

## Classement + rangement

Prix en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2023 - Canada

Mis à jour le 10 janvier 2025

E60PQ/140003/071/PQ



# classerment LISTE DE PRIX + rangement



# pensez global

## L'AVANTAGE GLOBAL

### ERGONOMIE ET LE BUREAU

- Une gamme complète de mobilier ergonomique pour les milieux de travail et de soins de santé à des prix concurrentiels et d'une valeur intégrale.

### FORCE ET STABILITÉ

- Fondée en 1966.
- Plus important fabricant de mobilier de bureau au Canada.
- Usines de fabrication et salles d'exposition partout au monde.

### VASTE RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS

- Un service sans pareil et des conseils judicieux où vous vous trouvez, lorsque vous en avez besoin.

### CAPACITÉ DE FABRICATION

- Intégration verticale assurant un contrôle « du début à la fin ».
- Recherche et investissement continus dans des technologies de production novatrices.

### CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Le programme de gestion de la qualité est enregistré selon la norme ISO 9001.
- Des installations d'essais de mobilier sur place.
- Les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA.
- Les produits sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

### ÉCO-ENGAGEMENT

- Mise au point et amélioration continues de solutions sans danger pour l'environnement.
- Un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC.
- Bon nombre de coquilles d'assise et de dossier sont fabriquées à partir de plastique et de déchets de bois recyclables, permettant de réaliser des produits rentables tout en générant peu de déchets.

# TABLE DES MATIÈRES

## ENTREPRISE

### CLASSEMENT ET RANGEMENT

Armoires de rangement .....	57
Gamme 9300 .....	57
Gamme 9300P .....	58
Gamme MVLSTOR.....	60
Gamme Prime.....	55
Caissons.....	20
Gamme 9300 .....	21
Gamme 9300P .....	23
Gamme MVLPED .....	25
Gamme Prime.....	20
Casiers gamme Prime .....	52
Classeurs latéraux.....	5
Gamme 9300P .....	14
Gamme MVL1900.....	16
Gamme Prime.....	9
Classeurs latéraux, accessoires.....	12
Gamme 9300P .....	15
Gamme Prime.....	12
Classeurs latéraux, caractéristiques.....	6
Penderies.....	59
Rangements personnels.....	54
Gamme 9300P .....	54
Gamme Prime.....	52

### RÉFÉRENCE

Liste de clés .....	67
Textiles et finis .....	62
Modalités et conditions .....	64
Garantie à vie.....	68
Index.....	69

# classement et rangement



Classeurs latéraux 5



Caissons 20



Casiers gamme 40



Rangements personnels 54



Armoires de rangement 57



Penderies 59



Global vous propose un éventail complet de classeurs latéraux pour tous les budgets et tous les goûts. Optez pour des tiroirs à devant fixe ou à porte escamotable, des ouvertures de différents formats et des poignées centrales ou des poignées pleine largeur, tous offerts dans un choix de teintes qui s'agenceront au décor de tout bureau.

### Gamme Prime

Des produits de première qualité, préconfigurés pour répondre à vos besoins. Ils sont dotés de portes à devant fixe ou escamotables et de poignées pleine largeur ou pleine hauteur. Les dessus soudés et sans joints apparents assurent une robustesse à toute épreuve et une apparence soignée aux lignes épurées. Certaines configurations présentent des ouvertures plus larges pour recevoir des reliures ainsi que des tablettes-écrivains. Tous les modules sont fabriqués en acier de première qualité et tous les tiroirs sont montés sur coulisses à roulement à billes à extension complète. Les tiroirs permettent le classement avant-arrière et latéral de chemises de format lettre, juridique ou A4. Un système d'interverrouillage permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois pour plus de sécurité et un dispositif antirebond empêche les tiroirs de s'ouvrir seuls.

### Gamme 9300P

Ces classeurs présentent des poignées intégrées pleine largeur qui facilitent l'ouverture des tiroirs et confère une apparence haut de gamme. Des coins lisses, soudés en continue, offrent robustesse et durabilité. Des tiroirs à devant fixe et à porte escamotable sont offerts.

### Caractéristiques et avantages

- Des serrures à barillet amovible sont de série et offrent la possibilité de clés identiques.
- Des barres de verrouillage de part et d'autre du module pour une sécurité accrue sont de série.
- Un système d'interverrouillage prévient le basculement en ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes à extension complète.
- Des tringles de suspension latérale sont comprises et permettent le classement de documents de format lettre ou juridique.
- Des patins de mise à niveau de série gardent le classeur d'équerre, permettant d'ouvrir les tiroirs sans difficulté.
- Le fini peint appliqué de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Les classeurs sont offerts dans un choix de couleurs, ainsi que dans divers finis peints hors série - consultez les notes pour plus de détails.



Les serrures batteuses à barillet amovible sont de série.



Des patins de mise à niveau gardent le classeur d'équerre, permettant d'ouvrir les tiroirs sans difficulté.



Des tablettes pleine profondeur permettent de classer des documents de format juridique.



## CONCEPTION ET CONSTRUCTION - GAMMES 9300, 9300P

- **LA LETTRE P DANS LE NUMÉRO DE MODÈLE DÉSIGNE UN MODÈLE À POIGNÉES PLEINE LARGEUR.** Tous les autres modèles sont dotés de poignées encastrées centrales.
- Le fini peint appliqué de façon électrostatique est sans danger pour l'environnement et offre un fini durable.
- Des coins à gousset interne en acier procurent une rigidité accrue.
- La construction combine des procédés de soudage par points et MIG pour une durabilité accrue. Le dessus est doté d'un raidisseur pour plus de robustesse.
- Des creux sur les parois latérales montrent les emplacements permettant le jumelage.
- Les serrures de série présentent un barillet amovible, offrant la possibilité de clés identiques et de remplacement à votre bureau. *Des clés de démontage du barillet sont offertes. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Global.*
- **DES BARRES DE VERROUILLAGE DE PART ET D'AUTRE DU MODULE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE SONT DE SÉRIE.**
- Un système d'interverrouillage intégré à chaque suspension prévient le basculement en ne permettant l'ouverture que d'un seul tiroir à la fois.
- Les suspensions à roulement à billes à extension complète intègrent un dispositif anti-rebond.
- La mention OUVERTURES B renvoie à une ouverture d'une hauteur suffisante pour les reliures.
- Les OUVERTURES B (avec portes escamotables) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4 et des RELIURES À TROIS ANNEAUX.
- Les OUVERTURES B (avec tiroirs à devant fixe) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4 et des RELIURES SUSPENDUES POUR IMPRIMÉS TED.
- La mention OUVERTURES L renvoie à une ouverture d'une hauteur suffisante pour des chemises suspendues régulières.
- Les OUVERTURES L (avec portes escamotables ou tiroirs à devant fixe) peuvent recevoir des chemises suspendues de format lettre, juridique et A4.
- Les portes escamotables coulissent aisément pour se dissimuler dans le classeur.
- Les tablettes coulissantes présentent une arête avant roulée.
- **Les pièces internes des tiroirs et tous les accessoires** présentent un fini EFC (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés).
- Des tringles de suspension latérales entièrement montées sont comprises dans les configurations régulières. Les tringles peuvent être placées pour recevoir des chemises de format lettre ou juridique.
- Quatre patins de mise à niveau sont facilement accessibles de l'intérieur du classeur pour une installation d'équerre rapide.
- Les classeurs sont assortis d'une garantie à vie.
- Des contrepoids sont offerts.

GAMME	PRIME	9300P
<b>CONSTRUCTION</b>		
Raidisseur intégré au dessus	•	•
Gousset d'angle pour plus de robustesse	intégré	•
Système de verrouillage central	•	•
Patins de mise à niveau (accessible de l'intérieur du module)	•	•
Contrepoids (requis pour toute hauteur/largeur et doit être installé en usine )	en option	en option
Serrure : numéro de clé, clés identiques, clés différentes	en option	en option
<b>TIROIRS ET TABLETTES</b>		
Système d'interverrouillage	•	•
Suspension en 3 stades, dispositif anti-rebond	•	•
Tringles de suspension latérale préinstallées (pour lettre et légal)	•	•
Tringles de suspension avant-arrière	en option	en option
Tiroir à devant fixe	offert	offert
Porte escamotable, tablette coulissante	en option	—
Porte entièrement escamotable (certains modèles)	•	•
Plaque intercalaire - tiroir pleine hauteur	en option	en option
Plaque intercalaire - tiroir mi-hauteur	en option	—
Tablette-écrivain (des restrictions s'appliquent) Non offerte pour tous les classeurs	en option	—
Poignée intégrée centrale	—	—
Poignée intégrée pleine largeur	•	•
Tablette coulissante à fentes avec bord arrondi	•	•
Porte-étiquette intégré	•	•
Acier laminé à froid - épaisseur	18-22	18-22
<b>HAUTEUR DES TIROIRS</b>		
Hauteur standard (extérieur) B = grand tiroir L = petit tiroir	tel indiqué	<b>B - 13 5/16 po</b> <b>L - 11 3/16 po</b>
Rangement pour reliures à anneaux	des restrictions s'appliquent	•
<b>DIMENSIONS</b>		
Profondeur	18 po	18 po
Largeur	30, 36, 42 po	30, 36, 42 po
Hauteur - 1 1/2 tiroirs	21 po	—
Hauteur - 2 tiroirs	varie	27 1/8 po
Hauteur - 3 tiroirs	varie	40 1/2 po
Hauteur - 4 tiroirs	varie	54 po
Hauteur - 5 tiroirs	varie	65 1/4 po
Hauteur - 6 tiroirs	varie	-

## LÉGENDE

- caractéristique standard pour la gamme en question
- caractéristique non offerte pour la gamme en question



## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA COMMANDE

- Des tringles de suspension (accessoire modèle HBF) sont comprises avec les produits de série.
- Un contrepoids installé en usine est requis - veuillez ajouter l'option "C".
- La page qui suit décrit les accessoires nécessaires pour optimiser les diverses configurations de classement.

## CARACTÉRISTIQUES À PRÉCISER

- Les caractéristiques signalées par un astérisque ne visent que les produits également signalés par un astérisque (\*).

## FINIS PEINTS DE SÉRIE

BLK Noir	BNE Porcelaine	BGR Gris affaires	CHR Fusain	CLT Bordeaux
DPT Mastic désert	DWT Blanc de blancs	FOG Brume	GRY Gris	ICE Givre
IVR Ivoire	LGR Gris pâle	MET Métro	MOS Sphaigne	NAVY Marine
NEV Nevada	OYS Huître	SIL Argenté	SKY Firmament	STN Pierre
SGR Orage	TSA Sable de Tahiti	TPE Taupe	TUN Tungstène*	WIL Saule

\*un supplément de 10% s'applique

## FINIS PEINTS TEXTURÉS

BKC Café nature	BZD Blizzard	DCH Chocolat noir	MCH Moka	SDT Concassé
-----------------	--------------	-------------------	----------	--------------

## FINIS PEINTS SPÉCIAUX

- Les commandes de couleurs spéciales doivent inclure **une** seule couleur par gamme (p. ex. classeurs latéraux de gamme 9300). Un supplément de 10 % est exigé dans le cas de commandes visant de 1 à 10 articles. **Aucun supplément** n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.
- **TOUS LES FINIS HORS SÉRIE DOIVENT ÊTRE APPROUVÉS PAR GLOBAL AVANT L'ACCEPTATION DE LA COMMANDE. DES DÉLAIS DE PRODUCTION PLUS LONGS S'APPLIQUERONT.**
- Les loquets et les poignées ne peuvent être finis que dans les couleurs susmentionnées. Vous devez choisir la couleur la plus proche ou une couleur contrastante au moment de la commande.

## SERRURES

- Les serrures sont de série avec des numéros aléatoires, ou offerts en option avec des clés identiques ou précisées. Préciser les numéros de clé de W401 à W559. Sans supplément. Le cas échéant.

## CONTREPOIDS

- Afin de respecter les normes ANSI/BIFMA concernant les modules autoportants, un contrepoids est requis et doit être installé en usine. Ajouter "C" à la fin du numéro de modèle.

Gamme 9300P									Gamme Prime
30 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)	36 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)	42 po L	Supplément	Poids ajouté (lb)	Supplément
2 tiroirs	<b>167\$</b>	38	2 tiroirs	<b>206\$</b>	47	2 tiroirs	<b>213\$</b>	47	<b>200\$</b>  se reporter aux notes du produit
3 tiroirs	<b>147\$</b>	36	3 tiroirs	<b>160\$</b>	36	3 tiroirs	<b>184\$</b>	44	
4 tiroirs	<b>107\$</b>	23	4 tiroirs	<b>116\$</b>	28	4 tiroirs	<b>147\$</b>	36	
5 tiroirs	<b>32\$</b>	6	5 tiroirs	<b>35\$</b>	6	5 tiroirs	<b>37\$</b>	6	



# L CLASSEURS LATÉRAUX - GUIDES DES OPTIONS ET CAPACITÉS

## PRIME ET 9300P - LARGEURS INTÉRIEURES UTILES DES OUVERTURES (CAPACITÉ DE CLASSEMENT)

CLASSEURS DE 30 PO L

26 5/8 po

CLASSEURS DE 36 PO L
















32 5/8 po

CLASSEURS DE 42 PO L

38 5/8 po


Les classeurs latéraux permettent une polyvalence en termes de possibilités de classement. Choisissez l'option la plus pratique pour vous, en fonction de vos besoins et des documents à classer.

**Des tringles de suspension supplémentaires ou des ensembles de conversion peuvent être nécessaires pour configurer les tiroirs selon vos besoins.**

	Lettre	Juridique	TED
<p><b>Classeurs 30 po L</b> classement latéral</p> <p>tringles de suspension latérale comprises avec les modules de série</p>	 <p>Capacité - 26 5/8"</p>	 <p>Capacité - 26 5/8"</p>	 <p>Capacité - 26 5/8"</p> <p><b>Accessoires requis - UNE paire d'EPS</b></p>
<p><b>Classeurs 30 po L</b> classement avant-arrière</p> <p><b>Non standard</b> consulter le tableau ci-dessous pour commander les tringles de suspension avant-arrière correspondents par tiroir</p>	 <p>Prime - 30 1/2 po 9300P - 31 1/2 po</p> <p><i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	 <p>Prime - 15 1/4 po + 10 po sur le côté 9300P - 26 5/8 po</p> <p><i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	NON OFFERT
	Lettre	Juridique	TED
<p><b>Classeurs 36 po L</b> classement latéral</p> <p>tringles de suspension latérale comprises avec les modules de série</p>	 <p>Capacité - 32 5/8 po</p>	 <p>Capacité - 32 5/8 po</p>	 <p>Capacité - 32 5/8 po</p> <p><b>Accessoires requis - UNE paire d'EPS</b></p>
<p><b>Classeurs 36 po L</b> classement avant-arrière</p> <p><b>Non standard</b> consulter le tableau ci-dessous pour commander les tringles de suspension avant-arrière correspondents par tiroir</p>	 <p>Prime - 30 1/2 po + 6 1/2 po sur le côté 9300P - 31 1/2"</p> <p><i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	 <p>Prime - 30 1/2 po 9300P - 31 1/2 po</p> <p><i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	NON OFFERT
	Lettre	Juridique	TED
<p><b>Classeurs 42 po L</b> classement latéral</p> <p>tringles de suspension latérale comprises avec les modules de série</p>	 <p>Capacité - 38 5/8 po</p>	 <p>Capacité - 38 5/8 po</p>	 <p>Capacité - 38 5/8 po</p> <p><b>Accessoires requis - UNE paire d'EPS</b></p>
<p><b>Classeurs 42 po L</b> classement avant-arrière</p> <p><b>Non standard</b> consulter le tableau ci-dessous pour commander les tringles de suspension avant-arrière correspondents par tiroir</p>	 <p>Prime - 45 3/4 po 9300P - 47 1/4 po</p> <p><i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	 <p>Prime - 30 1/2" + 6 1/2 po sur le côté 9300P - 40 1/8 po</p> <p><i>Non recommandé pour les ouvertures à porte escamotable et tablette coulissante</i></p>	NON OFFERT

		30 po L	36 po L	42 po L
<b>tringles de suspension</b>	<b>Prime</b> tringles de suspension latérale comprises	GULFA01	GULFA02	GULFA03
	<b>9300P</b> tringles de suspension latérale comprises	HBF30	HBF36	HBF42
pour un classement avant-arrière, ajouter	<b>Prime</b>	GULFA0718 une paire par tiroir	GULFA0718 une paire par tiroir	GULFA0718 une paire par tiroir
	<b>9300P</b>	FBB une paire par tiroir	HBF36 une paire par tiroir	HBF42 une paire par tiroir


## PRIME - CLASSEURS LATÉRAUX



**Classeur latéral à 1 tiroir simple et 1 tiroir classer**

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB.	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
	L x P x H			
GULPS0BF1830P	30 x 18 x 21	120	8	<b>1289\$</b>
GULPS0BF1836P	36 x 18 x 21	129.9	9.5	<b>1312\$</b>
GULPS0BF1842P	42 x 18 x 21	165.5	11.1	<b>1363\$</b>


Tiroirs à devant fixe : le devant du tiroir simple supérieur est de 6,4 po H (intérieur de 5,8 po H), celui du tiroir classer inférieur est de 11,2 po H (intérieur de 10,8 po H). Le classer est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 410\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 350\$**. Expédié monté, 1 boîte.



**Classeur latéral à 2 tiroirs**

GULF20G1830P	30 x 18 x 28	98.7	10.5	<b>1285\$</b>
GULF20G1836P	36 x 18 x 28	114.4	12.5	<b>1320\$</b>
GULF20G1842P	42 x 18 x 28	129.4	14.5	<b>1357\$</b>


Tiroirs classers à devant fixe : le devant du tiroir supérieur est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classer est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$** pour les modules de 30 et 36 po L; **ajouter 300\$** pour le module de 42 po L. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 350\$**. Expédié monté, 1 boîte.



**Classeur latéral à 3 tiroirs**

GULF30G1830P	30 x 18 x 39.2	127.9	14.5	<b>1722\$</b>
GULF30G1836P	36 x 18 x 39.2	147.6	17.2	<b>1771\$</b>
GULF30G1842P	42 x 18 x 39.2	167.5	20	<b>1825\$</b>


Tiroirs classers à devant fixe : le devant du tiroir supérieur et du centre est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classer est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$** pour les modules de 30 et 36 po L; **ajouter 300\$** pour le module de 42 po L. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 705\$**. Expédié monté, 1 boîte.



**Classeur latéral à 4 tiroirs**

GULF40G1830P	30 x 18 x 49.6	159.1	18.2	<b>2156\$</b>
GULF40G1836P	36 x 18 x 49.6	183.4	21.6	<b>2223\$</b>
GULF40G1842P	42 x 18 x 49.6	208.5	25.1	<b>2289\$</b>

Tiroirs classers à devant fixe : le devant du tiroir supérieur est de 10,4 po H (intérieur de 9,8 po H), celui des deuxième et troisième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classer est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 1055\$**. Expédié monté, 1 boîte.



**Classeur latéral à 4 tiroirs**

GULF40H1830P	30 x 18 x 53.6	171.9	19.6	<b>2156\$</b>
GULF40H1836P	36 x 18 x 53.6	198.2	23.3	<b>2223\$</b>
GULF40H1842P	42 x 18 x 53.6	225.3	27	<b>2289\$</b>

Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peut recevoir des reliures. Tiroirs classers à devant fixe : le devant des deuxième et troisième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classer est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 1055\$**. Expédié monté, 1 boîte.

### À préciser

Fini - peint

### Options


Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé (sans supplément)  
Clé individuelle par tiroir (un supplément s'applique)

### Accessoires


Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires

# L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME PRIME


## PRIME - CLASSEURS LATÉRAUX




Classeur latéral à 5 tiroirs\*



Classeur latéral à 5 tiroirs



Classeur latéral à 5 tiroirs avec tablette-écrivain\*



Classeur latéral à 5 tiroirs avec tablette-écrivain

MODÈLE	DIMENSIONS		POIDS/LB.	VOLUME/PI <sup>3</sup> .	PRIX
	L x P x H				
GULF50P1830P	30 x 18 x 65.6		208.9	23.9	<b>2585\$</b>
GULF50P1836P	36 x 18 x 65.6		239.9	28.4	<b>2665\$</b>
GULF50P1842P	42 x 18 x 65.6		272.7	32.9	<b>2746\$</b>

Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peut recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des deuxième, troisième et quatrième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 1410\$**. Expédié monté, 1 boîte.

GULF50G1830P	30 x 18 x 69.6		221.6	25.3	<b>2585\$</b>
GULF50G1836P	36 x 18 x 69.6		254.5	30.1	<b>2665\$</b>
GULF50G1842P	42 x 18 x 69.6		289.3	34.9	<b>2746\$</b>

Le devant des deux tiroirs supérieurs à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peuvent recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des troisième et quatrième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir n'est pas offerte. Expédié monté, 1 boîte.

GULF51P1830P	30 x 18 x 65.6		208.9	23.9	<b>2878\$</b>
GULF51P1836P	36 x 18 x 65.6		239.9	28.4	<b>2975\$</b>
GULF51P1842P	42 x 18 x 65.6		272.7	32.9	<b>3073\$</b>

Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peut recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des deuxième, troisième et quatrième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Tablette-écrivain sous la deuxième ouverture. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 1410\$**. Expédié monté, 1 boîte.

GULF51G1830P	30 x 18 x 69.6		221.6	25.3	<b>2878\$</b>
GULF51G1836P	36 x 18 x 69.6		254.5	30.1	<b>2975\$</b>
GULF51G1842P	42 x 18 x 69.6		289.3	34.9	<b>3073\$</b>

Le devant des deux tiroirs supérieurs à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peuvent recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des troisième et quatrième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Tablette-écrivain sous la deuxième ouverture. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir n'est pas offerte. Expédié monté, 1 boîte.

**À préciser**  
Fini - peint

**Options**  
Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé (sans supplément)  
Clé individuelle par tiroir\* (un supplément s'applique)

**Accessoires**  
Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires

## PRIME - CLASSEURS LATÉRAUX

### MODÈLE

### DIMENSIONS


### POIDS/LB.

### VOLUME/PI<sup>3</sup>.

### RIX


L x P x H

GULF60G1830P	30 x 18 x 77.6	247.4	28.1	<b>3197\$</b>
GULF60G1836P	36 x 18 x 77.6	283.8	33.5	<b>3295\$</b>
GULF60G1842P	42 x 18 x 77.6	322.9	38.8	<b>3390\$</b>



Classeur latéral à 6 tiroirs

Le devant des deux tiroirs supérieurs à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peuvent recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des troisième, quatrième et cinquième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir n'est pas offerte. Expédié monté, 1 boîte.



Classeur latéral à 6 tiroirs avec tablette-écrivain

GULF61G1830P	30 x 18 x 77.6	247.4	28.1	<b>3490\$</b>
GULF61G1836P	36 x 18 x 77.6	283.8	33.5	<b>3605\$</b>
GULF61G1842P	42 x 18 x 77.6	322.9	38.8	<b>3717\$</b>

Le devant des deux tiroirs supérieurs à porte escamotable avec tablette coulissante est de 14,4 po H - peuvent recevoir des reliures. Tiroirs classeurs à devant fixe : le devant des troisième, quatrième et cinquième tiroirs est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H), celui du tiroir inférieur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Tablette-écrivain sous la troisième ouverture. Le classeur est verrouillable. Des tringles de suspension pour le classement latéral sont comprises. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir n'est pas offerte. Expédié monté, 1 boîte.

### À préciser

Fini - peint








### Options

Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé (sans supplément)

### Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires

# L CLASSEURS LATÉRAUX GAMME PRIME

PRIME - ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB.	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
 <p><b>Tringles de suspension avant-arrière</b></p>	GULFA0718	17.3 x 1 x 1	1	0.04	<b>24\$</b>
	Une paire de tringles de suspension avant-arrière. Fini gris écologique.				
 <p><b>Tringles de suspension latérale</b></p>	GULFA01	27.5 x 0.5 x 1.3	2	0.03	<b>53\$</b>
	GULFA02	33.5 x 0.5 x 1.3	2.4	0.04	<b>53\$</b>
	GULFA03	39.5 x 0.5 x 1.3	2.8	0.05	<b>53\$</b>
	Une paire de tringles de suspension avant-arrière. Fini gris écologique. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser GULFA01 avec les classeurs de 30 po L.</li> <li>• Utiliser GULFA02 avec les classeurs de 36 po L.</li> <li>• Utiliser GULFA03 avec les classeurs de 42 po L.</li> </ul>				
 <p><b>Plaques intercalaires</b></p>	GULFA1018	13.25 x 0.2 x 7.25	4	0.07	<b>45\$</b>
	Trois par emballage. Fini gris écologique.				
 <p><b>Plaques intercalaires mi hauteur</b></p>	GULFA2418	13.5 x 0.2 x 3.95	2.2	0.04	<b>122\$</b>
	Trois par emballage. Fini gris écologique.				
 <p><b>Adaptateurs latéraux pour tiroirs</b></p>	GULFA2018	16.5 x 0.15 x 2.65	2.5	0.02	<b>45\$</b>
	Deux par emballage. Ajoute 1 po en hauteur sur les côtés des tiroirs de classeurs latéraux.				
 <p><b>Jeu de 2 clés supplémentaires</b></p>	GUKY	0.75 x 0.2 x 1.75	0.2	0.01	<b>13\$</b>
	<b>Serrure à barillet et clé de remplacement</b>				
 <p><b>Clés supplémentaires</b></p>	GUKC	1 x 0.5 x 2	0.4	0.01	<b>30\$</b>
	Préciser le numéro du barillet. Plage de numéros de clés 401-550.				

## DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX


### DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX

Finis offerts :

<b>ACJ</b> Acajou absolu	<b>FCL</b> Première classe*
<b>ASN</b> Nuit d'Orient	<b>NBL</b> Noce Biondo
<b>AWC</b> Cerisier Avant	<b>NGL</b> Noce Grigio
<b>AWH</b> Miel Avant	<b>NEL</b> Noce Leggero
<b>BLK</b> Noir	<b>NML</b> Noce Medio
<b>BZD</b> Blizzard	<b>QTM</b> Acajou sur quartier
<b>BRC</b> Cobalt brossé	<b>SBY</b> Beauté naturelle*
<b>CMB</b> Érable clair	<b>SDT</b> Concassé
<b>CGY</b> Gris hors série	<b>SOG</b> Orage
<b>DWT</b> Blanc de blancs	<b>WHE</b> Brou
<b>DES</b> Espresso profond	<b>WHC</b> Chocolat blanc
<b>FAS</b> Fashionista*	<b>WCR</b> Cerisier d'hiver

\*non offert sur les dessus de 108 et 120 po L (T18108 et T18120)

### DESSUS POUR CLASSEURS LATÉRAUX



Dessus pour classeurs latéraux

	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI³	PRIX
30 po de longueur	T1830	30 x 18 x 1	15	1	<b>168\$</b>
36 po de longueur	T1836	36 x 18 x 1	18	1	<b>196\$</b>
42 po de longueur	T1842	42 x 18 x 1	21	1	<b>232\$</b>
60 po de longueur	T1860	60.25 x 18 x 1	30	2	<b>318\$</b>
72 po de longueur	T1872	72.25 x 18 x 1	36	2	<b>377\$</b>
84 po de longueur	T1884	84.25 x 18 x 1	42	2	<b>518\$</b>
90 po de longueur	T1890	90.25 x 18 x 1	45	2	<b>559\$</b>
108 po de longueur	T18108	108.25 x 18 x 1	54	3	<b>692\$</b>
120 po de longueur	T18120	120.25 x 18 x 1	60	3	<b>711\$</b>


Dessus en mélamine de 1 po d'épaisseur. S'installe sur un classeur en métal. Fini agencé aux finis des meubles Global. Les choix de finis figurent ci-dessus.

#### À préciser

Finis - mélaminé (dessus)

# L CLASSEURS LATÉRAUX GAMMES 9300P

Les modules sont offerts avec des tiroirs à devant fixe ou des tiroirs à porte escamotable et à tablette coulissante.  
LES EMPLACEMENTS DES OUVERTURES B ET L ILLUSTRÉS CI-DESSOUS NE PEUVENT ÊTRE CHANGÉS.



<sup>1</sup> Modèle à 5 tiroirs - le tiroir supérieur présente une porte escamotable

<sup>2</sup> Le tiroir inférieur de série présente un devant fixe.

## GAMME 9300 - OUVERTURES

### Ouverture B (devant fixe), hauteur reliure

Tiroir de 13,312 po H - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique et des reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points.

### Ouverture B (porte escamotable), hauteur reliure

Tiroir de 13,312 po H avec tablette fixe ou escamotable - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique, des reliures à anneaux réguliers et des reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points.

### Ouverture L (devant fixe ou porte escamotable), H lettre

Tiroir de 11,187 po H avec devant fixe ou porte escamotable et tablette fixe ou coulissante - peut recevoir des chemises de format lettre ou juridique.

## HAUTEUR ET PROFONDEUR UTILES DES OUVERTURES (CAPACITÉ DE CLASSEMENT)

### Ouverture B, hauteur reliure

Tiroir à devant fixe 13 po  
Porte escamotable et tablette coulissante 12,125 po  
Tablette fixe sans porte escamotable 12,75 po


### Ouverture L, hauteur lettre

Tiroir à devant fixe 10,875 po  
Porte escamotable et tablette coulissante 10 po  
Tablette fixe sans porte escamotable 10,625 po


### Ouvertures B et L, hauteur reliure et lettre

Tiroir - profondeur 15,75 po  
Tablette coulissante - profondeur 15,75 po  
Tablette fixe - profondeur 16 po


## 9300P - TIROIRS À DEVANT FIXE



Classeur latéral à 2 tiroirs



Classeur latéral à 3 tiroirs



Classeur latéral à 4 tiroirs

## MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

### L x P x H

9330P2F1H	30 x 18 x 27.12	89	12	<b>993\$</b>
9336P2F1H	36 x 18 x 27.12	101	14	<b>1047\$</b>
9342P2F1H	42 x 18 x 27.12	112	16	<b>1098\$</b>

Deux tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330P3F1H	30 x 18 x 40.5	126	17	<b>1242\$</b>
9336P3F1H	36 x 18 x 40.5	140	19	<b>1307\$</b>
9342P3F1H	42 x 18 x 40.5	149	24	<b>1370\$</b>

Trois tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

9330P4F1H	30 x 18 x 54	162	21	<b>1660\$</b>
9336P4F1H	36 x 18 x 54	180	25	<b>1741\$</b>
9342P4F1H	42 x 18 x 54	198	29	<b>1822\$</b>

Quatre tiroirs à devant fixe. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.

### À préciser


Fini peint






### Options

Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé

### Accessoires

Tringles pour classement avant-arrière  
Plaques intercalaires

9300P - TIROIRS À DEVANT FIXE	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
 <p><b>Classeur latéral à 5 tiroirs*</b></p>	9330P5F1H	30 x 18 x 65.25	215	26	<b>2056\$</b>
	9336P5F1H	36 x 18 x 65.25	245	30	<b>2152\$</b>
	9342P5F1H	42 x 18 x 65.25	275	35	<b>2245\$</b>
	<p>Quatre tiroirs à devant fixe. Tiroir supérieur à porte escamotable et tablette coulissante. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1 boîte.</p>				

9300P - ACCESSOIRES	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
 <p><b>Clés supplémentaires</b></p>	EK91	-	0.01	0.1	<b>13\$</b>
	<p>Jeu de deux clés supplémentaires pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. Préciser le numéro du barillet. Plage de numéros de clés W401-W550.</p>				
 <p><b>Tringles de suspension avant-arrière</b></p>	FBB	15.5 x - x -	1	0.1	<b>24\$</b>
	<p>Une paire de tringles de suspension avant-arrière. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. <b>EFC</b> (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Fini noir (<b>BLK</b>) offert en option..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non recommandé pour les ouvertures L avec porte escamotable et tiroir coulissant.</li> </ul>				
 <p><b>Plaques intercalaires</b></p>	PD	13.25 x 0.01 x 7	3.15	0.31	<b>45\$</b>
	<p>Trois par emballage. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300. <b>EFC</b> (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Convient pour les classeurs pour chemises à signalisation latérale.</p>				
 <p><b>Adaptateurs latéraux</b></p>	EDPS	-	2.5	0.2	<b>45\$</b>
	<p>Une paire. Pour les tiroirs pour reliures des classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300 uniquement. <b>EFC</b> (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Pour reliures d'imprimés informatiques suspendues en deux points. À utiliser de pair avec des tringles de suspension latérale. Une paire requise par tiroir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non recommandé pour les tiroirs à porte escamotable.</li> </ul>				
 <p><b>Tringles de suspension latérale</b></p>	HFB30	27.22 x 0.38 x 1.31	4	0.17	<b>44\$</b>
	HFB36	33.22 x 0.38 x 1.31	4	0.2	<b>44\$</b>
	HFB42	39.22 x 0.38 x 1.31	4	0.23	<b>44\$</b>
	<p>Une paire. Pour les classeurs latéraux des gammes 1200 et 9300 de 30 po, 36 po ou 42 po de largeur. <b>EFC</b> (couleur écologique semblable à une teinte fusain variable en raison de l'utilisation de matériaux de finition recyclés). Compris dans les modules standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser HFB30 avec les classeurs de 30 po L.</li> <li>• Utiliser HFB36 avec les classeurs de 36 po L.</li> <li>• Utiliser HFB42 avec les classeurs de 42 po L.</li> </ul>				

**À préciser**  
Fini peint\*

**Options**  
Contrepoids (recommandé pour les modules autoportants; doit être installé en usine)\*  
Clés identiques, numéro de clé\*

**Accessoires**  
Tringles pour classement avant-arrière\*  
Plaques intercalaires\*





## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX •

Des classeurs de qualité commerciale à un prix économique.

- Les classeurs sont dotés d'une serrure batteuse à cylindre amovible.
- De barres de sûreté de part et d'autre des tiroirs procurent une sécurité accrue.
- Les classeurs sont munis de série de contrepoids.
- Des patins de mise à niveau sont compris.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- L'ouverture supérieure d'un classeur à cinq tiroirs est dotée d'une porte escamotable et d'une tablette coulissante; les quatre ouvertures inférieures sont dotées de tiroirs à devant fixe.
- Des tringles de suspension latérale sont comprises.
- Les tringles de suspension peuvent être placées pour recevoir des dossiers de format lettre ou grand format.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

## CONSTRUCTION

- Des coins soudés sans joints apparents et des goussets internes en acier ajoutent à la robustesse et à la rigidité.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Le système d'interverrouillage positif intégré ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois.
- La suspension à roulement à billes à extension complète intègre un dispositif pour prévenir les rebonds.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du classeur pour une installation d'équerre rapide.
- Des contrepoids sont compris dans les classeurs à 1 ½, 2, 3 ou 4 tiroirs. Les classeurs à cinq tiroirs sont contrebalancés et ne nécessitent pas de contrepoids supplémentaires.
- Le dégagement intérieur d'un tiroir à ouverture de 12 po est de 11 ¼ po de hauteur.

## FINIS







- Les classeurs latéraux MVL1900 sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande.. Prévoir un délai de production de trois semaines.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

## ACCESSOIRES

- Dessus en mélamine pour classeurs latéraux
- Coussins pour modules hauteur 1 ½ tiroir
- Ensemble de roulettes pour classeurs latéraux
- Tringles de suspension avant-arrière
- Tringles de suspension latérale
- Plaques intercalaires
- Clés supplémentaires


## EXPÉDITION

- Les classeurs latéraux MVL1900 sont expédiés entièrement montés.

CLASSEURS LATÉRAUX	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> MM	POIDS <sup>LB</sup> KG	VOLUME <sup>PI</sup> M <sup>3</sup>	PRIX
 <p><b>Classeur latéral hauteur 1 ½ tiroir</b></p>		<b>L x P x H</b>			
	M1930PXB	30 x 19.25 x 21.25	117	9.5	<b>876\$</b>
	M1936PXB	36 x 19.25 x 21.25	127	11.25	<b>910\$</b>
<p>Un tiroir de 6 po H à devant fixe et un tiroir de 12 po H à devant fixe. Dégagement intérieur des tiroirs de 5 1/8 po H et de 11 1/4 po H respectivement. Poignée intégrée biseautée pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure, patins de mise à niveau et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Étagère ouverte hauteur 1 ½ tiroir</b></p>					
	M19301XSN	30 x 19.25 x 21.25	50	9.5	<b>587\$</b>
	M19361XSN	36 x 19.25 x 21.25	56	11.25	<b>630\$</b>
<p>Tablette ouverte de 21 1/4 po H. Dégagement intérieur de 18 po H. Tablette réglable à deux positions. Patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, in 1! boîte.</p>					
 <p><b>Classeur latéral à 2 tiroirs</b></p>					
	MVL1936P2	36 x 19.25 x 27.31	124	14.6	<b>956\$</b>
<p><b>36 po L.</b> Deux tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Classeur latéral à 3 tiroirs</b></p>					
	MVL1936P3	36 x 19.25 x 39.68	149	15.67	<b>1323\$</b>
<p><b>36 po L.</b> Trois tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1 boîte.</p>					
 <p><b>Classeur latéral à 4 tiroirs</b></p>					
	MVL1936P4	36 x 19.25 x 52.06	179	20.88	<b>1643\$</b>
<p><b>36 po L.</b> Quatre tiroirs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Tringles de suspension latérale, serrure et contrepoids compris. Expédié monté, 1! boîte.</p>					
 <p><b>Classeur latéral à 5 tiroirs</b></p>					
	MVL1936P5	36 x 19.25 x 66.56	204	33.4	<b>2176\$</b>
<p><b>36 po L.</b> Tiroir supérieur de 12 po H à porte escamotable et à tablette coulissante. Quatre tiroirs inférieurs à ouverture de 12 po H à devant fixe. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Le classeur étant déjà contrebalancé, des contrepoids supplémentaires ne sont pas nécessaires. Tringles de suspension latérale et serrure comprises. Expédié monté, 1! boîte.</p>					

# M CLASSEURS LATÉRAUX MVL1900

CLASSEURS LATÉRAUX	MODÈLE	DIMENSIONS	PO	POIDS	LB	VOLUME	PI <sup>3</sup>	PRIX
		L x P x H	MM		KG	M <sup>3</sup>		



**Classeur latéral mobile à 2 tiroirs**

MVL1936M2	36 x 19.25 x 30	130	14.77	<b>1209\$</b>
-----------	-----------------	-----	-------	---------------

**36 po L.** Le module se compose d'un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 et d'un ensemble de roulettes MVLMLK. Expédié monté, 2 boîtes.

## BIBLIOTHÈQUES EN MÉTAL



**Bibliothèque en métal, 4 tablettes**

MVLBC36-4	36 x 13 x 53.7	75	17.9	<b>725\$</b>
-----------	----------------	----	------	--------------


Bibliothèque tout en métal avec quatre tablettes: trois tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.



**Bibliothèque en métal, 5 tablettes**

MVLBC36-5	36 x 13 x 66.4	90	21.9	<b>878\$</b>
-----------	----------------	----	------	--------------

Bibliothèque tout en métal avec cinq tablettes: quatre tablettes réglables et une tablette inférieure fixe. Capacité de charge de 85 lb par tablette, répartie uniformément. Expédié monté, 1 boîte.



**Dessus pour modules de rangement de 19,25 po P**

ML7219LT	72 x 19.25 x 1	33	1.81	<b>204\$</b>
ML6619LT	66 x 19.25 x 1	30	1.67	<b>197\$</b>
ML6019LT	60 x 19.25 x 1	28	1.53	<b>192\$</b>
ML3619LT	36 x 19.25 x 1	17	0.97	<b>132\$</b>
ML3019LT	30 x 19.25 x 1	14	0.83	<b>125\$</b>


Le dessus est expédié avec du ruban double face pour l'assujettir à des modules de rangement MVL en métal de 19,25 po P. Expédié prêt à monter à un module de rangement en 1 boîte.

Le dessus de 60 po s'utilise avec deux modules de 30 po L.

Le dessus de 66 po s'utilise avec un module de 30 po L et un module de 36 po L.

Le dessus de 72 po s'utilise avec deux modules de 36 po L.






Les dessus ML3619LT et ML3019LT s'utilisent avec un seul module de rangement 19,25 po P.



**Coussin pour rangements bas de 19,25 po P**


MVL1930C	30 x 19.25 x 2	9	1.3	<b>250\$</b>
MVL1936C	36 x 19.25 x 2	11	2.6	<b>286\$</b>
MVL1960C	60 x 19.25 x 2	16.5	2.6	<b>460\$</b>
MVL1966C	66 x 19.25 x 2	13	5.2	<b>496\$</b>
MVL1972C	72 x 19.25 x 2	19	2.4	<b>532\$</b>

Coussin pour rangements bas de 19,25 po P. Le rangement doit être doté d'un dessus fini en mélamine pour pouvoir recevoir le coussin. Le coussin présente un bord arrondi à l'avant et à l'arrière et s'installe à l'aide de bandes Velcro (comprises). Expédié en 1! boîte.


ACCESSOIRES MVL1900	MODÈLE	DIMENSIONS <sup>PO</sup> <sub>MM</sub>	POIDS <sup>LB</sup> <sub>KG</sub>	VOLUME <sup>PI</sup> <sup>3</sup> <sub>M</sub> <sup>3</sup>	PRIX	
 <p><b>Ensemble de roulettes</b></p>  <p><b>Tringles de suspension avant-arrière</b></p>  <p><b>Tringles de suspension latérale</b></p>  <p><b>Plaques intercalaires</b></p>  <p><b>Clé supplémentaire</b></p>	MVLMLK	L x P x H 20.9 x 2.5 x 3.9	6	0.17	<b>253\$</b>	
	Ensemble de roulettes pour convertir un classeur latéral à deux tiroirs MVL1936P2 en un classeur latéral mobile à deux tiroirs. L'ensemble se compose de rails porteurs et de quatre roulettes. Expédié monté, 1 boîte.					
	MVLFBF	15.5 x 1 x 1	1	0.8	<b>29\$</b>	
	Tringles de suspension avant-arrière. Doivent être utilisées de pair avec des tringles de suspension latérale MVLHFB36. Une paire. Expédiées en 1 boîte.					
	MVLHFB36	33.25 x 0.4 x 1.25	4	0.5	<b>52\$</b>	
Tringles de suspension latérale. Une paire. Expédiées en 1 boîte.						
MVLPD	13.25 x 0.01 x 7	4	0.5	<b>52\$</b>		
Trois par emballage. Fini <b>EFC</b> (couleur écologique semblable à la teinte fusain en raison de l'utilisation de poudre recyclée). Expédiées en 1 boîte.						
MVLEK	-	0.1	0.1	<b>17\$</b>		
Préciser le numéro de clé au moment de la commande. Plage de clés entre W401-W550. Expédiée en 1 boîte.						

## C CAISSONS GAMME PRIME


### PRIME - CAISSONS



**Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur**



**Caisson à 2 tiroirs classeurs\***



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur\***

### MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

GUPFOB18P	15 x 18 x 20.8	52.4	4.2	<b>560\$</b>
GUPFOB22P	15 x 22 x 20.8	58.8	5	<b>568\$</b>
GUPFOB28P	15 x 28 x 20.8	68.7	6.3	<b>689\$</b>

Caisson verrouillable à un tiroir simple et un tiroir classeur. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour un caisson mobile, préciser l'option **W1** pour ajouter un contrepoids et des roulettes non bloquantes (ajoute 0,5 po à la hauteur hors tout). **Ajouter 75\$.**
- Un contrepoids est requis pour une application autoportante, préciser l'option **W2. Ajouter 50\$.**

GUPFOFG18P	15 x 18 x 28.2	58.8	5.5	<b>576\$</b>
GUPFOFG22P	15 x 22 x 28.2	65.3	6.6	<b>585\$</b>
GUPFOFG28P	15 x 28 x 28.2	75.1	8.3	<b>703\$</b>

Caisson verrouillable à deux tiroirs classeurs. Le tiroir supérieur est de 11,2 po H (intérieur de 10,6 po H) et le tiroir inférieur est 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Lorsque l'option pour supporter une surface de travail est précisée, le module comprend des trous prépercés pour être fixé à une surface. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour un caisson mobile, préciser l'option **W1** pour ajouter un contrepoids et des roulettes non bloquantes (ajoute 0,5 po à la hauteur hors tout). **Ajouter 75\$.**
- Un contrepoids est requis pour une application autoportante, préciser l'option **W2. Ajouter 50\$.**

GUPFSBG18P	15 x 18 x 28.2	67.5	5.5	<b>576\$</b>
GUPFSBG22P	15 x 22 x 28.2	75	6.6	<b>585\$</b>
GUPFSBG28P	15 x 28 x 28.2	86.8	8.3	<b>703\$</b>


Caisson verrouillable à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Le tiroir supérieur est de 4,8 po H (intérieur de 6,4 po H), le tiroir du centre est de 6,4 po H et le tiroir inférieur est 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Lorsque l'option pour supporter une surface de travail est précisée, le module comprend des trous prépercés pour être fixé à une surface. Expédié monté, 1 boîte.

- Pour un caisson mobile, préciser l'option **W1** pour ajouter un contrepoids et des roulettes non bloquantes (ajoute 0,5 po à la hauteur hors tout). **Ajouter 75\$.**
- Un contrepoids est requis pour une application autoportante, préciser l'option **W2. Ajouter 50\$.**

### PRIME - CAISSONS MOBILES



**Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur**



**Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**

GUPWOB18P	15 x 18 x 23.3	73.5	4.6	<b>906\$</b>
GUPWOB22P	15 x 22 x 23.3	79.1	5.6	<b>912\$</b>
GUPWOB28P	15 x 28 x 23.3	87.7	7	<b>1033\$</b>

Caisson mobile verrouillable à un tiroir simple et un tiroir classeur. Le tiroir simple est de 6,4 po H. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes de 60 mm (deux bloquantes et deux non bloquantes). Expédié monté, 1 boîte.

GUPWSSF18P	15 x 18 x 26.5	82.9	5.2	<b>801\$</b>
GUPWSSF22P	15 x 22 x 26.5	89.3	6.3	<b>809\$</b>
GUPWSSF28P	15 x 28 x 26.5	99.2	7.9	<b>930\$</b>

Caisson mobile verrouillable à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Les tiroirs simples sont de 6,4 po H et le tiroir classeur est de 13,6 po H (intérieur de 12,5 po H). Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes de 60 mm (deux bloquantes et deux non bloquantes). Expédié monté, 1 boîte.

#### À préciser

Fini peint  
Pour supporter une surface de travail ou autoportant\*

#### Options

Clés identiques, numéro de clé  
Contrepoids (sauf les caissons mobiles)

#### Accessories

Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts

## 9300 - CAISSONS AUTOPORTANTS



**Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur**

MODEL #	DIMENSIONS W x D x H	WT/LB.	CUBIC FT.	LIST PRICE
93FP19BFC	15 x 19 x 21.31	50	5.1	<b>559\$</b>
93FP23BFC	15 x 23 x 21.31	55	6	<b>566\$</b>
93FP29BFC	15 x 29 x 21.31	64	7.5	<b>678\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. **Autoportant**, contrepoids compris.



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**

93FP19BBFC	15 x 19 x 27.88	55	6.5	<b>617\$</b>
93FP23BBFC	15 x 23 x 27.88	68	7.7	<b>628\$</b>
93FP29BBFC	15 x 29 x 27.88	78	9.6	<b>741\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Autoportant**, contrepoids compris.



**Caisson à 2 tiroirs classeurs**

93FP19FFC	15 x 19 x 27.88	53	6.5	<b>589\$</b>
93FP23FFC	15 x 23 x 27.88	60	7.7	<b>597\$</b>
93FP29FFC	15 x 29 x 27.88	70	9.6	<b>699\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Autoportant**, contrepoids compris.

## 9300 - CAISSONS SERVANT D'APPUI



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**

93WP19BBFC	15 x 19 x 27.88	55	6.5	<b>613\$</b>
93WP23BBFC	15 x 23 x 27.88	68	7.7	<b>621\$</b>
93WP29BBFC	15 x 29 x 27.88	78	9.6	<b>711\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.



**Caisson à 2 tiroirs classeurs**

93WP19FFC	15 x 19 x 27.88	53	6.5	<b>582\$</b>
93WP23FFC	15 x 23 x 27.88	60	7.7	<b>587\$</b>
93WP29FFC	15 x 29 x 27.88	70	9.6	<b>700\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

# C CAISSONS GAMME 9300

## 9300 - CAISSONS MOBILES



**Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur**



**Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**



**Caisson mobile à 2 tiroirs classeurs**

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

93MP19BFC	15 x 19 x 21.88	66	5.2	<b>659\$</b>
93MP23BFC	15 x 23 x 21.88	72	6.2	<b>681\$</b>
93MP29BFC	15 x 29 x 21.88	92	7.6	<b>730\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

93MP19BBFC	15 x 19 x 27.94	76	6.5	<b>695\$</b>
93MP23BBFC	15 x 23 x 27.94	85	7.7	<b>702\$</b>
93MP29BBFC	15 x 29 x 27.94	94	9.6	<b>757\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

93MP19FFC	15 x 19 x 27.94	73	6.5	<b>654\$</b>
93MP23FFC	15 x 23 x 27.94	81	7.7	<b>681\$</b>
93MP29FFC	15 x 29 x 27.94	90	9.6	<b>748\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

## 9300P - CAISSONS AUTOPORTANTS



**Caisson à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
93FP23BFP	15 x 23 x 21.31	55	6	<b>531\$</b>
93FP29BFP	15 x 29 x 21.31	64	7.5	<b>642\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. **Autoportant**, contrepoids compris.



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

93FP19BBFP	15 x 19 x 27.88	55	6.5	<b>568\$</b>
93FP23BBFP	15 x 23 x 27.88	68	7.7	<b>578\$</b>
93FP29BBFP	15 x 29 x 27.88	78	9.6	<b>692\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Autoportant**, contrepoids compris.



**Caisson à 2 tiroirs classeurs, poignées pleine largeur**

93FP19FFP	15 x 19 x 27.88	53	6.5	<b>547\$</b>
93FP23FFP	15 x 23 x 27.88	60	7.7	<b>554\$</b>
93FP29FFP	15 x 29 x 27.88	70	9.6	<b>656\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Autoportant**, contrepoids compris.

## 9300P - CAISSONS SERVANT D'APPUI



**Caisson à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

93WP19BBFP	15 x 19 x 27.88	55	6.5	<b>563\$</b>
93WP23BBFP	15 x 23 x 27.88	68	7.7	<b>571\$</b>
93WP29BBFP	15 x 29 x 27.88	78	9.6	<b>662\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.



**Caisson à 2 tiroirs classeurs, poignées pleine largeur**

93WP19FFP	15 x 19 x 27.88	53	6.5	<b>540\$</b>
93WP23FFP	15 x 23 x 27.88	60	7.7	<b>545\$</b>
93WP29FFP	15 x 29 x 27.88	70	9.6	<b>658\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. **Conçu pour supporter une surface de travail**, comprend des trous de montage sur le dessus.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé



# C CAISSONS GAMME 9300P

## 9300P - CAISSONS MOBILES



**Caisson mobile à 1 tiroir simple et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
93MP19BFP	15 x 19 x 21.88	66	5.2	<b>624\$</b>
93MP23BFP	15 x 23 x 21.88	72	6.2	<b>646\$</b>
93MP29BFP	15 x 29 x 21.88	92	7.6	<b>694\$</b>

Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



**Caisson mobile à 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur, poignées pleine largeur**

93MP19BBFP	15 x 19 x 27.94	76	6.5	<b>646\$</b>
93MP23BBFP	15 x 23 x 27.94	85	7.7	<b>653\$</b>
93MP29BBFP	15 x 29 x 27.94	94	9.6	<b>708\$</b>

Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Tous les tiroirs se verrouillent. Un porte-crayons est compris dans le tiroir simple supérieur. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**



**Caisson mobile à 2 tiroirs classeurs**

93MP19FFP	15 x 19 x 27.94	73	6.5	<b>612\$</b>
93MP23FFP	15 x 23 x 27.94	81	7.7	<b>638\$</b>
93MP29FFP	15 x 29 x 27.94	90	9.6	<b>706\$</b>

Caisson à deux tiroirs classeurs. Tous les tiroirs se verrouillent. Roulettes préinstallées, non bloquantes. Contrepoids compris. **Ne doit pas servir de siège d'invité.**

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé



**MVLW23FF**

**MVLW23BBF**

**MVL19BF**

**MVLM23FF**

**MVLM23BBF**

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

- Des caissons de qualité commerciale.
- Les caissons se glissent sous une surface de travail. Ils peuvent également servir d'appui pour la surface de travail.
- Les caissons sont dotés d'une serrure à cylindre amovible.
- Tous les devants de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine largeur.
- Des patins de mise à niveau sont compris, sauf pour les caissons mobiles.
- Des modèles à deux tiroirs classeurs, à deux tiroirs simples et un tiroir classeur ou à un tiroir simple et un tiroir classeurs sont offerts.
- Les modèles munis d'au moins un tiroir simple comprennent un porte-crayons.
- Des tringles de suspension sont comprises dans les tiroirs classeurs pour permettre le classement latéral.
- Tous les tiroirs sont montés sur des coulisses à roulement à billes.
- Les caissons mesurent 23 po P, 27 5/8 po H et 15 po L.
- Les classeurs sont finis au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

**CONSTRUCTION**






- Coins en U.
- Les parois hautes permettent de recevoir des dossiers suspendus.
- Les classeurs sont dotés de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du caisson pour une installation d'équerre rapide.

**FINIS**

- Les caissons MVLPEL sont offerts de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Ils sont offerts dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande. Prévoir un délai de production de trois semaines.
- Un supplément de 10 % est exigé pour toute commande mettant en jeu des finis métalliques, des finis micas, des blancs spéciaux ou fini tungstène.

**EXPÉDITION**

- Les caissons MVLPEL sont expédiés entièrement montés.

CAISSONS	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS	VOLUME	PRIX
	MVLW23BBF	15 x 23 x 27.62	84	7	<b>507\$</b>
<b>Caisson, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur</b>	<b>23 po P.</b> Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Porte-crayons compris. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujéti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.				
	MVLW23FF	15 x 23 x 27.62	84	7	<b>493\$</b>
<b>Caisson, 2 tiroirs classeurs</b>	<b>23 po P.</b> Deux tiroirs classeurs. Se place sous une surface de travail et peut s'utiliser dans des applications non portantes ou servir d'appui. Suspension à roulement à billes. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Patins de mise à niveau. Serrure montée du côté droit. Le dessus est doté de quatre trous prépercés pour être assujéti à une surface de travail. Expédié monté, 1 boîte.				
CAISSONS MOBILES					
	MVL19BF	15 x 18.5 x 23.13	54	4.5	<b>613\$</b>
<b>Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur</b>	<b>19 po P.</b> Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL19C ci-dessous. Expédié monté 1 boîte.				
	MVL19C	15 x 18.5 x 2.5	4	1.1	<b>138\$</b>
<b>Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur</b>	Coussin pour le module <b>MVL19BF</b> ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Expédié en 1 boîte.  Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.				
	MVL23BF	15 x 22.5 x 23.13	58	5.4	<b>638\$</b>
<b>Caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur</b>	<b>23 po P.</b> Un tiroir simple et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Quatre roulettes comprises. Suspension à roulement à billes. Comprend un porte-crayons et un jeu de tringles pour classement latéral. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Coussin vendu séparément; se reporter au modèle MVL23C ci-dessous. Expédié monté, 1 boîte.				
	MVL23C	15 x 22.5 x 2.5	5	1.1	<b>169\$</b>
<b>Coussin pour caisson mobile, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur</b>	Coussin pour le module <b>MVL23BF</b> ci-dessus. Le coussin s'installe sur le caisson mobile à l'aide de bandes Velcro (comprises). Expédié en 1 boîte.  Pour les applications sièges, la capacité de charge pour cette gamme est de 300 lb.				

CAISSONS MOBILES	MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS	VOLUME	PRIX
 <p><b>Caisson mobile, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur</b></p>	MVLM23BBF	15 x 22.62 x 27.87	75	5.5	<b>639\$</b>
	<p><b>23 po P.</b> Deux tiroirs simples et un tiroir classeur. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Comprend un porte-crayons. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.</p>				
 <p><b>Caisson mobile, 2 tiroirs classeurs</b></p>	MVLM23FF	15 x 22.62 x 27.87	72	5.5	<b>625\$</b>
	<p><b>23 po P.</b> Deux tiroirs classeurs. Poignées intégrées biseautées pleine largeur. Roulettes dissimulées. Contrepoids compris. Serrure montée du côté droit. Expédié monté, 1 boîte.</p>				

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Une gamme complète de rangements personnels dans une variété de tailles et de configurations :
  - de 35 po H pour les colonnes simples à 72 po H pour les colonnes triples
  - dans des largeurs de 12 po, 15 po, 18 po, 24 po, 30 po, 36 po et 42 po sont offertes selon la configuration
- Les casiers peuvent compter 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 cases individuelles, selon leur taille.
- Les casiers offrent des solutions de rangement individuelles pour les effets personnels et professionnels. Une vaste gamme de configurations et de choix attrayants est offerte, s'adaptant à tout plan d'aménagement dans les espaces de travail personnels ou partagés, offrant polyvalence, commodité et sécurité. Les casiers sont idéaux pour les espaces polyvalents, peuvent répondre aux besoins des horaires de travail hybride. Ils peuvent aider à définir l'espace dans une aire ouverte, être placés le long d'un mur, servir de barrière entre les zones de travail ou aider à guider la circulation des personnes sur le lieu de travail.
- Le caisson en métal peint peut être doté de portes en métal peint ou en mélamine thermosoudée pour conférer un attrait chaleureux qui complète les gammes de meubles de bureau ou les ouvrages de menuiserie.
- La gamme propose un grand choix de poignées, dont des poignées intégrées pleine hauteur en métal et des poignées en applique agencées aux gammes de meubles de bureau de Global pour permettre à la gamme s'intégrer tout naturellement aux produits existants afin de personnaliser l'esthétique globale.
- Des serrures numériques sans clé à accès par clavier sont offertes; les serrures sont programmables pour les cases attribuées ou les applications de bureautellerie à utilisation unique. Ne pas oublier de commander une clé de programmation maîtresse et au moins une clé de gestionnaire pour chaque site où les casiers seront installés.
- L'accès aux patins de mise à niveau par l'intérieur des modules facilite l'installation.
- Des dessus inclinés sont offerts en option pour transformer un casier ordinaire à dessus plat en un casier à dessus incliné.
- Les dessus inclinés mesurent 5 po de hauteur et peuvent être ajoutés à tout casier Prime.
- Les modules sont expédiés entièrement montés.

## CONSTRUCTION

- Les faces supérieures et inférieures, les côtés et le dos des caissons sont fabriqués en acier d'épaisseur 20.
- Le caisson soudé intègre des profilés de renfort horizontaux et verticaux en acier d'épaisseur 20 pour plus de robustesse.
- Des écrous à souder se trouvent à la base du caisson pour permettre l'installation des patins de mise à niveau.
- Les portes en acier sont faites en tôles pliées d'acier d'épaisseur 22 et renforcées de raidisseurs verticaux en acier d'épaisseur 22.
- Les portes à charnières en applique s'ouvrent de 110°.
- Les portes en mélamine sont faites de mélamine thermosoudée et présentent un chant agencé de 1 mm autour.
- Les casiers à deux et à trois colonnes sont dotés de séparations verticales construites en acier double paroi d'épaisseur 20, fixées à la base et au dessus.
- Les modules respectent les normes ANSI/BIFMA pour une durabilité et une performance optimales. **Nota** : Tous les casiers de **12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés** à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. Les instructions de jumelage sont disponibles séparément.

## VENTILATION DU CODE DE PRODUIT

Exemple 1 : **GUTSS** | 4 | 72 | S | 15 | L | P

**GUTSS** – indique le casier à colonne simple

Numéro à la 6<sup>e</sup> position – indique le nombre de rangées (division horizontale de la colonne)

- 1** = rangée simple (1 case)
- 2** = deux rangées (2 cases superposées)
- 3** = trois rangées (3 cases superposées)
- 4** = quatre rangées (4 cases superposées)

Numéros aux 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> positions – indiquent la hauteur nominale hors tout

**S** – indique une profondeur hors tout de 18 po

Numéros aux 10<sup>e</sup> et 11<sup>e</sup> positions – indiquent la largeur hors tout

**L** ou **R** – indique des charnières à gauche ou à droite

*Remarque : Le sens d'ouverture des portes est déterminé par l'emplacement des charnières sur la porte*

Dernière position – indique le style du devant de porte :

- P** – poignée pleine hauteur
- M** – devant en métal plat, style de poignées au choix
- L** – devant en mélamine, style de poignées au choix

Exemple 2 : **GUTDS** | F | 1 | 54 | S | 24 | L | M

Exemple 3 : **GUTTS** | F | 4 | 72 | S | 36 | R | L

**GUTDS** – indique le casier à deux colonnes

**GUTTS** – indique le casier à trois colonnes

F – indique un module autoportant, possible pour les casiers à deux ou à trois colonnes

Numéro à la 7<sup>e</sup> position – indique le nombre de rangées (division horizontale de la colonne)

- 1** = rangée simple (1 case)
- 2** = deux rangées (2 cases superposées)
- 3** = trois rangées (3 cases superposées)
- 4** = quatre rangées (4 cases superposées)

Numéros aux 8<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> positions – indiquent la hauteur nominale hors tout

**S** – indique une profondeur hors tout de 18 po

Numéros aux 11<sup>e</sup> et 12<sup>e</sup> positions – indiquent la largeur hors tout

**L** ou **R** – indique des charnières à gauche ou à droite

*Remarque : Le sens d'ouverture des portes est déterminé par l'emplacement des charnières sur la porte*

Dernière position – indique le style du devant de porte :

- P** – poignée pleine hauteur
- M** – devant en métal plat, style de poignées au choix
- L** – devant en mélamine, style de poignées au choix

**OPTIONS À PRÉCISER :**

**CHOIX DE FINIS**

- Le fini du casier et des portes doit être précisé séparément.
- Le caisson et les portes en métal présentent un fini thermolaqué sans danger pour l'environnement pour une finition supérieure durable.
- Préciser le fini en mélamine thermosoudée pour les devant en mélamine.
- Préciser le choix de poignées pour les modèles dont le code se termine par **M** (devant plat en métal) ou **L** (devant en mélamine).

**Finis – Caisson et portes en métal peint**

<b>BLK</b> Noir	<b>NEV</b> Nevada
<b>BNE</b> Porcelaine	<b>OYS</b> Huître
<b>BGR</b> Gris d'affaire	<b>SKY</b> Firmament
<b>CHR</b> Fusain	<b>SIL</b> Argenté
<b>CLT</b> Bordeaux	<b>STN</b> Pierre
<b>DPT</b> Mastic désert	<b>SGR</b> Orage
<b>DWT</b> Blanc de blancs	<b>TSA</b> Sable de Tahiti
<b>FOG</b> Brume	<b>TPE</b> Taupe
<b>GRY</b> Gris	<b>TUN</b> Tungstène (supplément de 10%)
<b>ICE</b> Givre	<b>WIL</b> Saule
<b>IVR</b> Ivoire	<b>BKC</b> Café nature texturé
<b>LGR</b> Gris pâle	<b>BZD</b> Blizzard texturé
<b>MET</b> Métro	<b>DCH</b> Chocolat noir texturé
<b>MOS</b> Sphaigne	<b>MCH</b> Moka texturé
<b>NVY</b> Marine	<b>SDT</b> Concassé texturé

**Finis – Portes en mélamine thermosoudée**

<b>ACJ</b> Acajou absolu	<b>FCL</b> Première classe
<b>ASN</b> Nuit d'Orient	<b>NBL</b> Noce Biondo
<b>AWC</b> Cerisier Avant	<b>NGL</b> Noce Grigio
<b>AWH</b> Miel Avant	<b>NEL</b> Noce Leggero
<b>BLK</b> Noir	<b>NML</b> Noce Medio
<b>BZD</b> Blizzard	<b>QTM</b> Acajou sur quartier
<b>BRC</b> Cobalt brossé	<b>SBY</b> Beauté naturelle
<b>CMB</b> Érable clair	<b>SDT</b> Concassé
<b>CGY</b> Gris hors série	<b>SOG</b> Orage
<b>DWT</b> Blanc de blancs	<b>WHE</b> Brou
<b>DES</b> Espresso profond	<b>WHC</b> Chocolat blanc
<b>FAS</b> Fashionista	<b>WCR</b> Cerisier d'hiver

**POIGNÉES**

Pour les modèles dont le code se termine par **P** (poignée pleine hauteur)  
 Sans poignée (option par défaut)  
 Serrure à morillon pour cadenas fourni par l'utilisateur n'est pas offert en option  
 Accès sans clé par clavier numérique n'est pas offert en option

Pour les modèles dont le code se termine par **M** (devant plat en métal) ou **L** (devant en mélamine)

- R** - Barre, noire
- Q** - Barre, argentée
- G** - BRH1B (gamme Bridges), noire
- B** - BRH1 (gamme Bridges), aluminium anodisé
- P** - BRH2 (gamme Bridges), aluminium anodisé
- O** - Croissant, noire
- Z** - Alvéolée, nickel mat
- X** - Évasée, noir mat
- W** - Évasée, laiton
- S** - Évasée, argentée
- U** - Bord d'équerre, noir mat
- V** - Bord d'équerre, argentée
- L** - Serrure à morillon, sans poignées

**Ajouter 50\$** par ouverture; l'option de serrure sera par défaut **KHS**.

**K** - Serrure numérique (comprend une poignée) à accès par clavier avec mode "utilisation attribuée" (**KDA**) ou "utilisation partagée" (**KDS**). **Ajouter 270\$** par ouverture.



Remarque : À moins d'une indication contraire, les poignées sont celles de la gamme de meubles Zira.

**SERRURES**

Les options suivantes sont offertes pour les modules dotés de poignées pleine hauteur lorsqu'une poignée en applique est choisie :

- NLK** - Sans serrure
- KRM** - Clé aléatoire
- KLP** - Liste de clés fournie, les cylindres sont expédiés séparément

Notes :


- Lorsque l'option de poignée **K** pour une serrure numérique est précisée, choisir l'une des options suivantes :

**KDA** pour mode attribué

**KDS** pour mode partagé

L'emplacement de la serrure est le même que celui d'une serrure à came (se reporter à la page 31); les ferrures sont montées à l'horizontale. S'assurer de préciser séparément les clés de programmation et de gestionnaire Digilock (une clé de programmation et au moins une clé de gestionnaire sont nécessaires par installation). Se reporter à la page 50.

- Pour les modèles dont le code se termine par P (poignée pleine hauteur), l'emplacement de la serrure est le même que celui d'une serrure à came (se reporter à la page 31) mais à l'intérieur du repli de la poignée pleine hauteur.
- L'emplacement de la serrure à morillon (**L**) est le même que celui de la serrure Digilock.



Serrure Digilock sur une porte ouvrant vers la gauche

Serrure à morillon sur une porte ouvrant vers la gauche

### AÉRATION


- Ne s'applique que pour les modules à porte en métal (modèles dont le code se termine par **P** et **M**), sans supplément. Les options d'aération ne sont pas offertes sur les modules à porte en mélamine.

**N** - Aucune


**U** - Au haut de la porte

**L** - Au bas de la porte

**B** - Au haut et au bas de la porte



Porte à poignée pleine hauteur avec fentes d'aération au haut de la porte




Porte à poignée pleine hauteur avec fentes d'aération au bas de la porte

### JUMELAGE


- **Tous les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur** doivent être jumelés à un autre casier ou ancrés dans un mur fixe ou un module adjacent pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements. Utilisez des vis autotaraudeuses n° 8 ou n° 10 pour joindre les modules en passant par les trous du châssis à l'endroit où se trouve une double paroi, afin de protéger les pointes des vis à l'intérieur du châssis. Les vis autotaraudeuses doivent être fournies par l'entreprise d'installation. Des instructions de jumelage avec des images sont disponibles en ligne.

## VUES EN ÉLEVATION


- Hauteur hors tout des casiers (pour les configurations à une, deux ou trois colonnes de casiers)
- Hauteur de la porte par ouverture
- Dimensions intérieures par case




Une case  
**GUTSS1**



Deux cases superposées  
**GUTSS2**



Trois cases superposées  
**GUTSS3**



Quatre cases superposées  
**GUTSS4**


### Largeur intérieure des colonnes :

Une colonne  
 GUTSS 12 po - 10,5 po  
 GUTSS 15 po - 13,5 po  
 GUTSS 18 po - 16,5 po

Deux colonnes  
 GUTDS 24 po - 10,5 po  
 GUTDS 30 po - 13,5 po  
 GUTDS 36 po - 16,5 po

Trois colonnes  
 GUTTS 36 po - 10,5 po  
 GUTTS 42 po - 12,5 po

## Emplacements des serrures à came et des poignées





# C CASIERS GAMME PRIME

## CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

### Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup>


GUTSS135S12LP / RP	12 x 18 x 35.2	42	5.6	<b>1179\$</b>
GUTSS135S15LP / RP	15 x 18 x 35.2	47.3	6.8	<b>1252\$</b>
GUTSS135S18LP / RP	18 x 18 x 35.2	52.5	8.1	<b>1324\$</b>

### Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup>

GUTSS135S12LM / RM	12 x 18 x 35.2	42	5.6	<b>1203\$</b>
GUTSS135S15LM / RM	15 x 18 x 35.2	47.3	6.8	<b>1276\$</b>
GUTSS135S18LM / RM	18 x 18 x 35.2	52.5	8.1	<b>1348\$</b>

### Devant en mélamine<sup>(1)</sup>

GUTSS135S12LL / RL	12 x 18 x 35.2	42	5.6	<b>1287\$</b>
GUTSS135S15LL / RL	15 x 18 x 35.2	47.3	6.8	<b>1369\$</b>
GUTSS135S18LL / RL	18 x 18 x 35.2	52.5	8.1	<b>1451\$</b>



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, une rangée - 35 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

### Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup>


GUTSS140S12LP / RP	12 x 18 x 40	43.5	6.3	<b>1245\$</b>
GUTSS140S15LP / RP	15 x 18 x 40	48.5	7.7	<b>1291\$</b>
GUTSS140S18LP / RP	18 x 18 x 40	53.6	9.1	<b>1344\$</b>

### Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup>

GUTSS140S12LM / RM	12 x 18 x 40	43.5	6.3	<b>1269\$</b>
GUTSS140S15LM / RM	15 x 18 x 40	48.5	7.7	<b>1315\$</b>
GUTSS140S18LM / RM	18 x 18 x 40	53.6	9.1	<b>1368\$</b>

### Devant en mélamine<sup>(1)</sup>

GUTSS140S12LL / RL	12 x 18 x 40	43.5	6.3	<b>1360\$</b>
GUTSS140S15LL / RL	15 x 18 x 40	48.5	7.7	<b>1400\$</b>
GUTSS140S18LL / RL	18 x 18 x 40	53.6	9.1	<b>1506\$</b>



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, une rangée - 40 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

#### À préciser


Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées<sup>(1)</sup>  
Serrures

#### Options

Aération<sup>(2)</sup>


Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.  
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

## CASIERS À UNE COLONNE, UNE RANGÉE



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 54 po H



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, une rangée - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTSS154S12LP / RP	12 x 18 x 53.6	58	8.4	<b>1439\$</b>
GUTSS154S15LP / RP	15 x 18 x 53.6	64.8	10.3	<b>1494\$</b>
GUTSS154S18LP / RP	18 x 18 x 53.6	71.6	12.1	<b>1567\$</b>

### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTSS154S12LM / RM	12 x 18 x 53.6	58	8.4	<b>1463\$</b>
GUTSS154S15LM / RM	15 x 18 x 53.6	64.8	10.3	<b>1518\$</b>
GUTSS154S18LM / RM	18 x 18 x 53.6	71.6	12.1	<b>1591\$</b>

### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTSS154S12LL / RL	12 x 18 x 53.6	58	8.4	<b>1638\$</b>
GUTSS154S15LL / RL	15 x 18 x 53.6	64.8	10.3	<b>1701\$</b>
GUTSS154S18LL / RL	18 x 18 x 53.6	71.6	12.1	<b>1786\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTSS166S12LP / RP	12 x 18 x 65.6	71.5	10.2	<b>1619\$</b>
GUTSS166S15LP / RP	15 x 18 x 65.6	79.9	12.5	<b>1681\$</b>
GUTSS166S18LP / RP	18 x 18 x 65.6	88.2	14.8	<b>1765\$</b>

### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTSS166S12LM / RM	12 x 18 x 65.6	71.5	10.2	<b>1643\$</b>
GUTSS166S15LM / RM	15 x 18 x 65.6	79.9	12.5	<b>1705\$</b>
GUTSS166S18LM / RM	18 x 18 x 65.6	88.2	14.8	<b>1789\$</b>

### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTSS166S12LL / RL	12 x 18 x 65.6	71.5	10.2	<b>1800\$</b>
GUTSS166S15LL / RL	15 x 18 x 65.6	79.9	12.5	<b>1833\$</b>
GUTSS166S18LL / RL	18 x 18 x 65.6	88.2	14.8	<b>1955\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

### Options

Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

# C CASIERS GAMME PRIME

## CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>


GUTSS235S12LP / RP	12 x 18 x 35.2	38.8	5.6	<b>1569\$</b>
GUTSS235S15LP / RP	15 x 18 x 35.2	48.5	6.8	<b>1653\$</b>
GUTSS235S18LP / RP	18 x 18 x 35.2	53.8	8.1	<b>1737\$</b>

### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTSS235S12LM / RM	12 x 18 x 35.2	38.8	5.6	<b>1617\$</b>
GUTSS235S15LM / RM	15 x 18 x 35.2	48.5	6.8	<b>1701\$</b>
GUTSS235S18LM / RM	18 x 18 x 35.2	53.8	8.1	<b>1785\$</b>

### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTSS235S12LL / RL	12 x 18 x 35.2	38.8	5.6	<b>1688\$</b>
GUTSS235S15LL / RL	15 x 18 x 35.2	48.5	6.8	<b>1788\$</b>
GUTSS235S18LL / RL	18 x 18 x 35.2	53.8	8.1	<b>1887\$</b>



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, deux rangées - 35 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>


GUTSS240S12LP / RP	12 x 18 x 40	42.4	6.3	<b>1615\$</b>
GUTSS240S15LP / RP	15 x 18 x 40	53	7.7	<b>1704\$</b>
GUTSS240S18LP / RP	18 x 18 x 40	58.7	9.1	<b>1793\$</b>

### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTSS240S12LM / RM	12 x 18 x 40	42.4	6.3	<b>1663\$</b>
GUTSS240S15LM / RM	15 x 18 x 40	53	7.7	<b>1752\$</b>
GUTSS240S18LM / RM	18 x 18 x 40	58.7	9.1	<b>1841\$</b>

### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTSS240S12LL / RL	12 x 18 x 40	42.4	6.3	<b>1747\$</b>
GUTSS240S15LL / RL	15 x 18 x 40	53	7.7	<b>1851\$</b>
GUTSS240S18LL / RL	18 x 18 x 40	58.7	9.1	<b>1955\$</b>



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, deux rangées - 40 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

### Options

Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables. Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

## CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

### Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup>


GUTSS254S12LP / RP	12 x 18 x 53.6	58.4	8.4	<b>1732\$</b>
GUTSS254S15LP / RP	15 x 18 x 53.6	73	10.3	<b>1830\$</b>
GUTSS254S18LP / RP	18 x 18 x 53.6	81	12.1	<b>1923\$</b>

### Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup>

GUTSS254S12LM / RM	12 x 18 x 53.6	58.4	8.4	<b>1780\$</b>
GUTSS254S15LM / RM	15 x 18 x 53.6	73	10.3	<b>1878\$</b>
GUTSS254S18LM / RM	18 x 18 x 53.6	81	12.1	<b>1971\$</b>

### Devant en mélamine<sup>(1)</sup>


GUTSS254S12LL / RL	12 x 18 x 53.6	58.4	8.4	<b>1892\$</b>
GUTSS254S15LL / RL	15 x 18 x 53.6	73	10.3	<b>2009\$</b>
GUTSS254S18LL / RL	18 x 18 x 53.6	81	12.1	<b>2131\$</b>



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, deux rangées - 54 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, deux rangées - 66 po H

### Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup>

GUTSS266S12LP / RP	12 x 18 x 65.6	67.3	10.2	<b>1896\$</b>
GUTSS266S15LP / RP	15 x 18 x 65.6	84.1	12.5	<b>1975\$</b>
GUTSS266S18LP / RP	18 x 18 x 65.6	93.1	14.8	<b>2051\$</b>

### Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup>

GUTSS266S12LM / RM	12 x 18 x 65.6	67.3	10.2	<b>1944\$</b>
GUTSS266S15LM / RM	15 x 18 x 65.6	84.1	12.5	<b>2023\$</b>
GUTSS266S18LM / RM	18 x 18 x 65.6	93.1	14.8	<b>2099\$</b>

### Devant en mélamine<sup>(1)</sup>

GUTSS266S12LL / RL	12 x 18 x 65.6	67.3	10.2	<b>2145\$</b>
GUTSS266S15LL / RL	15 x 18 x 65.6	84.1	12.5	<b>2186\$</b>
GUTSS266S18LL / RL	18 x 18 x 65.6	93.1	14.8	<b>2215\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées<sup>(1)</sup>  
Serrures

#### Options


Aération<sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

# C CASIERS GAMME PRIME

## CASIERS À UNE COLONNE, DEUX RANGÉES




Côté gauche illustré

### Casiers à une colonne, deux rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTSS272S12LP / RP	12 x 18 x 72	72	11.2	<b>1919\$</b>
GUTSS272S15LP / RP	15 x 18 x 72	90	13.7	<b>2026\$</b>
GUTSS272S18LP / RP	18 x 18 x 72	99.6	16.2	<b>2134\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTSS272S12LM / RM	12 x 18 x 72	72	11.2	<b>1967\$</b>
GUTSS272S15LM / RM	15 x 18 x 72	90	13.7	<b>2074\$</b>
GUTSS272S18LM / RM	18 x 18 x 72	99.6	16.2	<b>2182\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTSS272S12LL / RL	12 x 18 x 72	72	11.2	<b>2127\$</b>
GUTSS272S15LL / RL	15 x 18 x 72	90	13.7	<b>2263\$</b>
GUTSS272S18LL / RL	18 x 18 x 72	99.6	16.2	<b>2398\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

## CASIERS À UNE COLONNE, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

### Casiers à une colonne, trois rangées - 54 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTSS354S12LP / RP	12 x 18 x 53.6	56.3	8.4	<b>2008\$</b>
GUTSS354S15LP / RP	15 x 18 x 53.6	70.4	10.3	<b>2093\$</b>
GUTSS354S18LP / RP	18 x 18 x 53.6	77.9	12.1	<b>2200\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTSS354S12LM / RM	12 x 18 x 53.6	56.3	8.4	<b>2080\$</b>
GUTSS354S15LM / RM	15 x 18 x 53.6	70.4	10.3	<b>2165\$</b>
GUTSS354S18LM / RM	18 x 18 x 53.6	77.9	12.1	<b>2272\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTSS354S12LL / RL	12 x 18 x 53.6	56.3	8.4	<b>2318\$</b>
GUTSS354S15LL / RL	15 x 18 x 53.6	70.4	10.3	<b>2462\$</b>
GUTSS354S18LL / RL	18 x 18 x 53.6	77.9	12.1	<b>2611\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

#### Options

Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>


GUTSS366S12LP / RP	12 x 18 x 65.6	65.2	10.2	<b>2139\$</b>
GUTSS366S15LP / RP	15 x 18 x 65.6	81.5	12.5	<b>2255\$</b>
GUTSS366S18LP / RP	18 x 18 x 65.6	90	14.8	<b>2340\$</b>

Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTSS366S12LM / RM	12 x 18 x 65.6	65.2	10.2	<b>2211\$</b>
GUTSS366S15LM / RM	15 x 18 x 65.6	81.5	12.5	<b>2327\$</b>
GUTSS366S18LM / RM	18 x 18 x 65.6	90	14.8	<b>2412\$</b>

Devant en mélamine <sup>(1)</sup>


GUTSS366S12LL / RL	12 x 18 x 65.6	65.2	10.2	<b>2510\$</b>
GUTSS366S15LL / RL	15 x 18 x 65.6	81.5	12.5	<b>2669\$</b>
GUTSS366S18LL / RL	18 x 18 x 65.6	90	14.8	<b>2827\$</b>



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, trois rangées - 66 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.



Côté gauche illustré

Casier à une colonne, trois rangées - 72 po H

Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTSS372S12LP / RP	12 x 18 x 72	75.9	11.2	<b>2218\$</b>
GUTSS372S15LP / RP	15 x 18 x 72	94.8	13.7	<b>2339\$</b>
GUTSS372S18LP / RP	18 x 18 x 72	105.1	16.2	<b>2460\$</b>

Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTSS372S12LM / RM	12 x 18 x 72	75.9	11.2	<b>2290\$</b>
GUTSS372S15LM / RM	15 x 18 x 72	94.8	13.7	<b>2411\$</b>
GUTSS372S18LM / RM	18 x 18 x 72	105.1	16.2	<b>2532\$</b>

Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTSS372S12LL / RL	12 x 18 x 72	75.9	11.2	<b>2611\$</b>
GUTSS372S15LL / RL	15 x 18 x 72	94.8	13.7	<b>2774\$</b>
GUTSS372S18LL / RL	18 x 18 x 72	105.1	16.2	<b>2938\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

Options


Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

# C CASIERS GAMME PRIME

## CASIERS À UNE COLONNE, QUATRE RANGÉES



Côté gauche illustré

### Casier à une colonne, quatre rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

#### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTSS472S12LP / RP	12 x 18 x 72	73.8	11.2	<b>2702\$</b>
GUTSS472S15LP / RP	15 x 18 x 72	92.3	13.7	<b>2851\$</b>
GUTSS472S18LP / RP	18 x 18 x 72	102	16.2	<b>3000\$</b>

#### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTSS472S12LM / RM	12 x 18 x 72	73.8	11.2	<b>2798\$</b>
GUTSS472S15LM / RM	15 x 18 x 72	92.3	13.7	<b>2947\$</b>
GUTSS472S18LM / RM	18 x 18 x 72	102	16.2	<b>3096\$</b>

#### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTSS472S12LL / RL	12 x 18 x 72	73.8	11.2	<b>3072\$</b>
GUTSS472S15LL / RL	15 x 18 x 72	92.3	13.7	<b>3259\$</b>
GUTSS472S18LL / RL	18 x 18 x 72	102	16.2	<b>3446\$</b>

- Préciser le suffixe (**LP**) pour une ouverture vers la **gauche** ou (**RP**) pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe (**LM**) pour une ouverture vers la **gauche** ou (**RM**) pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe (**LL**) pour une ouverture vers la **gauche** ou (**RL**) pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.
- Les casiers de 12 po, 15 po ou 18 po de largeur doivent être jumelés ou ancrés pour respecter les normes ANSI/BIFMA X5.6 en matière de rangements.

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

#### Options

Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.  
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

CASIERS À DEUX COLONNES, UNE RANGÉE      MODÈLE      DIMENSIONS      POIDS/LB      VOLUME/PI<sup>3</sup>      PRIX

L x P x H

**Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>**


GUTDSF135S24LP / RP	24 x 18 x 35.2	78.3	10.6	<b>1968\$</b>
GUTDSF135S30LP / RP	30 x 18 x 35.2	89.1	13	<b>2076\$</b>
GUTDSF135S36LP / RP	36 x 18 x 35.2	99.9	15.5	<b>2184\$</b>

**Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>**

GUTDSF135S24LM / RM	24 x 18 x 35.2	78.3	10.6	<b>2016\$</b>
GUTDSF135S30LM / RM	30 x 18 x 35.2	89.1	13	<b>2124\$</b>
GUTDSF135S36LM / RM	36 x 18 x 35.2	99.9	15.5	<b>2232\$</b>

**Devant en mélamine <sup>(1)</sup>**

GUTDSF135S24LL / RL	24 x 18 x 35.2	78.3	10.6	<b>2150\$</b>
GUTDSF135S30LL / RL	30 x 18 x 35.2	89.1	13	<b>2283\$</b>
GUTDSF135S36LL / RL	36 x 18 x 35.2	99.9	15.5	<b>2426\$</b>



Casier à deux colonnes, une rangée - 35 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

**Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>**


GUTDSF140S24LP / RP	24 x 18 x 40	80.5	11.9	<b>2030\$</b>
GUTDSF140S30LP / RP	30 x 18 x 40	90.9	14.8	<b>2138\$</b>
GUTDSF140S36LP / RP	36 x 18 x 40	101.3	17.6	<b>2251\$</b>

**Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>**

GUTDSF140S24LM / RM	24 x 18 x 40	80.5	11.9	<b>2078\$</b>
GUTDSF140S30LM / RM	30 x 18 x 40	90.9	14.8	<b>2186\$</b>
GUTDSF140S36LM / RM	36 x 18 x 40	101.3	17.6	<b>2299\$</b>

**Devant en mélamine <sup>(1)</sup>**

GUTDSF140S24LL / RL	24 x 18 x 40	80.5	11.9	<b>2258\$</b>
GUTDSF140S30LL / RL	30 x 18 x 40	90.9	14.8	<b>2356\$</b>
GUTDSF140S36LL / RL	36 x 18 x 40	101.3	17.6	<b>2524\$</b>



Casier à deux colonnes, une rangée - 40 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

**À préciser**

- Fini peint - caissons
- Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
- Poignées <sup>(1)</sup>
- Serrures

**Options**

- Aération <sup>(2)</sup>


Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).



# C CASIERS GAMME PRIME

## CASIERS À DEUX COLONNES, UNE RANGÉE




Côté gauche illustré

### Casier à deux colonnes, une rangée - 54 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTDSF154S24LP / RP	24 x 18 x 53.6	107.3	15.9	<b>2179\$</b>
GUTDSF154S30LP / RP	30 x 18 x 53.6	121.1	19.6	<b>2297\$</b>
GUTDSF154S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	135	23.3	<b>2415\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTDSF154S24LM / RM	24 x 18 x 53.6	107.3	15.9	<b>2227\$</b>
GUTDSF154S30LM / RM	30 x 18 x 53.6	121.1	19.6	<b>2345\$</b>
GUTDSF154S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	135	23.3	<b>2463\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTDSF154S24LL / RL	24 x 18 x 53.6	107.3	15.9	<b>2450\$</b>
GUTDSF154S30LL / RL	30 x 18 x 53.6	121.1	19.6	<b>2613\$</b>
GUTDSF154S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	135	23.3	<b>2780\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Côté gauche illustré

### Casier à deux colonnes, une rangée - 66 po H

<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTDSF166S24LP / RP	24 x 18 x 65.6	132	19.3	<b>2354\$</b>
GUTDSF166S30LP / RP	30 x 18 x 65.6	149.1	23.9	<b>2477\$</b>
GUTDSF166S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	166.1	28.4	<b>2606\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTDSF166S24LM / RM	24 x 18 x 65.6	132	19.3	<b>2402\$</b>
GUTDSF166S30LM / RM	30 x 18 x 65.6	149.1	23.9	<b>2525\$</b>
GUTDSF166S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	166.1	28.4	<b>2654\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTDSF166S24LL / RL	24 x 18 x 65.6	132	19.3	<b>2682\$</b>
GUTDSF166S30LL / RL	30 x 18 x 65.6	149.1	23.9	<b>2864\$</b>
GUTDSF166S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	166.1	28.4	<b>3051\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

#### Options

Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.  
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

**CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES**    **MODÈLE**    **DIMENSIONS**    **POIDS/LB**    **VOLUME/PI<sup>3</sup>**    **RIX**

L x P x H

**Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>**


GUTDSF235S24LP / RP	24 x 18 x 35.2	80.1	10.6	<b>2245\$</b>
GUTDSF235S30LP / RP	30 x 18 x 35.2	91.1	13	<b>2360\$</b>
GUTDSF235S36LP / RP	36 x 18 x 35.2	102.1	15.5	<b>2485\$</b>

**Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>**

GUTDSF235S24LM / RM	24 x 18 x 35.2	80.1	10.6	<b>2341\$</b>
GUTDSF235S30LM / RM	30 x 18 x 35.2	91.1	13	<b>2456\$</b>
GUTDSF235S36LM / RM	36 x 18 x 35.2	102.1	15.5	<b>2581\$</b>

**Devant en mélamine <sup>(1)</sup>**

GUTDSF235S24LL / RL	24 x 18 x 35.2	80.1	10.6	<b>2610\$</b>
GUTDSF235S30LL / RL	30 x 18 x 35.2	91.1	13	<b>2770\$</b>
GUTDSF235S36LL / RL	36 x 18 x 35.2	102.1	15.5	<b>2935\$</b>



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 35 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

**Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>**


GUTDSF240S24LP / RP	24 x 18 x 40	87.6	11.9	<b>2310\$</b>
GUTDSF240S30LP / RP	30 x 18 x 40	99.4	14.8	<b>2430\$</b>
GUTDSF240S36LP / RP	36 x 18 x 40	111.1	17.6	<b>2560\$</b>

**Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>**

GUTDSF240S24LM / RM	24 x 18 x 40	87.6	11.9	<b>2406\$</b>
GUTDSF240S30LM / RM	30 x 18 x 40	99.4	14.8	<b>2526\$</b>
GUTDSF240S36LM / RM	36 x 18 x 40	111.1	17.6	<b>2656\$</b>

**Devant en mélamine <sup>(1)</sup>**

GUTDSF240S24LL / RL	24 x 18 x 40	87.6	11.9	<b>2705\$</b>
GUTDSF240S30LL / RL	30 x 18 x 40	99.4	14.8	<b>2870\$</b>
GUTDSF240S36LL / RL	36 x 18 x 40	111.1	17.6	<b>3045\$</b>



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 40 po H

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

**À préciser**

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

**Options**


Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).


# C CASIERS GAMME PRIME

## CASIERS À DEUX COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 54 po H



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

### Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup>

GUTDSF254S24LP / RP	24 x 18 x 53.6	119.9	15.9	<b>2480\$</b>
GUTDSF254S30LP / RP	30 x 18 x 53.6	136.3	19.6	<b>2615\$</b>
GUTDSF254S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	152.7	23.3	<b>2750\$</b>

### Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup>

GUTDSF254S24LM / RM	24 x 18 x 53.6	119.9	15.9	<b>2576\$</b>
GUTDSF254S30LM / RM	30 x 18 x 53.6	136.3	19.6	<b>2711\$</b>
GUTDSF254S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	152.7	23.3	<b>2846\$</b>

### Devant en mélamine<sup>(1)</sup>

GUTDSF254S24LL / RL	24 x 18 x 53.6	119.9	15.9	<b>2950\$</b>
GUTDSF254S30LL / RL	30 x 18 x 53.6	136.3	19.6	<b>3140\$</b>
GUTDSF254S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	152.7	23.3	<b>3335\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

### Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup>

GUTDSF266S24LP / RP	24 x 18 x 65.6	138.6	19.3	<b>2680\$</b>
GUTDSF266S30LP / RP	30 x 18 x 65.6	157	23.9	<b>2820\$</b>
GUTDSF266S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	175.4	28.4	<b>2970\$</b>

### Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup>

GUTDSF266S24LM / RM	24 x 18 x 65.6	138.6	19.3	<b>2776\$</b>
GUTDSF266S30LM / RM	30 x 18 x 65.6	157	23.9	<b>2916\$</b>
GUTDSF266S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	175.4	28.4	<b>3066\$</b>

### Devant en mélamine<sup>(1)</sup>

GUTDSF266S24LL / RL	24 x 18 x 65.6	138.6	19.3	<b>3210\$</b>
GUTDSF266S30LL / RL	30 x 18 x 65.6	157	23.9	<b>3420\$</b>
GUTDSF266S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	175.4	28.4	<b>3640\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

#### À préciser


Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées<sup>(1)</sup>  
Serrures

#### Options

Aération<sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.  
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, deux rangées - 72 po H

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI³ PRIX

L x P x H

Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTDSF272S24LP / RP	24 x 18 x 72	148.6	21.2	<b>2745\$</b>
GUTDSF272S30LP / RP	30 x 18 x 72	168.1	26.1	<b>2890\$</b>
GUTDSF272S36LP / RP	36 x 18 x 72	187.5	31.1	<b>3040\$</b>

Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTDSF272S24LM / RM	24 x 18 x 72	148.6	21.2	<b>2841\$</b>
GUTDSF272S30LM / RM	30 x 18 x 72	168.1	26.1	<b>2986\$</b>
GUTDSF272S36LM / RM	36 x 18 x 72	187.5	31.1	<b>3136\$</b>

Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTDSF272S24LL / RL	24 x 18 x 72	148.6	21.2	<b>3305\$</b>
GUTDSF272S30LL / RL	30 x 18 x 72	168.1	26.1	<b>3520\$</b>
GUTDSF272S36LL / RL	36 x 18 x 72	187.5	31.1	<b>3750\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

- Fini peint - caissons
- Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
- Poignées <sup>(1)</sup>
- Serrures


Options

- Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables. Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).


# C CASIERS GAMME PRIME

## CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, trois rangées - 54 po H



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, trois rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
--------	------------	----------	------------------------	-----

L x P x H

### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTDSF354S24LP / RP	24 x 18 x 53.6	116.3	15.9	<b>2855\$</b>
GUTDSF354S30LP / RP	30 x 18 x 53.6	131.6	19.6	<b>3005\$</b>
GUTDSF354S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	146.9	23.3	<b>3165\$</b>

### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTDSF354S24LM / RM	24 x 18 x 53.6	116.3	15.9	<b>2999\$</b>
GUTDSF354S30LM / RM	30 x 18 x 53.6	131.6	19.6	<b>3149\$</b>
GUTDSF354S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	146.9	23.3	<b>3309\$</b>

### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTDSF354S24LL / RL	24 x 18 x 53.6	116.3	15.9	<b>3420\$</b>
GUTDSF354S30LL / RL	30 x 18 x 53.6	131.6	19.6	<b>3630\$</b>
GUTDSF354S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	146.9	23.3	<b>3855\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTDSF366S24LP / RP	24 x 18 x 65.6	135	19.3	<b>3080\$</b>
GUTDSF366S30LP / RP	30 x 18 x 65.6	152.4	23.9	<b>3245\$</b>
GUTDSF366S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	169.6	28.4	<b>3410\$</b>

### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTDSF366S24LM / RM	24 x 18 x 65.6	135	19.3	<b>3224\$</b>
GUTDSF366S30LM / RM	30 x 18 x 65.6	152.4	23.9	<b>3389\$</b>
GUTDSF366S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	169.6	28.4	<b>3554\$</b>

### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTDSF366S24LL / RL	24 x 18 x 65.6	135	19.3	<b>3710\$</b>
GUTDSF366S30LL / RL	30 x 18 x 65.6	152.4	23.9	<b>3945\$</b>
GUTDSF366S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	169.6	28.4	<b>4190\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

### À préciser


Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

### Options

Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.  
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

## CASIERS À DEUX COLONNES, TROIS RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, trois rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
--------	------------	----------	------------------------	------

L x P x H

### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTDSF372S24LP / RP	24 x 18 x 72	161.4	21.2	<b>3195\$</b>
GUTDSF372S30LP / RP	30 x 18 x 72	182.2	26.1	<b>3360\$</b>
GUTDSF372S36LP / RP	36 x 18 x 72	203	31.1	<b>3535\$</b>

### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>


GUTDSF372S24LM / RM	24 x 18 x 72	161.4	21.2	<b>3339\$</b>
GUTDSF372S30LM / RM	30 x 18 x 72	182.2	26.1	<b>3504\$</b>
GUTDSF372S36LM / RM	36 x 18 x 72	203	31.1	<b>3679\$</b>

### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTDSF372S24LL / RL	24 x 18 x 72	161.4	21.2	<b>3855\$</b>
GUTDSF372S30LL / RL	30 x 18 x 72	182.2	26.1	<b>4105\$</b>
GUTDSF372S36LL / RL	36 x 18 x 72	203	31.1	<b>4355\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

## CASIERS À DEUX COLONNES, QUATRE RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à deux colonnes, quatre rangées - 72 po H

### Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup>

GUTDSF472S24LP / RP	24 x 18 x 72	151.6	21.2	<b>3775\$</b>
GUTDSF472S30LP / RP	30 x 18 x 72	171.3	26.1	<b>3975\$</b>
GUTDSF472S36LP / RP	36 x 18 x 72	191	31.1	<b>4175\$</b>

### Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup>

GUTDSF472S24LM / RM	24 x 18 x 72	151.6	21.2	<b>3967\$</b>
GUTDSF472S30LM / RM	30 x 18 x 72	171.3	26.1	<b>4167\$</b>
GUTDSF472S36LM / RM	36 x 18 x 72	191	31.1	<b>4367\$</b>

### Devant en mélamine <sup>(1)</sup>

GUTDSF472S24LL / RL	24 x 18 x 72	151.6	21.2	<b>4565\$</b>
GUTDSF472S30LL / RL	30 x 18 x 72	171.3	26.1	<b>4860\$</b>
GUTDSF472S36LL / RL	36 x 18 x 72	191	31.1	<b>5145\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

### Options


Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

# C CASIERS GAMME PRIME


## CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE



Casier à trois colonnes, une rangée - 35 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF135S36LP / RP	36 x 18 x 35.2	114.5	15.5	<b>2550\$</b>
GUTTSF135S42LP / RP	42 x 18 x 35.2	125.4	18	<b>2675\$</b>
<b>Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF135S36LM / RM	36 x 18 x 35.2	114.5	15.5	<b>2622\$</b>
GUTTSF135S42LM / RM	42 x 18 x 35.2	125.4	18	<b>2747\$</b>
<b>Devant en mélamine<sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF135S36LL / RL	36 x 18 x 35.2	114.5	15.5	<b>3060\$</b>
GUTTSF135S42LL / RL	42 x 18 x 35.2	125.4	18	<b>3210\$</b>


- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Casier à trois colonnes, une rangée - 40 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF140S36LP / RP	36 x 18 x 40	117.7	17.6	<b>2630\$</b>
GUTTSF140S42LP / RP	42 x 18 x 40	128.1	20.4	<b>2760\$</b>
<b>Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF140S36LM / RM	36 x 18 x 40	117.7	17.6	<b>2702\$</b>
GUTTSF140S42LM / RM	42 x 18 x 40	128.1	20.4	<b>2832\$</b>
<b>Devant en mélamine<sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF140S36LL / RL	36 x 18 x 40	117.7	17.6	<b>3195\$</b>
GUTTSF140S42LL / RL	42 x 18 x 40	128.1	20.4	<b>3355\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Casier à trois colonnes, une rangée - 54 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF154S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	156.6	23.3	<b>2820\$</b>
GUTTSF154S42LP / RP	42 x 18 x 53.6	170.5	27	<b>2960\$</b>
<b>Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF154S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	156.6	23.3	<b>2892\$</b>
GUTTSF154S42LM / RM	42 x 18 x 53.6	170.5	27	<b>3032\$</b>
<b>Devant en mélamine<sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF154S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	156.6	23.3	<b>3540\$</b>
GUTTSF154S42LL / RL	42 x 18 x 53.6	170.5	27	<b>3720\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

### À préciser


Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées<sup>(1)</sup>  
Serrures

### Options

Aération<sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables. Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

CASIERS À TROIS COLONNES, UNE RANGÉE




Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, une rangée - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	RIX
L x P x H				
<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF166S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	192.6	28.4	<b>3045\$</b>
GUTTSF166S42LP / RP	42 x 18 x 65.6	209.6	32.9	<b>3195\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF166S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	192.6	28.4	<b>3117\$</b>
GUTTSF166S42LM / RM	42 x 18 x 65.6	209.6	32.9	<b>3267\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF166S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	192.6	28.4	<b>3895\$</b>
GUTTSF166S42LL / RL	42 x 18 x 65.6	209.6	32.9	<b>4090\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES




Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 35 po H

<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF235S36LP / RP	36 x 18 x 35.2	117.1	15.5	<b>3060\$</b>
GUTTSF235S42LP / RP	42 x 18 x 35.2	128.1	18	<b>3210\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF235S36LM / RM	36 x 18 x 35.2	117.1	15.5	<b>3204\$</b>
GUTTSF235S42LM / RM	42 x 18 x 35.2	128.1	18	<b>3354\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF235S36LL / RL	36 x 18 x 35.2	117.1	15.5	<b>3730\$</b>
GUTTSF235S42LL / RL	42 x 18 x 35.2	128.1	18	<b>3915\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 40 po H

<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF240S36LP / RP	36 x 18 x 40	128	17.6	<b>3155\$</b>
GUTTSF240S42LP / RP	42 x 18 x 40	139.8	20.4	<b>3310\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF240S36LM / RM	36 x 18 x 40	128	17.6	<b>3299\$</b>
GUTTSF240S42LM / RM	42 x 18 x 40	139.8	20.4	<b>3454\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF240S36LL / RL	36 x 18 x 40	128	17.6	<b>3880\$</b>
GUTTSF240S42LL / RL	42 x 18 x 40	139.8	20.4	<b>4070\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures

Options

Aération <sup>(2)</sup>


Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).



# C CASIERS GAMME PRIME

## CASIERS À TROIS COLONNES, DEUX RANGÉES




Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 54 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF254S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	174.8	23.3	<b>3385\$</b>
GUTTSF254S42LP / RP	42 x 18 x 53.6	191.2	27	<b>3555\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF254S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	174.8	23.3	<b>3529\$</b>
GUTTSF254S42LM / RM	42 x 18 x 53.6	191.2	27	<b>3699\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF254S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	174.8	23.3	<b>4265\$</b>
GUTTSF254S42LL / RL	42 x 18 x 53.6	191.2	27	<b>4480\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.




Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 66 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF266S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	202.2	28.4	<b>3650\$</b>
GUTTSF266S42LP / RP	42 x 18 x 65.6	220.6	32.9	<b>3835\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF266S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	202.2	28.4	<b>3794\$</b>
GUTTSF266S42LM / RM	42 x 18 x 65.6	220.6	32.9	<b>3979\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF266S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	202.2	28.4	<b>4660\$</b>
GUTTSF266S42LL / RL	42 x 18 x 65.6	220.6	32.9	<b>4895\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, deux rangées - 72 po H

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
<b>Poignée pleine hauteur <sup>(2)</sup></b>				
GUTTSF272S36LP / RP	36 x 18 x 72	216.8	31.1	<b>3750\$</b>
GUTTSF272S42LP / RP	42 x 18 x 72	236.2	36.1	<b>3935\$</b>
<b>Devant plat en métal <sup>(1)(2)</sup></b>				
GUTTSF272S36LM / RM	36 x 18 x 72	216.8	31.1	<b>3894\$</b>
GUTTSF272S42LM / RM	42 x 18 x 72	236.2	36.1	<b>4079\$</b>
<b>Devant en mélamine <sup>(1)</sup></b>				
GUTTSF272S36LL / RL	36 x 18 x 72	216.8	31.1	<b>4845\$</b>
GUTTSF272S42LL / RL	42 x 18 x 72	236.2	36.1	<b>5090\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)  
Poignées <sup>(1)</sup>  
Serrures


### Options

Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.  
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

**CASIERS À TROIS COLONNES, TROIS RANGÉES**    **MODÈLE**    **DIMENSIONS**    **POIDS/LB**    **VOLUME/PI³**    **PRIX**

L x P x H



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 54 po H

**Poignée pleine hauteur** <sup>(2)</sup>

GUTTSF354S36LP / RP	36 x 18 x 53.6	169.8	23.3	<b>4065\$</b>
GUTTSF354S42LP / RP	42 x 18 x 53.6	185.1	27	<b>4265\$</b>


**Devant plat en métal** <sup>(1)(2)</sup>

GUTTSF354S36LM / RM	36 x 18 x 53.6	169.8	23.3	<b>4281\$</b>
GUTTSF354S42LM / RM	42 x 18 x 53.6	185.1	27	<b>4481\$</b>

**Devant en mélamine** <sup>(1)</sup>

GUTTSF354S36LL / RL	36 x 18 x 53.6	169.8	23.3	<b>5105\$</b>
GUTTSF354S42LL / RL	42 x 18 x 53.6	185.1	27	<b>5355\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 66 po H

**Poignée pleine hauteur** <sup>(2)</sup>

GUTTSF366S36LP / RP	36 x 18 x 65.6	197.2	28.4	<b>4385\$</b>
GUTTSF366S42LP / RP	42 x 18 x 65.6	214.5	32.9	<b>4600\$</b>


**Devant plat en métal** <sup>(1)(2)</sup>

GUTTSF366S36LM / RM	36 x 18 x 65.6	197.2	28.4	<b>4601\$</b>
GUTTSF366S42LM / RM	42 x 18 x 65.6	214.5	32.9	<b>4816\$</b>

**Devant en mélamine** <sup>(1)</sup>

GUTTSF366S36LL / RL	36 x 18 x 65.6	197.2	28.4	<b>5550\$</b>
GUTTSF366S42LL / RL	42 x 18 x 65.6	214.5	32.9	<b>5830\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, trois rangées - 72 po H

**Poignée pleine hauteur** <sup>(2)</sup>

GUTTSF372S36LP / RP	36 x 18 x 72	235.4	31.1	<b>4545\$</b>
GUTTSF372S42LP / RP	42 x 18 x 72	257.3	36.1	<b>4770\$</b>

**Devant plat en métal** <sup>(1)(2)</sup>

GUTTSF372S36LM / RM	36 x 18 x 72	235.4	31.1	<b>4761\$</b>
GUTTSF372S42LM / RM	42 x 18 x 72	257.3	36.1	<b>4986\$</b>

**Devant en mélamine** <sup>(1)</sup>

GUTTSF372S36LL / RL	36 x 18 x 72	235.4	31.1	<b>5775\$</b>
GUTTSF372S42LL / RL	42 x 18 x 72	257.3	36.1	<b>6065\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

**À préciser**

- Fini peint - caissons
- Fini - devant de porte (peint ou mélaminé)
- Poignées <sup>(1)</sup>
- Serrures

**Options**


- Aération <sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.

Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

## C CASIERS GAMME PRIME

### CASIERS À TROIS COLONNES, QUATRE RANGÉES



Côté gauche illustré

Casier à trois colonnes, quatre rangées - 72 po H\*

### MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

#### Poignée pleine hauteur<sup>(2)</sup>

GUTTSF472S36LP / RP	36 x 18 x 72	222.4	31.1	<b>5580\$</b>
GUTTSF472S42LP / RP	42 x 18 x 72	239.7	36.1	<b>5855\$</b>

#### Devant plat en métal<sup>(1)(2)</sup>


GUTTSF472S36LM / RM	36 x 18 x 72	222.4	31.1	<b>5868\$</b>
GUTTSF472S42LM / RM	42 x 18 x 72	239.7	36.1	<b>6143\$</b>

#### Devant en mélamine<sup>(1)</sup>

GUTTSF472S36LL / RL	36 x 18 x 72	222.4	31.1	<b>6985\$</b>
GUTTSF472S42LL / RL	42 x 18 x 72	239.7	36.1	<b>7335\$</b>

- Préciser le suffixe **(LP)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RP)** pour une ouverture vers la **droite** avec poignée pleine hauteur.
- Préciser le suffixe **(LM)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RM)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant plat en métal.
- Préciser le suffixe **(LL)** pour une ouverture vers la **gauche** ou **(RL)** pour une ouverture vers la **droite** avec devant en mélamine.

### DESSUS INCLINÉS



Deessus inclinés pour casier - 18"D

GUAT1812	12 x 18 x 5	3.6	0.99	<b>188\$</b>
GUAT1815	15 x 18 x 5	4.3	1.21	<b>195\$</b>
GUAT1818	18 x 18 x 5	4.9	1.43	<b>201\$</b>
GUAT1824	24 x 18 x 5	6.2	1.87	<b>209\$</b>
GUAT1830	30 x 18 x 5	7.5	2.31	<b>220\$</b>
GUAT1836	36 x 18 x 5	8.8	2.75	<b>228\$</b>
GUAT1842	42 x 18 x 5	10.1	3.19	<b>241\$</b>

Les dessus s'inclinent à 5 po H à l'arrière et peuvent être ajoutés à tout casier de la gamme Prime pour transformer un casier à dessus plat en un casier à dessus incliné.

### CLÉS DE PROGRAMMATION POUR DIGILOCK



Passe-partout

#### Clé utilisateur

GUKEZDV6U	1.5 x 1 x 3	0.5	0.01	<b>277\$</b>
-----------	-------------	-----	------	--------------

#### Clé gestionnaire

GUKEZDV6M	1.5 x 1 x 5.25	1	0.02	<b>365\$</b>
-----------	----------------	---	------	--------------

#### Clé de programmation

GUKEZDV6P	1.5 x 1 x 5.25	1	0.02	<b>427\$</b>
-----------	----------------	---	------	--------------

	Clé utilisateur	Clé gestionnaire <sup>1</sup>	Clé de programmation <sup>2</sup>
Actionne la serrure pour les utilisateurs ne pouvant utiliser le clavier	•	•	•
Dérobe à l'accès de l'utilisateur		•	•
Permet l'inspection par la direction		•	•
Fournit une alimentation externe		•	•
Programme la clé gestionnaire pour la serrure			•
Attribue les identifiants utilisateur <sup>3</sup> (dans la fonctionnalité d'utilisation attribuée)		•	
Configure la fonctionnalité de la serrure			•

<sup>1</sup> Jusqu'à six clés gestionnaire peuvent être programmées pour chaque serrure.

<sup>2</sup> Une clé de programmation est autorisée par système de verrouillage.

<sup>3</sup> Jusqu'à 20 identifiants utilisateur peuvent être attribués à chaque serrure.

#### À préciser

Fini peint - caissons  
Fini - devant de porte\* (peint ou mélaminé)  
Poignées<sup>(1)</sup>  
Serrures\*

#### Options

Aération<sup>(2)</sup>

Voir les options à préciser à la page 29 pour les options et les suppléments applicables.  
Pour l'option de serrure numérique, des clés de programmation et gestionnaire doivent être commandées (se reporter aux notes à la page 29).

**ORIENTATION      MODÈLE      DIMENSIONS      POIDS/LB      VOLUME/PI³      PRIX**



**Numéros d'orientation**

	L x P x H				
WFL50	2 x - x 1		1	0.01	<b>444\$</b>
WFL100	2 x - x 1		1	0.01	<b>444\$</b>
WFL150	2 x - x 1		1	0.01	<b>444\$</b>
WFL200	2 x - x 1		1	0.01	<b>444\$</b>
WFL250	2 x - x 1		1	0.01	<b>444\$</b>


Numéros d'orientation autocollants en vinyle 3M haut rendement. À appliquer une fois les casiers installés sur le site de l'utilisateur (instructions d'application comprises). Veuillez préciser la couleur : noir (**BLK**), blanc (**WHT**) ou argenté (**SIL**).

Plage de numéros par ensemble : WFL50 01-50, WFL100 51-100, WFL150 101-150, WFL200 151-200, WFL250 201-250.

D'autres plages de numéros sont possibles sur demande spéciale.


# R RANGEMENTS PERSONNELS GAMME PRIME

## PRIME - RANGEMENTS PERSONNELS




Côté gauche illustré

### Rangement personnel - tablette ouverte et 2 tiroirs classeurs



Côté gauche illustré

### Rangement personnel - tablette avec porte à charnière, 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur



Côté gauche illustré

### Rangement personnel - tablette avec porte à charnière, 2 tiroirs classeurs

## MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

### 50 po H

GUSLF4G24FOPL	24 x 24 x 49.6	174	19.2	<b>2373\$</b>
GUSLF4G24FOPR	24 x 24 x 49.6	174	19.2	<b>2373\$</b>

### 54 po H

GUSLF4H24FOPL	24 x 24 x 53.6	178.3	19.8	<b>2387\$</b>
GUSLF4H24FOPR	24 x 24 x 53.6	178.3	19.8	<b>2387\$</b>

### 66 po H

GUSLF5024FOPL	24 x 24 x 65.6	218.4	25.2	<b>2424\$</b>
GUSLF5024FOPR	24 x 24 x 65.6	218.4	25.2	<b>2424\$</b>

- Les modèles GUSLFxx24FOPL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs simples du côté **droit**.
- Les modèles GUSLFxx24FOPR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs simples du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le compartiment ouvert des modules de 50 et 54 po H comprend une tablette réglable au-dessus des tiroirs classeurs; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Deux serrures comprises - penderie et tiroirs. Contrepoids requis pour une application autoportante, **ajouter 105\$**. Expédié monté, 1 boîte.

### 50 po H

GUSLF4G24BCPL	24 x 24 x 49.6	176.7	19.2	<b>2446\$</b>
GUSLF4G24BCPR	24 x 24 x 49.6	176.7	19.2	<b>2446\$</b>

### 54 po H

GUSLF4H24BCPL	24 x 24 x 53.6	181.6	19.8	<b>2460\$</b>
GUSLF4H24BCPR	24 x 24 x 53.6	181.6	19.8	<b>2460\$</b>

### 66 po H

GUSLF5024BCPL	24 x 24 x 65.6	204.5	25.2	<b>2499\$</b>
GUSLF5024BCPR	24 x 24 x 65.6	204.5	25.2	<b>2499\$</b>

- Les modèles GUSLFxx24BCPL présentent une penderie du côté **gauche**, et deux tiroirs simples et un tiroir simple du côté **droit**.
- Les modèles GUSLFxx24BCPR présentent une penderie du côté **droit**, et deux tiroirs simples et un tiroir simple du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le rangement avec porte à charnières des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Trois serrures comprises - penderie, rangement avec tablette et tiroirs. Contrepoids requis pour une application autoportante, **ajouter 105\$**. Expédié monté, 1 boîte.

### 50 po H

GUSLF4G24FCPL	24 x 24 x 49.6	181.1	19.2	<b>2446\$</b>
GUSLF4G24FCPR	24 x 24 x 49.6	181.1	19.2	<b>2446\$</b>

### 54 po H

GUSLF4H24FCPL	24 x 24 x 53.6	186.4	19.8	<b>2460\$</b>
GUSLF4H24FCPR	24 x 24 x 53.6	186.4	19.8	<b>2460\$</b>

### 66 po H

GUSLF5024FCPL	24 x 24 x 65.6	231.5	25.2	<b>2499\$</b>
GUSLF5024FCPR	24 x 24 x 65.6	231.5	25.2	<b>2499\$</b>

- Les modèles GUSLFxx24FCPL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs simples du côté **droit**.
- Les modèles GUSLFxx24FCPR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs simples du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le rangement avec porte à charnières des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Trois serrures comprises - penderie, rangement avec tablette et tiroirs. Contrepoids requis pour une application autoportante, **ajouter 105\$**. Expédié monté, 1 boîte.

### À préciser

Fini peint

### Options

Contrepoids (doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé

### Accessoires

Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts

## PRIME - RANGEMENTS PERSONNELS

### MODÈLE

### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI<sup>3</sup>

### RIX

L x P x H

#### 50 po H

GUSLS4G2424BOPL	24 x 24 x 49.6	186.2	19.2	<b>3194\$</b>
GUSLS4G2424BOPR	24 x 24 x 49.6	186.2	19.2	<b>3194\$</b>

#### 54 po H


GUSLS4H2424BOPL	24 x 24 x 53.6	186.9	19.8	<b>3209\$</b>
GUSLS4H2424BOPR	24 x 24 x 53.6	186.9	19.8	<b>3209\$</b>

#### 66 po H

GUSLS502424BOPL	24 x 24 x 65.6	236.3	25.3	<b>3254\$</b>
GUSLS502424BOPR	24 x 24 x 65.6	236.3	25.3	<b>3254\$</b>


- Les modèles GUSLSxx2424BOPL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs simples du côté **droit**.
- Les modèles GUSLSxx2424BOPR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs simples du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le compartiment ouvert sur le côté des modules de 50 et 54 po H comprend une tablette réglable; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Deux serrures comprises - penderie et tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.



Côté droit illustré

**Rangement personnel - ouverture sur le côté avec tablette, 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur**



Côté droit illustré

**Rangement personnel - ouverture sur le côté avec tablette, 2 tiroirs classeurs**

#### 50 po H

GUSLS4G2424FOPL	24 x 24 x 49.6	179.6	19.2	<b>3194\$</b>
GUSLS4G2424FOPR	24 x 24 x 49.6	179.6	19.2	<b>3194\$</b>

#### 54 po H

GUSLS4H2424FOPL	24 x 24 x 53.6	180.3	19.8	<b>3209\$</b>
GUSLS4H2424FOPR	24 x 24 x 53.6	180.3	19.8	<b>3209\$</b>

#### 66 po H

GUSLS502424FOPL	24 x 24 x 65.6	232.6	25.3	<b>3254\$</b>
GUSLS502424FOPR	24 x 24 x 65.6	232.6	25.3	<b>3254\$</b>

- Les modèles GUSLSxx2424FOPL présentent une penderie du côté **gauche** et des tiroirs simples du côté **droit**.
- Les modèles GUSLSxx2424FOPR présentent une penderie du côté **droit** et des tiroirs simples du côté **gauche**.

La penderie comprend une tablette supérieure et une tringle pour vêtements. Le compartiment ouvert sur le côté des modules de 50 et 54 po H comprend une tablette réglable; le module de 66 po H comprend deux tablettes réglables. La penderie comprend des perforations d'aération au haut. Deux serrures comprises - penderie et tiroirs. Expédié monté, 1 boîte.

#### À préciser

Fini peint

#### Options

Clés identiques, numéro de clé

#### Accessoires

Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts

# R RANGEMENTS PERSONNELS GAMME 9300P

## 9300P - RANGEMENTS PERSONNELS

### MODÈLE


### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI<sup>3</sup>

### PRIX

L x P x H



**Rangement personnel - 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur**

93PT-2BFL	24 x 24 x 65.25	166	26	<b>2648\$</b>
93PT-2BFR	24 x 24 x 65.25	166	26	<b>2648\$</b>

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-2BFL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-2BFR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs simples et 1 tiroir classeur. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.




**Rangement personnel - 2 tiroirs simples, 2 tiroirs classeurs**

93PT2B2FL	24 x 24 x 65.25	176	26	<b>2648\$</b>
93PT2B2FR	24 x 24 x 65.25	176	26	<b>2648\$</b>

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT2B2FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT2B2FR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs simples et 2 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.



**Rangement personnel - 2 tiroirs classeurs**

93PT-2FL	24 x 24 x 65.25	163	26	<b>2648\$</b>
93PT-2FR	24 x 24 x 65.25	163	26	<b>2648\$</b>

- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-2FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-2FR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 2 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte.



**Rangement personnel - 3 tiroirs classeurs**

93PT-3FL	24 x 24 x 65.25	173	26	<b>2648\$</b>
93PT-3FR	24 x 24 x 65.25	173	26	<b>2648\$</b>


- Penderie du côté gauche pour le modèle 93PT-3FL.
- Penderie du côté droit pour le modèle 93PT-3FR.

Poignées pleine largeur sur tous les tiroirs. Une penderie aérée de 24 po P, un rangement, et une partie comportant 3 tiroirs classeurs. Le rangement présente 2 tablettes. Trois serrures à clés identiques. Expédié monté, 1 boîte

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé\*


## PRIME - RANGEMENTS MIXTES



**Armoire de rangement mixte, 49,6 po H hauteur de 4 tiroirs\***

MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
GUCC41G1830P	30 x 18 x 49.6	150	18.2	<b>2296\$</b>
GUCC41G1836P	36 x 18 x 49.6	173	21.6	<b>2582\$</b>
GUCC41G1842P	42 x 18 x 49.6	195.4	25.1	<b>2783\$</b>


Armoire de rangement polyvalent avec portes à charnières, une tablette réglable et deux tiroirs classeurs à devant fixe au bas. Le tiroir supérieur est de 11,2 po H et le tiroir inférieur est de 13,6 po H. Verrouillable. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 350\$**. Expédié monté, 1 boîte.



**Armoire de rangement mixte, 53,6 po H hauteur de 4 tiroirs\***

GUCC41H1830P	30 x 18 x 53.6	154.5	19.6	<b>2321\$</b>
GUCC41H1836P	36 x 18 x 53.6	178.5	23.3	<b>2395\$</b>
GUCC41H1842P	42 x 18 x 53.6	202	27	<b>2543\$</b>

Armoire de rangement polyvalent avec portes à charnières, une tablette réglable et deux tiroirs classeurs à devant fixe au bas. Le tiroir supérieur est de 11,2 po H et le tiroir inférieur est de 13,6 po H. Verrouillable. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 705\$**. Expédié monté, 1 boîte.




**Armoire de rangement mixte, 65,6 po H hauteur de 5 tiroirs\***

GUCC51C1830P	30 x 18 x 65.6	188.5	23.9	<b>2955\$</b>
GUCC51C1836P	36 x 18 x 65.6	216.9	28.4	<b>3106\$</b>
GUCC51C1842P	42 x 18 x 65.6	245.5	32.9	<b>3257\$</b>

Armoire de rangement polyvalent avec portes à charnières, une tablette réglable et trois tiroirs classeurs à devant fixe au bas. Tous les tiroirs sont de 11,2 po H. Verrouillable. Un contrepoids est requis pour une application autoportante, **ajouter 200\$**. Une option de clé individuelle par tiroir est offerte, **ajouter 705\$**. Expédié monté, 1 boîte.


## PRIME - ARMOIRES DE RANGEMENT



**Armoire de rangement - 2 tablettes**

GUSC21G1830P	30 x 18 x 28	75.1	10.5	<b>1124\$</b>
GUSC21G1836P	36 x 18 x 28	86.5	12.5	<b>1159\$</b>
GUSC21G1842P	42 x 18 x 28	95.8	14.5	<b>1234\$</b>

Une tablette réglable et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.



**Armoire de rangement - 3 tablettes**

GUSC31G1830P	30 x 18 x 39.2	96.7	14.5	<b>1459\$</b>
GUSC31G1836P	36 x 18 x 39.2	111.6	17.2	<b>1497\$</b>
GUSC31G1842P	42 x 18 x 39.2	124.5	20	<b>1691\$</b>

Deux tablettes réglables et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.

### À préciser

Fini peint

### Options

Contrepoids\* (doit être installé en usine)  
Clés identiques, numéro de clé (sans supplément)  
Clé individuelle par tiroir\* (un supplément s'applique)


### Accessoires

Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts



# A ARMOIRES DE RANGEMENT GAMME PRIME


PRIME - ARMOIRES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI <sup>3</sup>	PRIX
-------------------------------	--------	------------	----------	------------------------	------



Armoire de rangement - 4 tablettes\*

	L x P x H				
GUSC41H1830P	30 x 18 x 53.6	120.2	19.6	<b>1794\$</b>	
GUSC41H1836P	36 x 18 x 53.6	138.3	23.3	<b>1872\$</b>	
GUSC41H1842P	42 x 18 x 53.6	154.4	27	<b>2082\$</b>	


Trois tablettes réglables et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.



Armoire de rangement - 5 tablettes\*

GUSC51C1830P	30 x 18 x 65.6	138.5	23.9	<b>2057\$</b>	
GUSC51C1836P	36 x 18 x 65.6	160.4	28.4	<b>2133\$</b>	
GUSC51C1842P	42 x 18 x 65.6	180.4	32.9	<b>2243\$</b>	



Quatre tablettes réglables et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.



Armoire de rangement - 6 tablettes\*

GUSC61G1830P	30 x 18 x 77.6	161.6	28.1	<b>2694\$</b>	
GUSC61G1836P	36 x 18 x 77.6	186.5	33.5	<b>2769\$</b>	
GUSC61G1842P	42 x 18 x 77.6	209.3	38.8	<b>2881\$</b>	

Cinq tablettes réglables et une tablette fixe au bas. Verrouillable. Expédié monté, 1 boîte.



Tablette supplémentaire

#### Tablette sans fentes

GUSA011830	28.4 x 16 x 0.8	7.2	0.4	<b>180\$</b>	
GUSA011836	34.4 x 16 x 0.8	8.4	0.5	<b>216\$</b>	
GUSA011842	40.4 x 16 x 0.8	9.5	0.6	<b>252\$</b>	

#### Tablette avec fentes

GUSA021830	28.4 x 16 x 5.25	8.2	1.8	<b>290\$</b>	
GUSA021836	34.4 x 16 x 5.25	9.6	2.2	<b>371\$</b>	
GUSA021842	40.4 x 16 x 5.25	10.8	2.6	<b>451\$</b>	

Les tablettes peuvent être ajoutées dans les armoires de rangement GUSC et GUCC à la largeur correspondante.

**À préciser**  
Fini peint


**Options**  
Clés identiques, numéro de clé\*

**Accessoires**  
Clés additionnelles/de remplacement, ou clés + barillet sont offerts\*

## 9300 - ARMOIRES DE RANGEMENT

MODÈLE      DIMENSIONS      POIDS/LB      VOLUME/PI<sup>3</sup>      PRIX

L x P x H




**Armoire de rangement à deux portes, 27,125 po H**

9336-2S1	36 x 18 x 27.12	61	14	<b>613\$</b>
----------	-----------------	----	----	--------------

Une tablette fixe pleine largeur sans fentes. Serrure et patins de mise à niveau compris. Les dimensions correspondent à celles de classeurs latéraux. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.



**Armoire de rangement à deux portes, 42 po H**

9336-S42L	36 x 18 x 42	89	20	<b>571\$</b>
-----------	--------------	----	----	--------------

Une tablette fixe et une tablette réglable. Serrure et patins de mise à niveau compris. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.



**Armoire de rangement à deux portes, 42 po H**

93CG-S42L	36 x 18 x 42	110	20	<b>950\$</b>
-----------	--------------	-----	----	--------------

Une tablette fixe et deux tablettes réglables. Serrure deux points. Expédiée montée, 1 boîte.

- Approuvée par l'ONGC.
- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 120 lb, répartie uniformément.




**Tablette supplémentaire**

9336-FWS	36 x 18 x 0.75	7	5	<b>85\$</b>
93CG-FWS	36 x 18 x 0.75	7	5	<b>107\$</b>

Préciser **9336-FWS** pour les modules 9336-5MSL, 9336-S72L, 9336-S42L et 9336-2SL.  
Préciser **93CG-FWS** pour les armoires de rangement 93CG.

## 9300 - RANGEMENTS MULTI-STOR



**Armoire de rangement Multi-Stor\***

9336-5MSL	36 x 18 x 65.25	158	32	<b>2097\$</b>
-----------	-----------------	-----	----	---------------

Armoire de rangement polyvalente. Deux tablettes fixes et une tablette réglable. Tringles de suspension latérale dans les tiroirs classeurs coulissants. Poignée centrale. Expédiée montée, 1 boîte.

- Les compartiments de rangement et classeurs se verrouillent de façon indépendante. Clés identiques.
- Le tiroir supérieur est d'hauteur reliure; le tiroir inférieur est d'hauteur lettre.
- Tous les deux tiroirs peuvent recevoir des dossiers de format juridique.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé

# R ARMOIRES DE RANGEMENT GAMMES 9300P

## 9300P - ARMOIRES DE RANGEMENT



**Armoire de rangement à deux portes, 42 po H\***

### MODÈLE

### DIMENSIONS

### POIDS/LB

### VOLUME/PI<sup>3</sup>

### PRIX

L x P x H

9336PS42L

36 x 18 x 42

89


20

**769\$**

Une tablette fixe et une tablette réglable. Serrure et patins de mise à niveau compris. **Poignées intégrées pleine hauteur.** Expédiée montée, 1 boîte.

- Les tablettes peuvent recevoir une charge de 70 à 75 lb, répartie uniformément.

## 9300P - RANGEMENTS PRÉSENTOIR



**Rangement présentoir\***

9336P-5FX

36 x 18 x 65.25

165

26.98


**2003\$**

Rayonnage sans portes avec une tablette fixe et deux tablettes réglables. Deux tiroirs classeurs latéraux. Tringles de suspension latérale comprises. Verrouillable. **Poignées intégrées pleine largeur.** Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Contrepoids  
Clés identiques, numéro de clé

PRME - PENDERIES



Penderie\*

MODÈLE DIMENSIONS POIDS/LB VOLUME/PI<sup>3</sup> PRIX

L x P x H

GUWC51C1830P	30 x 18 x 65.6	125.3	23.9	<b>1571\$</b>
GUWC51C1836P	36 x 18 x 65.6	165	28.4	<b>1909\$</b>
GUWC51C1842P	42 x 18 x 65.6	180.6	32.9	<b>2103\$</b>

Le module de 30 po L est doté d'une tablette pleine largeur avec une tringle latérale pour vêtements.

Les modules de 36 po et 42 po L sont dotés d'un compartiment avec tablettes sur le côté gauche et d'une penderie sur le côté droit.

Verrouillable. Expédiée montée, 1 boîte.

**À préciser**  
Fini peint

**Options**  
Clés identiques, numéro de clé



MVLS42L

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Des armoires de rangement de qualité commerciale.
- Toutes les portes de tiroirs présentent une poignée intégrée biseautée pleine hauteur.
- L'armoire de 42 po H comporte deux tablettes (une fixe, une réglable).
- Le fond peut également servir de tablette.
- Les armoires de rangement sont dotées de patins de mise à niveau.
- Les armoires de rangement sont finies au moyen d'une peinture écologique et recyclable pour une finition durable.
- Les modules respectent toutes les normes ANSI/BIFMA applicables.
- Les modules sont fabriqués au Canada et protégés par une garantie à vie.
- Les modules sont certifiés Greenguard.

## CONSTRUCTION

- Le dessus tout d'une pièce est soudé.
- Les armoires de rangement sont dotées de série d'une serrure à cylindre amovible.
- Les clés des serrures sont aléatoires et ne peuvent être précisées.
- Quatre patins de mise à niveau réglables sont facilement accessibles de l'intérieur ou de l'extérieur du module pour une installation d'équerre rapide.
- Les armoires de rangement mesurent 18 po P.

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont offertes de série dans un fini noir (BLK), blanc de blancs (DWT), gris (GRY) ou nevada (NEV).
- Elles sont offertes dans toutes les autres teintes de série de Global, sans supplément, sous réserve d'un minimum de 10 articles par commande. Prévoir un délai de production de trois semaines.

## ACCESSOIRES

- Une tablette supplémentaire est offerte pour les armoires de rangement.

## EXPÉDITION

- Les armoires de rangement MVLSTOR sont expédiées entièrement montées.

ARMOIRES DE RANGEMENT	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME	PRIX
-----------------------	--------	------------	-------	--------	------



**Armoire avec poignée intégrée biseautée pleine hauteur**

	L x P x H				
MVLS42L	36 x 18 x 42	100	20	<b>629\$</b>	

**42 po H.** Une tablette fixe et une tablette réglable. Deux portes à charnières. Poignée intégrée biseautée pleine hauteur. Patins de mise à niveau. Le fond peut également servir de tablette. Serrure comprise. Expédiée montée, 1 boîte.

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE					
-------------------------	--	--	--	--	--



**Tablette supplémentaire pour armoires de rangement**

MVLFWS	36 x 18 x 0.75	7	0.4	<b>99\$</b>	
--------	----------------	---	-----	-------------	--

Tablette supplémentaire pour armoires de rangement. Offerte dans des finis agencés à ceux des armoires. Expédiée en 1 boîte.

# textiles et finis

## Soin et entretien

### Textiles

**Tissus** : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détremper le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

**Cuir** : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détremper le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

### Revêtements durs

**Finis mélaminés, peints +plaqués et surfaces solides** : Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

---

### Textiles

- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- **Nettoyage du tissu Crypton (C)**. Les taches sont d'ordinaire éliminées à l'aide d'eau et d'un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les nettoyants à base d'eau et les détergents germicides pour tissu d'ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l'eau claire pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

## Textiles de série

### BANTAM

Pomme verte (BM21)	Cosmos (BM25)	Tourterelle (BM23)	Lueur (BM26)	Spectre (BM22)	Gingembre (BM27)
Fer (BM24)	Garenne (BM20)	Sapotille (BM28)			

Bantam est un vinyle durable pouvant se nettoyer à l'eau de Javel (solution de 10 %).

### SYNDERME LUXHIDE

Noir (PU30/BL20)	Bourgogne (PU36/BL26)	Fusain (PU37/BL27)	Brun foncé (PU34/BL24)	Gris souris (PU41/BL34)	Parchemin (PU32/BL22)
Maroquin (PU33/BL23)	Blanc (PU38/BL28)				

### TRAK

Reinette (TK47)	Carbone (TK52)	Ciment (TK43)	Cuivre (TK45)	Café au lait (TK42)	Merlot (TK49)
Nuit (TK50)	Moka (TK51)	Moutarde (TK41)	Argent (TK44)	Acier (TK48)	Taupe (TK40)
Sarcelle (TK46)					

### Finis de série pour classeurs

Noir (BLK)	Porcelaine (BNE)	Gris affaires (BGR)	Fusain (CHR)	Bordeaux (CLT)	Mastic désert (DPT)
Blanc de blancs (DWT)	Brume (FOG)	Gris (GRY)	Givre (ICE)	Ivoire (IVR)	Gris pâle (LGR)
Métro (MET)	Sphaigne (MOS)	Marine (NVY)	Nevada (NEV)	Huître (OYS)	Firmament (SKY)
Argenté (SIL)	Pierre (STN)	Orange (SGR)	Sable de Tahiti (TSA)	Taupe (TPE)	Tungstène (TUN)*
Saule (WIL)					

\*un supplément de 10% s'applique

### Finis texturés pour classeurs

Café nature (BKC)	Blizzard (BZD)	Chocolat noir (DCH)	Moka (MCH)	Concassé (SDT)
-------------------	----------------	---------------------	------------	----------------

### Finis mélaminés

Acajou absolu (ACJ)	Nuit d'Orient (ASN)	Cerisier Avant (AWC)	Miel Avant (AWH)	Érable clair (CMB)	Espresso profond (DES)	Blanc
de blancs (DWT)	Noce Biondo (NBL)	Noce Grigio (NGL)	Noce Leggero (NEL)	Noce Medio (NML)	Chocolat blanc (WHC)	
Cerisier d'hiver (WCR)						



Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux », « classement », « cloisons » et « tables », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits de Global Furniture Group (« Global ») s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

## Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard offert par Global. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peut avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

## Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

## Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH), taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent

être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

## Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
  - a. cueillette
  - b. programme de livraison de Global
  - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

## Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

## Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

## Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

## FINIS

### Sièges - Finis peints

Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

### Sièges - Teintures pour bois

Des frais initiaux ponctuels de 250 \$ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 \$ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une [demande de produits sur mesure](#) doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

## Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Des couleurs spéciales (hors série) sont offertes pour les gammes 9300, 9300 Plus et les saisons de gamme G, moyennant un supplément de 10 % pour les commandes visant à concurrence de 10 articles. Aucun supplément n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.

À noter :

- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9300 et 9300 Plus pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica, fini tungstène ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

## Placages de bois

En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.

## Tissu fourni par le client (TFC)

L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs.** Le client doit envoyer le textile au Service du TFC de Global à l'adresse indiquée sur les documents d'expédition 596, chemin Superstest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

## Classement des textiles

Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

## Textile précisé par le client acheté par Global (TAG)

Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur de textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

## Cuir fourni par le client (CFC)

Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

## Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

## Cuir

Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

## Métrage

Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

## Accoudoirs

Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs de la liste de prix Sièges pour plus de détails.

## Poids

Dans la liste de prix Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Dans les listes de prix Bureaux et tables et Classement et rangement en métal, le poids par boîte est indiqué.

## Retards

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assumera aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou d'un trouble publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

## Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

## Expéditions par service de messagerie

Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

## Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucun expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

## Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901

Téloc. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : (416) 661-3660

Téloc. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

## Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

## Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

## Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

## Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

## Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORME<sup>MC</sup>, propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARE<sup>MC</sup>, propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC.; de la marque SCHUKRA<sup>MC</sup>, propriété de SCHUKRA MANUFACTURING INC. OBUSFORME<sup>MD</sup> et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

### Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com).

### Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisés par boîte.

### Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

### Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détenteur et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

*En cas de conflit entre :* i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

### Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

### Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées pour les sièges ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

### Codes de prévention des incendies

On exige dans la plupart des cas que les éléments ininflammables soient testés pour s'assurer de leur conformité aux exigences du Bulletin technique 117 de l'État de Californie, communément appelé la norme CAL117. Global offre uniquement des tissus d'ameublement et mousses pour sièges qui respectent les exigences de la norme CAL117. Il existe par ailleurs d'autres codes de prévention des incendies dont le respect n'est pas aussi couramment exigé. Global peut d'ordinaire fournir les résultats d'essais en fonction de tout code nord-américain. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour de plus amples renseignements.

### MISE EN GARDE - SIÈGES POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

### Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2023.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com). À la page d'accueil, choisissez l'onglet Ressources, puis la rubrique Listes de prix. Vous aurez le choix entre les listes de prix Sièges, Bureaux et tables et Classement et rangement en métal. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

### Instructions

- Veuillez indiquer le nombre de cylindres requis par numéro de clé et indiquer le nombre total
- Ajoutez l'élément « KEYLIST » (liste de clés) à votre commande
- Soumettez le formulaire dûment rempli avec votre commande à Global Furniture Group

Applicable pour tous les casiers personnels de la gamme 1200 (401-550)

N° de commande : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

N° de bon de commande : \_\_\_\_\_ N° de camion (interne) : \_\_\_\_\_

N° DE CLÉ	JEUX REQUIS	N° DE CLÉ	JEUX REQUIS	N° DE CLÉ	JEUX REQUIS	N° DE CLÉ	JEUX REQUIS	N° DE CLÉ	JEUX REQUIS
401		431		461		491		521	
402		432		462		492		522	
403		433		463		493		523	
404		434		464		494		524	
405		435		465		495		525	
406		436		466		496		526	
407		437		467		497		527	
408		438		468		498		528	
409		439		469		499		529	
410		440		470		500		530	
411		441		471		501		531	
412		442		472		502		532	
413		443		473		503		533	
414		444		474		504		534	
415		445		475		505		535	
416		446		476		506		536	
417		447		477		507		537	
418		448		478		508		538	
419		449		479		509		539	
420		450		480		510		540	
421		451		481		511		541	
422		452		482		512		542	
423		453		483		513		543	
424		454		484		514		544	
425		455		485		515		545	
426		456		486		516		546	
427		457		487		517		547	
428		458		488		518		548	
429		459		489		519		549	
430		460		490		520		550	
401-430 =		431-460 =		461-490 =		491-520 =		521-550 =	
								<b>TOTAL</b>	

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

## Classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires

Global garantit à l'acheteur original l'ensemble des pièces et éléments composant les classeurs et les modules de rangement en métal, les bureaux, le mobilier et les tables en mélamine, en stratifié et en placage de bois, les pieds en métal ainsi que les cloisons, pour la durée de vie du produit.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine. Des restrictions de charges s'appliquent. Veuillez consulter les descriptions propres aux divers produits.

Les exceptions à la garantie visant les classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires sont les suivantes :

- les éléments électriques, pièces mobiles, les textiles pour cloisons et pour tableaux punaisables, les mécanismes de tablettes à clavier réglables, les mécanismes non électriques de tables à hauteur réglable, les supports d'écran, les portemanteaux et les appareils d'éclairage, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans
- les surfaces inscriptibles et tableaux blancs, lesquels sont garantis pour une période de trois (3) ans
- les options de verrouillage sans clé, lesquels sont garantis pour une période de deux (2) ans
- les bloc-piles, lesquels sont garantis pour une période d'un (1) an

## Garantie relative aux classeurs, bureaux, mobilier modulaire, tables, cloisons et accessoires - Sommaire

Type de produit	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Exceptions
<b>Modules de rangement et de classement en métal</b>	garantie à vie	2 ans - options de verrouillage sans clé
<b>Bureaux et mobilier modulaire en mélamine, stratifié ou placage</b>	garantie à vie	5 ans - textile pour tableaux punaisables, éléments électriques, appareils d'éclairage
<b>Tables de conseil, de conférence et de formation et générales</b>	garantie à vie	5 ans - éléments électriques, pièces mobiles
<b>Piètements à réglage électrique de la hauteur</b>	7 ans	1 an - bloc-piles
<b>Piètements à réglage non électrique de la hauteur</b>	5 ans	
<b>Solutions de productivité et accessoires</b>  (mécanismes de tablettes à clavier réglables, supports d'écran, portemanteaux, surfaces inscriptibles et tableaux blancs)	5 ans	3 ans - surfaces inscriptibles et tableaux blancs
<b>Cloisons</b>	garantie à vie	5 ans - textile pour cloisons et tableaux punaisables, éléments électriques, appareils d'éclairage

## La garantie de Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web à [globalfurnituregroup.com](http://globalfurnituregroup.com)

La garantie de Global ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

## Textiles et finis

Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

93CG-FWS.....57	EK91.....15	GUPWSSF28P.....20	GUTDSF140S30RL.....39	GUTDSF240S36RM.....41	GUTDSF366S24RP.....44
93CG-S42L.....57	F.....F	GUSA11830.....56	GUTDSF140S30RM.....39	GUTDSF240S36RP.....41	GUTDSF366S30LL.....44
93FP19BBFC.....21	FBB.....15	GUSA11836.....56	GUTDSF140S30RP.....39	GUTDSF254S24LL.....42	GUTDSF366S30LM.....44
93FP19BBFP.....23	G.....G	GUSA11842.....56	GUTDSF140S36LL.....39	GUTDSF254S24LM.....42	GUTDSF366S30PL.....44
93FP19BFC.....21	GUAT1812.....50	GUSA21830.....56	GUTDSF140S36LM.....39	GUTDSF254S24LP.....42	GUTDSF366S30RL.....44
93FP19BFP.....23	GUAT1815.....50	GUSA21836.....56	GUTDSF140S36LP.....39	GUTDSF254S24RL.....42	GUTDSF366S30RM.....44
93FP19FFC.....23	GUAT1818.....50	GUSA21842.....56	GUTDSF140S36RL.....39	GUTDSF254S24RM.....42	GUTDSF366S30RP.....44
93FP19FFP.....23	GUAT1824.....50	GUSC21G1830P.....55	GUTDSF140S36RM.....39	GUTDSF254S24RP.....42	GUTDSF366S36LL.....44
93FP23BBFC.....21	GUAT1830.....50	GUSC21G1836P.....55	GUTDSF140S36RP.....39	GUTDSF254S30LL.....42	GUTDSF366S36LM.....44
93FP23BBFP.....23	GUAT1836.....50	GUSC21G1842P.....55	GUTDSF154S24LL.....40	GUTDSF254S30LM.....42	GUTDSF366S36LP.....44
93FP23BFC.....21	GUAT1842.....50	GUSC31G1830P.....55	GUTDSF154S24LM.....40	GUTDSF254S30PL.....42	GUTDSF366S36RL.....44
93FP23BFP.....23	GUCC41G1830P.....55	GUSC31G1836P.....55	GUTDSF154S24LP.....40	GUTDSF254S30RL.....42	GUTDSF366S36RM.....44
93FP23FFC.....21	GUCC41G1836P.....55	GUSC31H1842P.....55	GUTDSF154S24RL.....40	GUTDSF254S30RM.....42	GUTDSF366S36RP.....44
93FP23FFP.....23	GUCC41G1842P.....55	GUSC41G1830P.....56	GUTDSF154S24RM.....40	GUTDSF254S30RP.....42	GUTDSF372S24LL.....45
93FP29BBFC.....21	GUCC41H1830P.....55	GUSC41H1836P.....56	GUTDSF154S24RL.....40	GUTDSF254S36LL.....42	GUTDSF372S24LM.....45
93FP29BBFP.....23	GUCC41H1836P.....55	GUSC41H1842P.....56	GUTDSF154S24RM.....40	GUTDSF254S36LM.....42	GUTDSF372S24PL.....45
93FP29BFC.....21	GUCC41H1842P.....55	GUSC51C1830P.....56	GUTDSF154S30LL.....40	GUTDSF254S36LP.....42	GUTDSF372S24RL.....45
93FP29BFP.....23	GUCC51C1830P.....55	GUSC51C1836P.....56	GUTDSF154S30LP.....40	GUTDSF254S36RL.....42	GUTDSF372S24RM.....45
93FP29FFC.....21	GUCC51C1836P.....55	GUSC51C1842P.....56	GUTDSF154S30RL.....40	GUTDSF254S36RM.....42	GUTDSF372S24RP.....45
93FP29FFP.....23	GUCC51C1842P.....55	GUSC61G1830P.....56	GUTDSF154S30RM.....40	GUTDSF254S36RP.....42	GUTDSF372S30LL.....45
93MP19BBFC.....22	GUKC.....12	GUSC61G1836P.....56	GUTDSF154S30RP.....40	GUTDSF266S24LL.....42	GUTDSF372S30LM.....45
93MP19BBFP.....24	GUKEZDV6M.....50	GUSC61G1842P.....56	GUTDSF154S36LL.....40	GUTDSF266S24LM.....42	GUTDSF372S30PL.....45
93MP19BFC.....22	GUKEZDV6P.....50	GUSL4G24BCPL.....52	GUTDSF154S36LM.....40	GUTDSF266S24PL.....42	GUTDSF372S30RL.....45
93MP19BFP.....24	GUKEZDV6U.....50	GUSL4G24BCPR.....52	GUTDSF154S36LP.....40	GUTDSF266S24RM.....42	GUTDSF372S30RM.....45
93MP19FFC.....22	GUKY.....12	GUSL4G24FCPL.....52	GUTDSF154S36RL.....40	GUTDSF266S24RM.....42	GUTDSF372S30RP.....45
93MP19FFP.....24	GULF20G1830P.....9	GUSL4G24FCPR.....52	GUTDSF154S36RM.....40	GUTDSF266S24RP.....42	GUTDSF372S36LL.....45
93MP23BBFC.....22	GULF20G1836P.....9	GUSL4G24FOPL.....52	GUTDSF154S36RP.....40	GUTDSF266S24RM.....42	GUTDSF372S36LM.....45
93MP23BBFP.....24	GULF20G1842P.....9	GUSL4G24FOPR.....52	GUTDSF166S24LL.....40	GUTDSF266S30LL.....42	GUTDSF372S36PL.....45
93MP23BFC.....22	GULF30G1830P.....9	GUSL4H24BCPL.....52	GUTDSF166S24LM.....40	GUTDSF266S30PL.....42	GUTDSF372S36RL.....45
93MP23BFP.....24	GULF30G1836P.....9	GUSL4H24BCPR.....52	GUTDSF166S24LP.....40	GUTDSF266S30RM.....42	GUTDSF372S36RM.....45
93MP23FFC.....22	GULF30G1842P.....9	GUSL4H24FCPL.....52	GUTDSF166S24RL.....40	GUTDSF266S30RM.....42	GUTDSF472S24LL.....45
93MP23FFP.....24	GULF40G1830P.....9	GUSL4H24FCPR.....52	GUTDSF166S24RM.....40	GUTDSF266S30RP.....42	GUTDSF472S24LM.....45
93MP29BBFC.....22	GULF40G1836P.....9	GUSL4H24FOPL.....52	GUTDSF166S24RP.....40	GUTDSF266S36LL.....42	GUTDSF472S24PL.....45
93MP29BBFP.....24	GULF40G1842P.....9	GUSL4H24FOPR.....52	GUTDSF166S30LL.....40	GUTDSF266S36LM.....42	GUTDSF472S24RL.....45
93MP29BFC.....22	GULF40H1830P.....9	GUSL5024BCPL.....52	GUTDSF166S30LM.....40	GUTDSF266S36LP.....42	GUTDSF472S24RM.....45
93MP29BFP.....24	GULF40H1836P.....9	GUSL5024BCPR.....52	GUTDSF166S30PL.....40	GUTDSF266S36RM.....42	GUTDSF472S24RP.....45
93MP29FFC.....22	GULF40H1842P.....9	GUSL5024FCPL.....52	GUTDSF166S30RL.....40	GUTDSF266S36RM.....42	GUTDSF472S30LL.....45
93MP29FFP.....24	GULF50G1830P.....10	GUSL5024FCPR.....52	GUTDSF166S30RM.....40	GUTDSF266S36RP.....42	GUTDSF472S30LM.....45
93PT2B2FL.....54	GULF50G1836P.....10	GUSL5024FOPL.....52	GUTDSF166S30RP.....40	GUTDSF272S24LL.....43	GUTDSF472S30PL.....45
93PT2B2FR.....54	GULF50G1842P.....10	GUSL5024FOPR.....52	GUTDSF166S36LL.....40	GUTDSF272S24LM.....43	GUTDSF472S30RL.....45
93PT-2BFL.....54	GULF50P1830P.....10	GUSL54G2424BOPL.....53	GUTDSF166S36LM.....40	GUTDSF272S24PL.....43	GUTDSF472S30RM.....45
93PT-2BFR.....54	GULF50P1836P.....10	GUSL54G2424BOPR.....53	GUTDSF166S36LP.....40	GUTDSF272S24RL.....43	GUTDSF472S30RM.....45
93PT-2FL.....54	GULF50P1842P.....10	GUSL54G2424FOPL.....53	GUTDSF166S36RL.....40	GUTDSF272S24RM.....43	GUTDSF472S36LL.....45
93PT-2FR.....54	GULF51G1830P.....10	GUSL54G2424FOPR.....53	GUTDSF166S36RM.....40	GUTDSF272S30LL.....43	GUTDSF472S36LM.....45
93PT-3FL.....54	GULF51G1836P.....10	GUSL4H2424BOPL.....53	GUTDSF166S36RP.....40	GUTDSF272S30LM.....43	GUTDSF472S36LP.....45
93PT-3FR.....54	GULF51G1842P.....10	GUSL4H2424BOPR.....53	GUTDSF235S24LL.....41	GUTDSF272S30ML.....43	GUTDSF472S36RL.....45
93SW-2072.....59	GULF51P1830P.....10	GUSL4H2424FOPL.....53	GUTDSF235S24LM.....41	GUTDSF272S30PL.....43	GUTDSF472S36RM.....45
93WP19BBFC.....21	GULF51P1836P.....10	GUSL4H2424FOPR.....53	GUTDSF235S24LP.....41	GUTDSF272S30RL.....43	GUTDSF472S36RM.....45
93WP19BBFP.....23	GULF51P1842P.....10	GUSL502424BOPL.....53	GUTDSF235S24RL.....41	GUTDSF272S30RM.....43	GUTDSF472S36RP.....45
93WP19FFC.....21	GULF60G1830P.....11	GUSL502424BOPR.....53	GUTDSF235S24RM.....41	GUTDSF272S30RP.....43	GUTSS135S12LL.....32
93WP19FFP.....23	GULF60G1836P.....11	GUSL502424FOPL.....53	GUTDSF235S24RP.....41	GUTDSF272S36LL.....43	GUTSS135S12LM.....32
93WP23BBFC.....21	GULF60G1842P.....11	GUSL502424FOPR.....53	GUTDSF235S30LL.....41	GUTDSF272S36LM.....43	GUTSS135S12PL.....32
93WP23BBFP.....23	GULF61G1830P.....11	GUTDSF135S24LL.....39	GUTDSF235S30LM.....41	GUTDSF272S36PL.....43	GUTSS135S12RL.....32
93WP23FFC.....21	GULF61G1836P.....11	GUTDSF135S24LM.....39	GUTDSF235S30PL.....41	GUTDSF272S36RL.....43	GUTSS135S12RM.....32
93WP23FFP.....23	GULF61G1842P.....11	GUTDSF135S24LP.....39	GUTDSF235S30RM.....41	GUTDSF272S36RM.....43	GUTSS135S12RP.....32
93WP29BBFC.....21	GULFA01.....12	GUTDSF135S24RL.....39	GUTDSF235S30RM.....41	GUTDSF272S36RP.....43	GUTSS135S15LL.....32
93WP29BBFP.....23	GULFA02.....12	GUTDSF135S24RM.....39	GUTDSF235S30RP.....41	GUTDSF272S36RL.....43	GUTSS135S15LM.....32
93WP29FFC.....21	GULFA03.....12	GUTDSF135S24RP.....39	GUTDSF235S36LL.....41	GUTDSF354S24LM.....44	GUTSS135S15PL.....32
93WP29FFP.....23	GULFA0718.....12	GUTDSF135S30LL.....39	GUTDSF235S36LM.....41	GUTDSF354S24PL.....44	GUTSS135S15RL.....32
9330P2F1H.....14	GULFA1018.....12	GUTDSF135S30LM.....39	GUTDSF235S36LP.....41	GUTDSF354S24RM.....44	GUTSS135S15RM.....32
9330P3F1H.....14	GULFA2018.....12	GUTDSF135S30PL.....39	GUTDSF235S36RM.....41	GUTDSF354S24RM.....44	GUTSS135S15RP.....32
9330P4F1H.....14	GULFA2418.....12	GUTDSF135S30RL.....39	GUTDSF235S36RM.....41	GUTDSF354S24RP.....44	GUTSS135S18LL.....32
9330P5F1H.....15	GULPSOB1830P.....9	GUTDSF135S30RM.....39	GUTDSF235S36RP.....41	GUTDSF354S30LL.....44	GUTSS135S18LM.....32
9336-2S1.....57	GULPSOB1836P.....9	GUTDSF135S30RP.....39	GUTDSF240S24LL.....41	GUTDSF354S30LM.....44	GUTSS135S18PL.....32
9336-5MSL.....57	GULPSOB1842P.....9	GUTDSF135S36LL.....39	GUTDSF240S24LM.....41	GUTDSF354S30PL.....44	GUTSS135S18RL.....32
9336-FWS.....57	GUPF0BF18P.....20	GUTDSF135S36LM.....39	GUTDSF240S24LP.....41	GUTDSF354S30RL.....44	GUTSS135S18RM.....32
9336P2F1H.....14	GUPF0BF22P.....20	GUTDSF135S36LP.....39	GUTDSF240S24RM.....41	GUTDSF354S30RM.....44	GUTSS135S18RP.....32
9336P3F1H.....14	GUPF0BF28P.....20	GUTDSF135S36RL.....39	GUTDSF240S24RP.....41	GUTDSF354S36LL.....44	GUTSS140S12LL.....32
9336P4F1H.....14	GUPF0FG18P.....20	GUTDSF135S36RM.....39	GUTDSF240S24RL.....41	GUTDSF354S36LM.....44	GUTSS140S12LM.....32
9336P5F1H.....15	GUPF0FG22P.....20	GUTDSF135S36RP.....39	GUTDSF240S30LL.....41	GUTDSF354S36LM.....44	GUTSS140S12PL.....32
9336P-5FX.....58	GUPF0FG28P.....20	GUTDSF140S24LL.....39	GUTDSF240S30LM.....41	GUTDSF354S36LP.....44	GUTSS140S12RL.....32
9336PS42L.....58	GUPFSBG18P.....20	GUTDSF140S24LM.....39	GUTDSF240S30PL.....41	GUTDSF354S36RL.....44	GUTSS140S12RM.....32
9336-S42L.....57	GUPFSBG22P.....20	GUTDSF140S24LP.....39	GUTDSF240S30RL.....41	GUTDSF354S36RM.....44	GUTSS140S12RP.....32
9342P2F1H.....14	GUPFSBG28P.....20	GUTDSF140S24RL.....39	GUTDSF240S30RM.....41	GUTDSF354S36RP.....44	GUTSS140S15LL.....32
9342P3F1H.....14	GUPW0BF18P.....20	GUTDSF140S24RM.....39	GUTDSF240S30RP.....41	GUTDSF366S24LL.....44	GUTSS140S15LM.....32
9342P4F1H.....14	GUPW0BF22P.....20	GUTDSF140S24RL.....39	GUTDSF240S36LL.....41	GUTDSF366S24LM.....44	GUTSS140S15PL.....32
9342P5F1H.....15	GUPW0BF28P.....20	GUTDSF140S30LL.....39	GUTDSF240S36LM.....41	GUTDSF366S24PL.....44	GUTSS140S15RL.....32
	E.....E	GUTDSF140S30LM.....39	GUTDSF240S36LP.....41	GUTDSF366S24RL.....44	GUTSS140S15RM.....32
EDPS.....15	GUPWSSF18P.....20	GUTDSF140S30PL.....39	GUTDSF240S36RL.....41	GUTDSF366S24RM.....44	GUTSS140S15RP.....32
	GUPWSSF22P.....20				



# INDEX

GUTSS140S18LL	32	GUTSS254S12LM	35	GUTSS366S15LP	37	GUTTSF154S42RP	46	GUTTSF354S42LL	49	MVLMMLK	19
GUTSS140S18LM	32	GUTSS254S12LP	35	GUTSS366S15LR	37	GUTTSF166S36LL	47	GUTTSF354S42LM	49	MVLPD	19
GUTSS140S18LP	32	GUTSS254S12LRP	35	GUTSS366S15RM	37	GUTTSF166S36LM	47	GUTTSF354S42LP	49	MVLS42L	61
GUTSS140S18RL	32	GUTSS254S12RL	35	GUTSS366S15RP	37	GUTTSF166S36LP	47	GUTTSF354S42RL	49	MVLW23BBF	26
GUTSS140S18RM	32	GUTSS254S12RML	35	GUTSS366S18LL	37	GUTTSF166S36RL	47	GUTTSF354S42RPL	49	MVLW23FF	26
GUTSS140S18RP	32	GUTSS254S15LL	35	GUTSS366S18LM	37	GUTTSF166S36RM	47	GUTTSF366S36LL	49	P	
GUTSS154S12LL	33	GUTSS254S15LM	35	GUTSS366S18LP	37	GUTTSF166S36RP	47	GUTTSF366S36LM	49	PD	15
GUTSS154S12LM	33	GUTSS254S15LP	35	GUTSS366S18RL	37	GUTTSF166S42LL	47	GUTTSF366S36LP	49	T	
GUTSS154S12LP	33	GUTSS254S15RL	35	GUTSS366S18RM	37	GUTTSF166S42LM	47	GUTTSF366S36RL	49	T1830	13
GUTSS154S12RML	33	GUTSS254S15RML	35	GUTSS366S18RP	37	GUTTSF166S42LP	47	GUTTSF366S36RM	49	T1836	13
GUTSS154S12RL	33	GUTSS254S15RPL	35	GUTSS366S18RM	37	GUTTSF166S42RL	47	GUTTSF366S36RP	49	T1842	13
GUTSS154S12RPL	33	GUTSS254S18LL	35	GUTSS372S12LM	37	GUTTSF166S42RML	47	GUTTSF366S42LL	49	T1860	13
GUTSS154S15LL	33	GUTSS254S18LM	35	GUTSS372S12LP	37	GUTTSF166S42RPL	47	GUTTSF366S42LM	49	T1872	13
GUTSS154S15LM	33	GUTSS254S18LP	35	GUTSS372S12RL	37	GUTTSF166S42RPL	47	GUTTSF366S42LP	49	T1884	13
GUTSS154S15LP	33	GUTSS254S18RL	35	GUTSS372S12RML	37	GUTTSF235S36LL	47	GUTTSF366S42RL	49	T1890	13
GUTSS154S15RML	33	GUTSS254S18RML	35	GUTSS372S12RP	37	GUTTSF235S36LP	47	GUTTSF366S42RPL	49	T18108	13
GUTSS154S15RPL	33	GUTSS254S18RPL	35	GUTSS372S15LL	37	GUTTSF235S36RL	47	GUTTSF372S36LL	49	T18120	13
GUTSS154S18LL	33	GUTSS266S12LL	35	GUTSS372S15LM	37	GUTTSF235S36RM	47	GUTTSF372S36LM	49	W	
GUTSS154S18LM	33	GUTSS266S12LM	35	GUTSS372S15LP	37	GUTTSF235S36RP	47	GUTTSF372S36LP	49	WFL50	51
GUTSS154S18LP	33	GUTSS266S12LP	35	GUTSS372S15RL	37	GUTTSF235S42LL	47	GUTTSF372S36RL	49	WFL100	51
GUTSS154S18RL	33	GUTSS266S12RL	35	GUTSS372S15RML	37	GUTTSF235S42LM	47	GUTTSF372S36RM	49	WFL150	51
GUTSS154S18RML	33	GUTSS266S12RML	35	GUTSS372S15RP	37	GUTTSF235S42LP	47	GUTTSF372S36RP	49	WFL200	51
GUTSS154S18RPL	33	GUTSS266S12RPL	35	GUTSS372S18LL	37	GUTTSF235S42RL	47	GUTTSF372S42LL	49	WFL250	51
GUTSS154S18RP	33	GUTSS266S15LL	35	GUTSS372S18LM	37	GUTTSF235S42RML	47	GUTTSF372S42LM	49		
GUTSS166S12LL	33	GUTSS266S15LP	35	GUTSS372S18LP	37	GUTTSF235S42RPL	47	GUTTSF372S42LP	49		
GUTSS166S12LM	33	GUTSS266S15RL	35	GUTSS372S18RML	37	GUTTSF240S36LL	47	GUTTSF372S42LP	49		
GUTSS166S12LP	33	GUTSS266S15RML	35	GUTSS372S18RP	37	GUTTSF240S36LP	47	GUTTSF372S42RML	49		
GUTSS166S12RML	33	GUTSS266S15RPL	35	GUTSS372S18RM	37	GUTTSF240S36RL	47	GUTTSF372S42RPL	49		
GUTSS166S12RL	33	GUTSS266S15RPL	35	GUTSS372S18RM	37	GUTTSF240S36RM	47	GUTTSF372S42RPL	49		
GUTSS166S12RPL	33	GUTSS266S18LL	35	GUTSS372S18RL	37	GUTTSF240S36RP	47	GUTTSF472S36LL	50		
GUTSS166S15LL	33	GUTSS266S18LM	35	GUTSS472S12LL	38	GUTTSF240S36RL	47	GUTTSF472S36LM	50		
GUTSS166S15LM	33	GUTSS266S18LP	35	GUTSS472S12LP	38	GUTTSF240S36RM	47	GUTTSF472S36LP	50		
GUTSS166S15LP	33	GUTSS266S18LP	35	GUTSS472S12RL	38	GUTTSF240S42LL	47	GUTTSF472S36RL	50		
GUTSS166S15RML	33	GUTSS266S18LP	35	GUTSS472S12RML	38	GUTTSF240S42LM	47	GUTTSF472S36RM	50		
GUTSS166S15RPL	33	GUTSS266S18RM	35	GUTSS472S12RP	38	GUTTSF240S42LP	47	GUTTSF472S36RP	50		
GUTSS166S15RM	33	GUTSS266S18RM	35	GUTSS472S15LL	38	GUTTSF240S42RL	47	GUTTSF472S42LL	50		
GUTSS166S15RPL	33	GUTSS272S12LL	36	GUTSS472S15LM	38	GUTTSF240S42RML	47	GUTTSF472S42LP	50		
GUTSS166S18LL	33	GUTSS272S12LM	36	GUTSS472S15LP	38	GUTTSF240S42RPL	47	GUTTSF472S42LP	50		
GUTSS166S18LM	33	GUTSS272S12LP	36	GUTSS472S15RML	38	GUTTSF254S36LL	48	GUTTSF472S42RL	50		
GUTSS166S18LP	33	GUTSS272S12RL	36	GUTSS472S15RML	38	GUTTSF254S36LM	48	GUTTSF472S42RML	50		
GUTSS166S18RML	33	GUTSS272S12RML	36	GUTSS472S15RP	38	GUTTSF254S36LP	48	GUTTSF472S42RPL	50		
GUTSS166S18RPL	33	GUTSS272S12RPL	36	GUTSS472S18LL	38	GUTTSF254S36RM	48	GUTTSF472S42RPL	50		
GUTSS166S18RP	33	GUTSS272S15LL	36	GUTSS472S18LM	38	GUTTSF254S36RM	48	GUTTSF472S42RPL	50		
GUTSS235S12LL	34	GUTSS272S15LM	36	GUTSS472S18LP	38	GUTTSF254S36RP	48	GUWC51C1836P	59		
GUTSS235S12LM	34	GUTSS272S15LP	36	GUTSS472S18RML	38	GUTTSF254S42LL	48	GUWC51C1842P	59		
GUTSS235S12LP	34	GUTSS272S15RL	36	GUTSS472S18RM	38	GUTTSF254S42LP	48	H			
GUTSS235S12RML	34	GUTSS272S15RML	36	GUTTSF135S36LL	46	GUTTSF254S42RL	48	HFB30	15		
GUTSS235S12RL	34	GUTSS272S15RPL	36	GUTTSF135S36LM	46	GUTTSF254S42RML	48	HFB36	15		
GUTSS235S12RPL	34	GUTSS272S15RPL	36	GUTTSF135S36LP	46	GUTTSF254S42RPL	48	HFB42	15		
GUTSS235S15LL	34	GUTSS272S18LL	36	GUTTSF135S36RL	46	GUTTSF254S42RL	48	M			
GUTSS235S15LM	34	GUTSS272S18LM	36	GUTTSF135S36RM	46	GUTTSF254S42RML	48	M1930PXB	17		
GUTSS235S15LP	34	GUTSS272S18LP	36	GUTTSF135S36RP	46	GUTTSF266S36LL	48	M1936PXB	17		
GUTSS235S15RML	34	GUTSS272S18LP	36	GUTTSF135S42LL	46	GUTTSF266S36LM	48	M19301XSN	17		
GUTSS235S15RPL	34	GUTSS272S18RML	36	GUTTSF135S42LM	46	GUTTSF266S36LP	48	M19361XSN	17		
GUTSS235S15RP	34	GUTSS272S18RML	36	GUTTSF135S42LP	46	GUTTSF266S36RL	48	ML3019LT	18		
GUTSS235S18LL	34	GUTSS354S12LL	36	GUTTSF135S42LP	46	GUTTSF266S36RM	48	ML3619LT	18		
GUTSS235S18LM	34	GUTSS354S12LP	36	GUTTSF135S42RL	46	GUTTSF266S36RP	48	ML6019LT	18		
GUTSS235S18LP	34	GUTSS354S12RL	36	GUTTSF140S36LL	46	GUTTSF266S42LL	48	ML6619LT	18		
GUTSS235S18RML	34	GUTSS354S12RML	36	GUTTSF140S36LM	46	GUTTSF266S42LM	48	ML7219LT	18		
GUTSS235S18RPL	34	GUTSS354S12RPL	36	GUTTSF140S36LP	46	GUTTSF266S42LP	48	MVL19BF	26		
GUTSS235S18RP	34	GUTSS354S12RPL	36	GUTTSF140S36RL	46	GUTTSF266S42RL	48	MVL19C	26		
GUTSS240S12LL	34	GUTSS354S15LL	36	GUTTSF140S36RM	46	GUTTSF266S42RML	48	MVL23BF	26		
GUTSS240S12LP	34	GUTSS354S15LP	36	GUTTSF140S36RP	46	GUTTSF266S42RPL	48	MVL23C	26		
GUTSS240S12RML	34	GUTSS354S15RML	36	GUTTSF140S42LL	46	GUTTSF272S36LL	48	MVL1930C	18		
GUTSS240S12RL	34	GUTSS354S15RML	36	GUTTSF140S42LP	46	GUTTSF272S36LM	48	MVL1936C	18		
GUTSS240S12RPL	34	GUTSS354S15RPL	36	GUTTSF140S42RL	46	GUTTSF272S36LP	48	MVL1936M2	18		
GUTSS240S12RPL	34	GUTSS354S15RPL	36	GUTTSF140S42RL	46	GUTTSF272S36RM	48	MVL1936P2	17		
GUTSS240S15LL	34	GUTSS354S18LL	36	GUTTSF140S42RL	46	GUTTSF272S36RM	48	MVL1936P3	17		
GUTSS240S15LM	34	GUTSS354S18LM	36	GUTTSF140S42RPL	46	GUTTSF272S36RP	48	MVL1936P4	17		
GUTSS240S15LP	34	GUTSS354S18LP	36	GUTTSF140S42RPL	46	GUTTSF272S42LL	48	MVL1936P5	17		
GUTSS240S15RML	34	GUTSS354S18LP	36	GUTTSF154S36LL	46	GUTTSF272S42LM	48	MVL1960C	18		
GUTSS240S15RPL	34	GUTSS354S18LP	36	GUTTSF154S36LM	46	GUTTSF272S42LP	48	MVL1966C	18		
GUTSS240S15RPL	34	GUTSS354S18RP	36	GUTTSF154S36LP	46	GUTTSF272S42RL	48	MVL1972C	18		
GUTSS240S18LL	34	GUTSS366S12LL	37	GUTTSF154S36RL	46	GUTTSF272S42RML	48	MVLBC36-4	18		
GUTSS240S18LM	34	GUTSS366S12LM	37	GUTTSF154S36RM	46	GUTTSF272S42RPL	48	MVLBC36-5	18		
GUTSS240S18LP	34	GUTSS366S12LP	37	GUTTSF154S36RP	46	GUTTSF272S42RPL	49	MVLEK	19		
GUTSS240S18RML	34	GUTSS366S12RML	37	GUTTSF154S42LL	46	GUTTSF354S36LL	49	MVLFBB	19		
GUTSS240S18RPL	34	GUTSS366S12RPL	37	GUTTSF154S42LM	46	GUTTSF354S36LP	49	MVLFWS	61		
GUTSS240S18RPL	34	GUTSS366S12RPL	37	GUTTSF154S42LP	46	GUTTSF354S36RM	49	MVLHFB36	19		
GUTSS240S18RM	34	GUTSS366S15LL	37	GUTTSF154S42RL	46	GUTTSF354S36RM	49	MVLM23BBF	27		
GUTSS240S18RP	34	GUTSS366S15LM	37	GUTTSF154S42RML	46	GUTTSF354S36RP	49	MVLM23FF	27		

---

## Global - Bureaux au Canada

### **Siège social**

560, chemin Supertest  
Toronto (Ontario)  
M3J 2M6  
Tél (416) 650-6500

### **Bureau de vente - Toronto**

1350, chemin Flint  
Toronto (Ontario)  
M3J 2J7  
Tél (416) 661-3660

---

## Salles d'exposition

### **Calgary**

237, 8e avenue S-E, bureau 302  
Calgary (Alberta)  
T2G 5C3  
Tél (403) 250-7770

### **Le Blueprint Montréal**

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2  
Montréal (Québec)  
H3B 1E7  
Tél (514) 866-4331

### **Ottawa**

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400  
Ottawa (Ontario)  
K1P 5J6  
Tél (613) 234-2881  
*Veillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.*

### **Edmonton**

10158, rue 103 N-O, bureau 201  
Edmonton (Alberta)  
T5J 0X6  
Tél (780) 444-8922

### **Toronto**

1350, chemin Flint  
Toronto (Ontario)  
M3J 2J7  
Tél (416) 661-3660

### **Vancouver**

675, rue West Hastings, bureau 1000  
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V6B 1N2  
Tél (604) 432-1701

### **Halifax**

1061, rue Marginal, bureau 120  
Halifax (Nouvelle Écosse)  
B3H 4P7  
Tél (902) 422-7434

### **Le Blueprint Toronto**

(MetroCentre)  
200, rue Wellington Ouest, bureau 1602  
Toronto (Ontario)  
M5V 3C7

### **Winnipeg**

111, avenue Lombard, bureau 220  
Winnipeg (Manitoba)  
R3B 0T4  
Tél (204) 925-3350

