

Sièges

Prix en vigueur le 1 janvier 2025 - Canada

EP929-230916

LISTE DE PRIX sièges



pensez global

L'AVANTAGE GLOBAL

ERGONOMIE ET LE BUREAU

- Une gamme complète de mobilier ergonomique pour les milieux de travail et de soins de santé à des prix concurrentiels et d'une valeur intégrale.

FORCE ET STABILITÉ

- Fondée en 1966.
- Plus important fabricant de mobilier de bureau au Canada.
- Usines de fabrication et salles d'exposition partout au monde.

PROGRAMME DE LIVRAISON RAPIDE

- Le programme Livraison rapide de Global offre désormais la gamme de produits la plus complète au Canada.
- Si nous offrons de nombreux autres produits dans un vaste choix de styles et de teintes, de nombreux articles seront prêts à vous être expédiés en aussi peu que dix jours.

VASTE RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS

- Un service sans pareil et des conseils judicieux où vous vous trouvez, lorsque vous en avez besoin.

CAPACITÉ DE FABRICATION

- Intégration verticale assurant un contrôle « du début à la fin ».
- Recherche et investissement continus dans des technologies de production novatrices.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- Le programme de gestion de la qualité est enregistré selon la norme ISO 9001.
- Des installations d'essais de mobilier sur place.
- Les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA.
- Les produits sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

ÉCO-ENGAGEMENT

- Mise au point et amélioration continues de solutions sans danger pour l'environnement.
- Un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC.
- Bon nombre de coquilles d'assise et de dossier sont fabriquées à partir de plastique et de déchets de bois recyclables, permettant de réaliser des produits rentables tout en générant peu de déchets.

LÉGENDE

Un code RTA désigne le type de montage requis pour chacun des sièges figurant dans cette liste de prix.

RTA 00 ENTIÈREMENT MONTÉ

RTA 1 MONTAGE SIMPLE (aucun outil nécessaire)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture

RTA 2 LÉGER MONTAGE (outils compris, au besoin)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier

RTA 4 MONTAGE MOYEN (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs

RTA 8 MONTAGE COMPLET (outils compris)

Pièces à installer :

- roulettes
- piétement
- cylindre pneumatique/garniture
- dossier
- accoudoirs
- mécanisme

messenger



Le produit peut être livré par service de messagerie.

LES CARTES D'ÉCHANTILLONS DE TISSUS DE GLOBAL PRÉSENTENT LES SYMBOLES DE PERFORMANCE DE L'ASSOCIATION FOR CONTRACT TEXTILES (ACT) SUIVANTS :

L'ACT A FORMULÉ LES NORMES DE RENDEMENT SUIVANTES POUR FACILITER LA SPÉCIFICATION DE TISSUS. LES CINQ SYMBOLES PROCURENT UNE GRANDE QUANTITÉ DE DONNÉES, D'UNE FAÇON VISUELLE ET SUCCINCTE, AUX ARCHITECTES, DESIGNERS ET UTILISATEURS FINAUX. LE TABLEAU QUI SUIVIT PRÉSENTE LES ESSAIS NÉCESSAIRES CORRESPONDANT AUX APPLICATIONS FINALES PRÉCISES. UNE EXPLICATION DES SYMBOLES EST ÉGALEMENT PRÉSENTÉE.

IGNIFUGATION



Le contrôle de combustibilité détermine la résistance d'un tissu à la combustion.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Bulletin technique 117 (État de Californie), section E.
Cloisons et murs rembourrés	ASTM E 84-03, catégorie A ou 1 (essai non adhérent).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR AU DÉGORGEMENT PAR FROTTEMENT SEC OU HUMIDE



La solidité de la couleur au dégorçement par frottement sec ou humide a trait au transfert de la couleur d'un tissu aux vêtements, aux mains ou à d'autres matières, dans des conditions sèches ou humides.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC 8-2001 Dégorçement par frottement sec, catégorie 4 minimum. Dégorçement par frottement humide, catégorie 3 minimum.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC 8-2001 E 84 (essai non adhérent).

SOLIDITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈRE



La solidité de la couleur à la lumière renvoie à la capacité d'un tissu de résister à l'affadissement lorsque le tissu est exposé à la lumière.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.
Cloisons et murs rembourrés	AATCC option 2-2003 ou AATCC option 3-2003. Catégorie 4, minimum de 40 heures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



Trois essais : essai de boulochage par brossage, pour établir le boulochage d'un tissu; essai de résistance à la rupture, qui mesure la capacité d'un tissu de résister aux déchirures lorsqu'il est soumis à une tension; et essai de glissement des coutures, qui a trait au déplacement des fils du tissu, sous l'action d'une traction exercée perpendiculairement à la couture, produisant une ouverture parallèle à celle-ci.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage	Boulochage par brossage ASTM D3511-02, 3 minimum. Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), 50 lb minimum, chaîne et trame. Glissement des coutures ASTM D4034, 25 lb minimum, chaîne et trame.
Cloisons et murs rembourrés	Résistance à la rupture ASTM D5034-95 (2001), (essai d'arrachement). 35 lb minimum, chaîne et trame.

RÉSISTANCE À L'ABRASION



La résistance à l'abrasion représente la capacité d'un tissu de résister à une usure superficielle causée par les frottements. Il existe une norme pour le rembourrage général ainsi qu'une norme pour le rembourrage à haut rendement.

APPLICATION	APPROUVÉ
Rembourrage général	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 15 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 20 000 frottements doubles, essai Martindale.
Rembourrage à haut rendement	ASTM D4157-02 (toile de coton no 10) 30 000 frottements doubles, essai Wyzenbeek. ASTM D4966-98 (pression de 12 kPa) 40 000 frottements doubles, essai Martindale.

COMET



modèle 2171 (TBL)



modèle 2174 (TTU)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les modèles renforcés présentent des goussets intégrés pour plus de robustesse.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges au sol ou jusqu'à huit sièges sur le chariot (modèles 2171WS et 2172WS).
- Pour le chariot, préciser le numéro de modèle 2125WS (page 175).
- Les modèles désignés par le code « WS » présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Lorsqu'ils sont garnis de certains tissus, ces sièges peuvent laisser des empreintes dans la mousse du siège inférieur lorsqu'ils sont empilés.
- Les modèles haut rendement 2173WS et 2174WS sont munis d'une assise en mousse UltraCell pour un confort durable.
- Le patin de série est un patin en polypropylène noir durable.
- Des roulettes (C1) pour planchers à moquette sont de série.
- Choix de rembourrage : tissus ou vinyles uniquement. Les modèles garnis d'un vinyle peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 360. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser (CHM). Ajouter 26 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes (C9R). Ajouter 17 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 43 \$.
- Pour les planchers à revêtement dur, commander des patins opaques qui ne marquent pas. Préciser (NM). Sans supplément.
- Un patin à autorégulation en acier coussiné (B) est également offert en option pour tous les modèles. Les patins ajoutent 0,5 po à la hauteur du siège. Veuillez préciser. Ajouter 17 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Fauteuil TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 16.83 LB 7.63 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2171WS Protège-mur	322	354	381	412	463	510	557	598	649	697	762	854			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 23	23	32.5	18	17.5	18.5	17.5	14							
			MM 584	584	826	457	445	470	445	356							
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)														
 <p>Fauteuil renforcé sur roulettes TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 15.5 PP 0.43 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2171C Protège-mur	396	428	455	486	537	584	631	672	723	771	836	928			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 23	22	32.5	18	17.5	18.5	17.5	14							
			MM 584	559	826	457	445	470	445	356							
		RTA 00	1 par boîte														
 <p>Chaise empilable TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15.67 LB 7.11 KG Volume - boîte : 14.25 PP 0.4 M³</p>	Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2172WS Protège-mur	248	280	307	338	389	436	483	524	575	623	688	780			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 19	23	32.5	18	17.5	18.5	17.5	14							
			MM 483	584	826	457	445	470	445	356							
		RTA 00	3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)														

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Chaise renforcée sur roulettes TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15.83 LB 7.18 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Ce siège ne s'empile pas. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2172C	324	356	383	414	465	512	559	600	651	699	764	856			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 19 MM 483	22 559	32.5 826	18 457	17.5 445	18.5 470	17.5 445	14 356							
		RTA 00		3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Fauteuil renforcé haut rendement TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 16.83 LB 7.63 KG Volume - boîte : 15.5 P³ 0.43 M³</p>	Mousse UltraCell. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2173WS Protège-mur	363	395	422	453	504	551	598	639	690	738	803	895			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 23 MM 584	23 584	32.5 826	18 457	17.5 445	18.5 470	17.5 445	14 356							
		RTA 00		3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Chaise renforcée haut rendement TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 15.67 LB 7.11 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Mousse UltraCell. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot. Caractéristiques ergonomiques : M, N	2174WS Protège-mur	290	322	349	380	431	478	525	566	617	665	730	822			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 19 MM 483	23 584	32.5 826	18 457	17.5 445	18.5 470	17.5 445	14 356							
		RTA 00		3 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Plaque de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 2.1 LB 0.95 KG Poids - boîte : 2.1 LB 0.95 KG Volume - boîte : 0.1 P³ 0.003 M³</p>	Permet d'unir toute combinaison de chaises et fauteuils.	Prix courant															
		2176		40													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER									
		L	P	H	L	P	H	L	H								
PO 13.25 MM 337	4.75 121	0.06 2	-	-	-	-	-										
		RTA 00		1 par boîte													
 <p>Bride de jumelage encliquetable - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.09 LB 0.04 KG Poids - boîte : 0.2 LB 0.09 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement	Prix courant															
		2180		16													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER									
		L	P	H	L	P	H	L	H								
PO 0.87 MM 22	7.75 197	1.5 38	-	-	-	-	-										
		RTA 00		1 par boîte													

DUET



modèle 6620



modèle 6621G



modèle 6621TRP



modèle 6632

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Le nec plus ultra en confort et durabilité, Duet propose des sièges empilables en grand nombre.
- Très robuste, la tablette-écrivain convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série **(D8)**, fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Les tablettes-écrivains ne sont pas offertes pour les tabourets.
- Les modèles à tablette-écrivain ne s'empilent pas.
- Tous les modèles présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les modèles « G » sans accoudoirs intègrent un dispositif de jumelage breveté qui permet de jumeler les sièges en rangées.
- Le jeu de brides de jumelage 6626 peut s'utiliser avec tous les fauteuils et toutes les chaises sans dispositif de jumelage intégré. Le jeu comprend deux brides qui s'installent par encliquetage à l'avant et à l'arrière du piétement monobloc. Fini noir uniquement.
- Des patins en polycarbonate transparent **(CG)** sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté.
- Ces sièges offrent une capacité pouvant atteindre 300 lb.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série de roulettes **(C1)** pour planchers à moquette
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises, dossiers et accoudoirs coordonnés sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écrivain est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Le piétement chromé est offert en option sans patins **(XG)** et convient pour les planchers à moquette et à revêtement caoutchouté.
- Des patins à coussinet en acier inoxydable **(SG)** sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en feutre **(FG)** sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc **(RG)** sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes **(C9R)**. Ajouter 21 \$.
- Les modèles de sièges sur socle sont dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
 - **(SH)** Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
 - **(SN)** Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$.
 - **(SC)** Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.

	Capacité d'empilage des sièges Duet		Capacité d'empilage des tabourets	
	au sol	sur le chariot	au sol	sur le chariot
Sans accoudoirs				
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 12	jusqu'à 40*	jusqu'à 12	s.o.
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 5	s.o.
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 3	s.o.
Avec accoudoirs				
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 24	jusqu'à 5	s.o.
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 5	s.o.
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 12	jusqu'à 3	s.o.

*Peut passer une porte ordinaire de 80 po H; on peut empiler jusqu'à 36 sièges.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
 <p>Fauteuil TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 21.75 LB 9.87 KG Volume - boîte : 24 P³ 0.67 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.</p> <p>Empilage - jusqu'à 24 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant						
		6620	333					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 25.5	22.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
	MM 648	578	845	457	445	419	457	406
	RTA 00		4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					
  <p>Chaise TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 20.5 LB 9.3 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.</p> <p>Empilage - jusqu'à 40 sièges sur le chariot.</p>	Prix courant						
		6621	257					
		6621G	276					
	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 20.75	22.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
	MM 527	578	845	457	445	419	457	406
	RTA 00		4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					
 <p>Chaise avec rangement pour sac à dos TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Ce siège ne s'empile pas.</p>	Prix courant						
		6621P	431					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 20.75	22.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
	MM 527	578	845	457	445	419	457	406
	RTA 00		1 par boîte					
 <p>Chaise avec tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 33 LB 14.97 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.</p>	Prix courant						
		6621TR 6621TL	554					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 24.5	27.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
	MM 622	705	845	457	445	419	457	406
	RTA 2		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)					
 <p>Chaise avec tabl.-écritoire et rangement pour sac TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 16.25 P³ 0.46 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire.</p>	Prix courant						
		6621TRP 6621TLP	728					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
	L	P	H	L	P	H	L	H
	PO 24.5	27.75	33.25	18	17.5	16.5	18	16
	MM 622	705	845	457	445	419	457	406
	RTA 00		1 par boîte					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
 <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25.25 LB 11.45 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.</p>	<p>6622</p>	431	455	475	499	537	572	607	638	676	712	761	830				
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>									
			PO 25.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5	MM 648	584	845	457	445	432	457	394
			<p>RTA 00</p>		4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
  <p>6623</p> <p>6623G</p> <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 24.25 LB 11 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.</p>	<p>6623</p> <p>6623G Jumelable</p>	360	384	404	428	466	501	536	567	605	641	690	759				
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>									
			PO 20.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5	MM 521	584	845	457	445	432	457	394
			<p>RTA 00</p>		4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>6623P</p> <p>Chaise avec rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Ce siège ne s'empile pas.</p>	<p>6623P</p>	532	556	576	600	638	673	708	739	777	813	862	931				
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>									
			PO 20.5	23	33.25	18	17.5	17	18	15.5	MM 521	584	845	457	445	432	457	394
			<p>RTA 00</p>		1 par boîte													
 <p>6623TR</p> <p>6623TL</p> <p>Chaise avec tablette-écrivain TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 29 LB 13.2 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Ce siège ne s'empile pas.</p> <p>Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.</p>	<p>6623TR</p> <p>6623TL</p>	653	677	697	721	759	794	829	860	898	934	983	1052				
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>									
			PO 24.5	27.75	33.25	18	17.5	17	18	15.5	MM 622	705	845	457	445	432	457	394
			<p>RTA 2</p>		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>6624</p> <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 33 LB 15 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>		<p>6624</p>	Prix courant															
			867															
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>									
			PO 22.5	51	38.25	-	-	-	-	-	MM 572	1295	972	-	-	-	-	-
<p>RTA 1</p>		1 par boîte																

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																				
			Prix courant																																																				
 	<p>Bridas de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.3 LB 0.14 KG Volume - boîte : 0.04 P³ 0.001 M³</p>	Pour fauteuils et modèles sans dispositif de jumelage intégré (G).	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <td>PO 1</td> <td>6.5</td> <td>0.75</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MM 25</td> <td>165</td> <td>19</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					L	P	H	L	P	H	L	H				PO 1	6.5	0.75	-	-	-	-	-				MM 25	165	19	-	-	-	-	-			
			DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																
PO 1	6.5	0.75	-	-	-	-	-																																																
MM 25	165	19	-	-	-	-	-																																																
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> <tr> <td colspan="2">6626</td> <td>486</td> <td>510</td> <td>530</td> <td>554</td> <td>592</td> <td>627</td> <td>662</td> <td>693</td> <td>731</td> <td>767</td> <td>816</td> <td>885</td> </tr> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6626		486	510	530	554	592	627	662	693	731	767	816	885															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																										
6626		486	510	530	554	592	627	662	693	731	767	816	885																																										
	<p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 27.25 LB 12.36 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>23</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>15.5</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>584</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>457</td> <td>394</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					L	P	H	L	P	H	L	H				PO 25.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5				MM 648	584	845	457	432	432	457	394			
			DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																
PO 25.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5																																																
MM 648	584	845	457	432	432	457	394																																																
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> <tr> <td colspan="2">6627</td> <td>486</td> <td>510</td> <td>530</td> <td>554</td> <td>592</td> <td>627</td> <td>662</td> <td>693</td> <td>731</td> <td>767</td> <td>816</td> <td>885</td> </tr> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6627		486	510	530	554	592	627	662	693	731	767	816	885															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																										
6627		486	510	530	554	592	627	662	693	731	767	816	885																																										
 	<p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26.25 LB 11.91 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 12 sièges sur le chariot.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>23</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>15.5</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>584</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>457</td> <td>394</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					L	P	H	L	P	H	L	H				PO 20.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5				MM 521	584	845	457	432	432	457	394			
			DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																
PO 20.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5																																																
MM 521	584	845	457	432	432	457	394																																																
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> <tr> <td colspan="2">6628</td> <td>410</td> <td>434</td> <td>454</td> <td>478</td> <td>516</td> <td>551</td> <td>586</td> <td>617</td> <td>655</td> <td>691</td> <td>740</td> <td>809</td> </tr> <tr> <td colspan="2">6628G</td> <td>430</td> <td>454</td> <td>474</td> <td>498</td> <td>536</td> <td>571</td> <td>606</td> <td>637</td> <td>675</td> <td>711</td> <td>760</td> <td>829</td> </tr> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6628		410	434	454	478	516	551	586	617	655	691	740	809	6628G		430	454	474	498	536	571	606	637	675	711	760	829	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																										
6628		410	434	454	478	516	551	586	617	655	691	740	809																																										
6628G		430	454	474	498	536	571	606	637	675	711	760	829																																										
	<p>Chaise avec rangement pour sac à dos TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 11.25 P³ 0.31 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <td>PO 20.5</td> <td>23</td> <td>33.25</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>15.5</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MM 521</td> <td>584</td> <td>845</td> <td>457</td> <td>432</td> <td>432</td> <td>457</td> <td>394</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					L	P	H	L	P	H	L	H				PO 20.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5				MM 521	584	845	457	432	432	457	394			
			DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																
PO 20.5	23	33.25	18	17	17	18	15.5																																																
MM 521	584	845	457	432	432	457	394																																																
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> <tr> <td colspan="2">6628P</td> <td>584</td> <td>608</td> <td>628</td> <td>652</td> <td>690</td> <td>725</td> <td>760</td> <td>791</td> <td>829</td> <td>865</td> <td>914</td> <td>983</td> </tr> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6628P		584	608	628	652	690	725	760	791	829	865	914	983															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																										
6628P		584	608	628	652	690	725	760	791	829	865	914	983																																										
	<p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <td>PO 25.5</td> <td>23.5</td> <td>45</td> <td>18</td> <td>17.5</td> <td>29.5</td> <td>18</td> <td>16</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MM 648</td> <td>597</td> <td>1143</td> <td>457</td> <td>445</td> <td>749</td> <td>457</td> <td>406</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					L	P	H	L	P	H	L	H				PO 25.5	23.5	45	18	17.5	29.5	18	16				MM 648	597	1143	457	445	749	457	406			
			DIMENSIONS HORS TOUT		DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																															
L	P	H	L	P	H	L	H																																																
PO 25.5	23.5	45	18	17.5	29.5	18	16																																																
MM 648	597	1143	457	445	749	457	406																																																
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> <tr> <td colspan="2">6630</td> <td>539</td> <td></td> </tr> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6630		539																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																										
6630		539																																																					

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 30.5 LB 13.83 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 12 sièges au sol.	6631	467													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	29.5 749	18 457	16 406							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6632	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	30 762	18 457	15.5 394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	6633	565 589 609 633 671 706 741 772 810 846 895 964													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	45 1143	18 457	17.5 445	30 762	18 457	15.5 394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 28.5 LB 13 KG Poids - boîte : 31.5 LB 14.29 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6637	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 25.5 MM 648	23.5 597	45 1143	18 457	17 432	30 762	18 457	15.5 394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27.5 LB 12.5 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6638	620 644 664 688 726 761 796 827 865 901 950 1019													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 20.75 MM 527	23.5 597	45 1143	18 457	17 432	30 762	18 457	15.5 394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	Prix courant												
		6660	504											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 25,5	23,5	39,5	18	17,5	24	18	16							
MM 648	597	1003	457	445	610	457	406							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 21 LB 9.5 KG Poids - boîte : 25.5 LB 11.57 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	Prix courant												
		6661	431											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 20,75	23,5	39,5	18	17,5	24	18	16							
MM 527	597	1003	457	445	610	457	406							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6662	606	630	650	674	712	747	782	813	851	887	936	1005
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 25,5	23,5	39,5	18	17,5	24,5	18	15,5							
MM 648	597	1003	457	445	622	457	394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26.5 LB 12.02 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6663	532	556	576	600	638	673	708	739	777	813	862	931
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 20,75	23,5	39,5	18	17,5	24,5	18	15,5							
MM 527	597	1003	457	445	622	457	394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23.5 LB 10.7 KG Poids - boîte : 26.5 LB 12.02 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6667	655	679	699	723	761	796	831	862	900	936	985	1054
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
PO 25,5	23,5	39,5	18	17	24,5	18	15,5							
MM 648	597	1003	457	432	622	457	394							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22.5 LB 10.2 KG Poids - boîte : 25.5 LB 11.57 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 3 sièges au sol.	6668	584	608	628	652	690	725	760	791	829	865	914	983		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			PO 20.75	23.5	39.5	18	17	24.5	18	15.5						
			MM 527	597	1003	457	432	622	457	394						
			RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												

MODA



modèle 6961

Sièges empilables Moda



Se reporter à la page 159 pour les sièges empilables.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège haut de gamme d'une polyvalence sans pareille, le Moda deviendra vite un incontournable pour la salle de conférence ou de formation, les espaces intimes ou encore la zone de travail collaboratif. Il se révélera même idéal pour les tâches ponctuelles de courte durée. Un vrai classique.
- Les sièges sont moulés d'une seule pièce et sont offerts dans un fini nocturne (**BLK**), stratus (**IVC**) ou ombre (**SHW**).
- La coquille repose sur un bâti en aluminium poli doté de quatre pieds en acier chromé durable.
- Des patins en nylon (**N1**) sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les modèles peuvent être dotés de manchons en uréthane noir, en plastique (noir, gris vitreux ou blanc) ou en imitation de bois (noix cendrée, ébène ou noyer) en option.
- Les manchons du modèle 6961 peuvent aussi être garnis d'un textile, vinyle ou cuir agencé.
- Des patins pivotants réglables (**SL**) sont offerts pour les planchers irréguliers. À préciser.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 17 \$.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
6960 Fauteuil
6961 Fauteuil, assise rembourrée
- **Textile**
Préciser le code pour l'assise (modèle 6961 uniquement).
- **Fini - coquille** (sans supplément)
(BLK) Nocturne
(IVC) Stratus
(SHW) Ombre
- **Fini - manchons**
(NC) Sans manchons.
(GC) Plastique gris vitreux. Ajouter 24 \$
(H3) Plastique noir. Ajouter 24 \$.
(H4) Plastique blanc. Ajouter 24 \$.
(SS) Uréthane noir. Ajouter 47 \$.
(BT) Plastique imitation noix cendrée. Ajouter 96 \$.
(EB) Plastique imitation ébène. Ajouter 96 \$.
(WU) Plastique imitation noyer. Ajouter 96 \$.
(UP) Rembourrés (agencés à l'assise, modèle 6961 uniquement). Ajouter 54 \$.
- **Fini - pieds**
(CHM) Chromé. Sans supplément.
(TBL) Noir. Ajouter 72 \$
(TTU) Tungstène. Ajouter 72 \$
(BT) Imitation noix cendrée. Ajouter 149 \$.
(EB) Imitation ébène. Ajouter 149 \$.
(WU) Imitation noyer. Ajouter 149 \$.
- **Style de patins** (sans supplément)
(ST) Fixes.
(SL) Pivotant réglable.
- **Type de patins**
(N1) Nylon de série. Sans supplément.
(FG) Feutre. Ajouter 17 \$.
(RG) Caoutchouc. Ajouter 17 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE À QUATRE PIEDS MODA :

6961	-HD05	-IVC	-NC	-CHM	-ST	-N1
modèle	textile	coquille	manchons	pieds	style de patins	type de patins

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
 <p>Fauteuil à quatre pieds TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène.	Prix courant														
		6960	690													
 <p>Fauteuil à quatre pieds TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H	L	H	L	H		
		PO	25	25	31	20.5	18	16	20	15						
		MM	635	635	787	521	457	406	508	381						
		RTA 00	1 par boîte													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6961	812	836	856	880	918	953	988	1019	1057	1093	1142	1211		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H	L	H	L	H		
		PO	25	25	31	20.5	18	16.5	20	14.5						
		MM	635	635	787	521	457	419	508	368						
		RTA 00	1 par boîte													

MODA



modèle 6962

Sièges à quatre pieds Moda



Se reporter à la page 158 pour les sièges à quatre pieds.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Siège haut de gamme d'une polyvalence sans pareille, le Moda deviendra vite un incontournable pour la salle de conférence ou de formation, les espaces intimes ou encore la zone de travail collaboratif. Il se révélera même idéal pour les tâches ponctuelles de courte durée. Un vrai classique.
- Les sièges sont moulés d'une seule pièce et sont offerts dans un fini nocturne (**BLK**), stratus (**IVC**) ou ombre (**SHW**).
- La coquille repose sur un piétement en tiges d'acier plein de 0,5 po de diamètre offert exclusivement dans un fini chromé durable. L'absence de traverses permet le libre mouvement des pieds et des jambes.
- Les sièges peuvent être jumelés à l'aide des brides de jumelage 6970, laissant un espace de 0,25 po entre les sièges.
- Des patins en nylon (**N1**) agencés à la couleur de la coquille sont de série et conviennent pour les planchers à moquette, à revêtement en caoutchouc ou en béton.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
6962 Fauteuil
6963 Fauteuil, assise rembourrée
- **Textile**
Préciser le code pour l'assise (modèle 6963 uniquement)
- **Fini - coquille** (sans supplément)
(BLK) Nocturne
(IVC) Stratus
(SHW) Ombre
- **Patins**
(N1) Nylon de série. Sans supplément.
(FG) Feutre. Ajouter 17 \$.
(RG) Caoutchouc. Ajouter 17 \$.
- **Fini - manchons**
(NC) Sans manchons.
(SS) Uréthane noir. Ajouter 47 \$.
(GC) Plastique gris vitreux. Ajouter 24 \$
(H3) Plastique noir. Ajouter 24 \$.
(H4) Plastique blanc. Ajouter 24 \$.
(UP) Rembourrés (agencés à l'assise, modèle 6963 uniquement). Ajouter 54 \$.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les modèles peuvent être dotés de manchons en uréthane noir ou en plastique noir, gris vitreux ou blanc en option.
- Les manchons du modèle 6963 peuvent aussi être garnis d'un textile, vinyle ou cuir agencé.
- Des patins à coussinet en feutre (**FG**) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 17 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (**RG**) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 17 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE EMPILABLE MODA :

6963	-HD05	-IVC	-N1	-NC
modèle	textile	coquille	patins	manchons

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			Prix courant												
 <p>Fauteuil à piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7,3 KG Poids - boîte : 20,5 LB 9,3 KG Volume - boîte : 17,5 PP³ 0,49 M³</p>	Assise et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 14 sièges sur le chariot.	6962	596												
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 25	25	31	20,5	18	16	20	15					
	MM 635	635	787	521	457	406	508	381							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>Fauteuil à piétement monobloc TFC : 0,75 V. 0,69 M Poids unitaire : 19 LB 8,6 KG Poids - boîte : 23,5 LB 10,66 KG Volume - boîte : 17,5 PP³ 0,49 M³</p>	Assise rembourrée et dossier en polypropylène. Empilage - jusqu'à 4 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 8 sièges sur le chariot.	6963	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			716	740	760	784	822	857	892	923	961	997	1046	1115	
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
	PO 25	25	31	20,5	18	16,5	20	14,5							
	MM 635	635	787	521	457	419	508	368							
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
-------------	------------------	--------	----------------------------



Chariot de moyenne densité

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 43 LB | 19.5 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Peut recevoir jusqu'à 14 sièges ou
 ou jusqu'à 8 sièges pour les modèles
 rembourrés.

MODÈLE		Prix courant						
6969		923						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 25	63	36.75	-	-	-	-	-	
MM 635	1600	933	-	-	-	-	-	
RTA 1		1 par boîte						



Brides de jumelage - jeu de 2

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.13 LB | 0.1 KG
 Poids - boîte : 0.3 LB | 0.14 KG
 Volume - boîte : 0.3 P³ | 0.01 M³

Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement

MODÈLE		Prix courant						
6970		42						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 3	1.5	0.75	-	-	-	-	-	
MM 76	38	19	-	-	-	-	-	
RTA 00								

POPCORN



modèle 6711



modèle 6712



Détail - poignée

	Capacité d'empilage des sièges Popcorn		Capacité d'empilage des tabourets Popcorn	
	Au sol	Sur le chariot	Au sol	Sur le chariot
Sans accoudoirs				
Assise en polypropylène	jusqu'à 10	jusqu'à 34	jusqu'à 8	s.o.
Assise rembourrée	jusqu'à 8	jusqu'à 15	jusqu'à 8	s.o.
Avec accoudoirs				
Assise en polypropylène	jusqu'à 10	jusqu'à 34	jusqu'à 8	s.o.
Assise rembourrée	jusqu'à 8	jusqu'à 15	jusqu'à 8	s.o.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Popcorn est une gamme de sièges empilables de grande qualité qui conviennent à merveille pour diverses applications en entreprise, dans des installations gouvernementales ou dans des établissements de soins de santé.
- Le bâti en tiges d'acier plein durable de 0,5 po de diamètre est offert en fini chromé durable uniquement. Les sièges ne présentent pas de traverses pouvant entraver les mouvements des pieds ou des jambes de l'utilisateur.
- Les sièges sont dotés d'un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant ainsi le mur et le siège.
- Une découpe est pratiquée dans le haut du dossier pour faciliter le déplacement et l'empilage.
- Une coquille monopiece en polypropylène forme l'assise et le dossier des sièges pour plus de robustesse et une plus grande facilité d'entretien ou de désinfection.
- Les sièges peuvent être jumelés à l'aide de la bride de jumelage 6626. Le jumelage ne laisse aucun espace entre deux fauteuils jumelés et un espace de 5 po entre deux chaises jumelées.
- Un bâti chromé sans patins est de série et convient pour les planchers à moquette ou à revêtement en liège ou caoutchouté.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série d'un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre avec des roulettes à doubles galets pour planchers à moquette (C1).
- Les sièges fonctionnels sont offerts avec une tablette-écritoire. Très robuste, la tablette-écritoire convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (DB), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis) sur les sièges fonctionnels.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

- Les sièges sur poutre Popcorn comprennent des modules-sièges (6717, 6719) ainsi que les ferrures et fixations nécessaires pour les assujettir à une poutre.
- Se reporter à la section des sièges sur poutre (Beam) pour une liste complète des modules-sièges, modules tables et autres éléments de la collection de sièges sur poutre.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- La coquille en polypropylène et les accoudoirs coordonnés sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR), ombre (SHW).
- Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écritoire est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Cette tablette est offerte dans les finis suivants, soit noir (BLK), érable clair (CMB), blanc de blancs (DWT) et noce grigio (NGL), à préciser. Ajouter 68 \$.
- Pour des planchers à revêtement dur, commander des roulettes pour les modèles fonctionnels (C9R). À préciser. Ajouter 21 \$.
- Un choix de patins est offert. Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des patins en polycarbonate transparent (CG) sont offerts pour les planchers à moquette, en béton ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 9 \$.
- Des patins à coussinet en acier inoxydable (SG) sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en feutre (FG) sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Des patins à coussinet en caoutchouc (RG) sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil

TFC : s.o.
Poids unitaire : 21 LB | 9,5 KG
Poids - boîte : 23,5 LB | 10,66 KG
Volume - boîte : 23 P³ | 0,65 M³

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 34 sièges sur le chariot.

Prix courant

6710 302

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 24,5	23,5	32,5	18	18	16,5	19,5	16
MM 622	597	826	457	457	419	495	406

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chaise

TFC : s.o.
Poids unitaire : 15 LB | 6,8 KG
Poids - boîte : 17,25 LB | 7,82 KG
Volume - boîte : 17 P³ | 0,48 M³

Assise et dossier en polypropylène.
Empilage - jusqu'à 10 sièges au sol.
Empilage - jusqu'à 34 sièges sur le chariot.

Prix courant

6711 223

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 20	23,5	32,5	18	18	16,5	19,5	16
MM 508	597	826	457	457	419	495	406

RTA 00

4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
-------------	------------------	--------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Fauteuil, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 25.25 LB | 11.45 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6712	397	421	441	465	503	538	573	604	642	678	727	796

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	23,5	32,5	18	18	17	19,5	15,5
MM 622	597	826	457	457	432	495	394

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Chaise, assise rembourrée
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG
 Poids - boîte : 19.25 LB | 8.73 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

Assise rembourrée et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6713	317	341	361	385	423	458	493	524	562	598	647	716

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 20	23,5	32,5	18	18	17	19,5	15,5
MM 508	597	826	457	457	432	495	394

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de bar avec accoudoirs
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 29.5 LB | 13.38 KG
 Volume - boîte : 18.25 P³ | 0.51 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

Prix courant

6710BS 499

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	25,5	44,5	18	18	29	19,5	16
MM 622	648	1130	457	457	737	495	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de comptoir avec accoudoirs
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 25.25 LB | 11.45 KG
 Volume - boîte : 24 P³ | 0.67 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

Prix courant

6710CS 468

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24,5	25,5	40,5	18	18	24	19,5	16
MM 622	648	1029	457	457	610	495	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



Tabouret de bar
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 23 LB | 10.5 KG
 Poids - boîte : 27.5 LB | 12.47 KG
 Volume - boîte : 18.25 P³ | 0.51 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.

Prix courant

6711BS 418

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 20	25,5	44,5	18	18	29	19,5	16
MM 508	648	1130	457	457	737	495	406

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
 <p>Tabouret de comptoir TFC : s.o. 4 Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	Prix courant												
		6711CS	386											
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	40.5	18	18	24	19.5	16				
MM	508	648	1029	457	457	610	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 27 LB 12.3 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6712BS	593	617	637	661	699	734	769	800	838	874	923	992
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24.5	25.5	44.5	18	18	29.5	19.5	16				
MM	622	648	1130	457	457	749	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 26 LB 11.79 KG Volume - boîte : 21.5 P³ 0.6 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6712CS	562	586	606	630	668	703	738	769	807	843	892	961
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	24.5	25.5	40.5	18	18	24.5	19.5	16				
MM	622	648	1029	457	457	622	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de bar TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 29.5 LB 13.38 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6713BS	514	538	558	582	620	655	690	721	759	795	844	913
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	44.5	18	18	29.5	19.5	16				
MM	508	648	1130	457	457	749	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>Tabouret de comptoir TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24.5 LB 11.11 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Assise rembourrée et dossier en polypropylène.</p> <p>Empilage - jusqu'à 8 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												
		6713CS	480	504	524	548	586	621	656	687	725	761	810	879
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		PO	20	25.5	40.5	18	18	24.5	19.5	16				
MM	508	648	1029	457	457	622	495	406						
		RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chariot de moyenne densité

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 29 LB | 13.15 KG
 Volume - boîte : 9 P³ | 0.25 M³


Pour sièges rembourrés.
 Peut recevoir jusqu'à 15 sièges.

Peut passer une porte régulière de 80 po H.

Prix courant

6714 825

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	31	18.5	-	-	-	-	-
MM 584	787	470	-	-	-	-	-
						1 par boîte	



Chariot de grande densité

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 30 LB | 13.6 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 5.5 P³ | 0.15 M³

Pour sièges en polypropylène.
 Peut recevoir jusqu'à 34 sièges.

Peut passer une porte régulière de 80 po H.

Prix courant

6715 825

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.37	31.75	51.75	-	-	-	-	-
MM 543	806	1314	-	-	-	-	-
						1 par boîte	



Brides de jumelage - jeu de 2

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 0.25 LB | 0.1 KG
 Poids - boîte : 0.3 LB | 0.14 KG
 Volume - boîte : 0.04 P³ | 0.001 M³

Prix courant

6626 21

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H
PO 1	6.5	0.75	-	-	-	-	-
MM 25	165	19	-	-	-	-	-
						2 par boîte (prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement)	

SAS



modèle 8647

modèle 8648LBN24



modèle 8648PS24

modèle 8648PS30

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges d'appoint et tabourets Sas présentent une coquille d'assise et de dossier monopiece en placage contrecollé.
- La gamme propose deux choix d'assises, soit une assise non rembourrée ou une assise rembourrée.
- Les dimensions indiquées ne tiennent pas compte de l'épaisseur du coussin d'assise des modèles rembourrés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Des tabourets de comptoir et de bar sont offerts dotés d'un dossier moyen ou bas.
- On peut empiler jusqu'à quatre sièges d'appoint non rembourrés au sol, ou jusqu'à 10 sur le chariot. On peut empiler jusqu'à quatre tabourets non rembourrés au sol uniquement.
- Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.
- Les sièges d'appoint et tabourets sont dotés de série de patins en polyéthylène noir.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Textile**
Préciser le code de textile.
- **Dossier (B)** Dossier droit. Sans supplément
- **Bâti**
Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 360. Un fini chromé est offert pour le bâti. Préciser **(CHM)**. Ajouter 77 \$.
- **Coquille**
(AAM) Absolu
(BKM) Noir
(ACM) Cerisier
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(AHM) Miel
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(SKM) Palissandre
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc. Ajouter 75 \$.
(WCM) Cerisier d'hiver

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE SAS :

8647P	-HD05	-B	-AAM	-TBL
Modèle	Textile	Dossier	Coquille	Finis du bâti

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Chaise d'appoint à dossier moyen, 18 po TFC : s.o. Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 12 P³ 0.33 M³</p>	<p>On peut empiler 4 sièges au sol. On peut empiler 10 sièges sur le chariot. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8647	442													
		8647P Assise rembourrée	542	566	586	610	648	683	718	749	787	823	872	941		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO 18.75 MM 476	21 533	33 838	16 406	15.5 394	18 457	16 406	15 381							
 <p>Tabouret de comptoir à dossier moyen, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 13 P³ 0.36 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648S24	657													
		8648PS24 Assise rembourrée	757	781	801	825	863	898	933	964	1002	1038	1087	1156		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO 19.5 MM 495	22 559	39 991	16 406	15.5 394	24 610	16 406	15 381							

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Tabouret de bar à dossier moyen, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648S30	657													
		8648PS30	757	781	801	825	863	898	933	964	1002	1038	1087	1156		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	19.5	22	45	16	15.5	30	16	15						
MM	495	559	1143	406	394	762	406	381								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Tabouret de comptoir à dossier bas, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 8.25 P³ 0.23 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648LBNS24	657													
		8648LBPS24	757	781	801	825	863	898	933	964	1002	1038	1087	1156		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	19.5	22	26.25	16	15.5	24	16	2.25						
MM	495	559	667	406	394	610	406	57								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Tabouret de bar à dossier bas, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>On peut empiler 4 tabourets au sol uniquement. Les modèles rembourrés ne s'empilent pas.</p>	8648LBNS30	657													
		8648LBPS30	757	781	801	825	863	898	933	964	1002	1038	1087	1156		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	19.5	22	32.25	16	15.5	30	16	2.25						
MM	495	559	819	406	394	762	406	57								
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Chariot TFC : s.o. Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>Fini noir</p>	Prix courant														
		8649	410													
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		PO	25.75	28.5	22	-	-	-	-	-						
MM	654	724	559	-	-	-	-	-								
		RTA 00	1 par boîte													



modèle 6514MB (TBL)



modèle 6515WS (TTU)



modèle 6508TR (CHM)

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Sonic propose des sièges sur poutre, des modèles à quatre pieds et à piétement monobloc, des modèles à tablette-écrivain, des tabourets, des modèles sur roulettes et des sièges fonctionnels.
- Les modèles à quatre pieds ou autoportants sont dotés de série de pieds droits ou d'un bâti protège-mur (**WS**) et de patins noir durable.
- Les modèles désignés par le code « WS » présentent un bâti protège-mur. Les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Les sièges à quatre pieds autoportants sont offerts de série dans un fini chromé.
- On peut empiler jusqu'à cinq sièges à quatre pieds autoportants au sol ou jusqu'à 10 sièges sur le chariot 6517WS.
- Les sièges sont offerts sans accoudoirs, ou avec des accoudoirs d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier.
- Très robuste, la tablette-écrivain convient pour une utilisation par les forces armées ou en milieu étudiant. La tablette se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de sortir du siège aisément en cas d'urgence. Elle coulisse vers l'avant et vers l'arrière, permettant de la placer à une position confortable pour les utilisateurs de toute taille. Les modèles à tablette-écrivain ne s'empilent pas.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (**D8**), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Une tablette de 18,5 po P sur 18 po L est offerte en option. La tablette-écrivain est fabriquée en stratifié haute pression sur âme de contreplaqué de feuillus. Les chants sont arrondis et finies avec une laque incolore. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis). Préciser (**TL**) ou (**TR**) après le numéro de modèle.
- Les sièges fonctionnels sont dotés de série d'un piétement araignée à cinq branches moulé par injection en nylon noir renforcé à la fibre de verre.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Le tissu maille (**MB**) des modèles à dossier en tissu maille est offert en noir uniquement.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- **Fini – assise, dossier et accoudoirs**
Les assises et dossiers en polypropylène, et accoudoirs en nylon sont offerts dans un choix de 14 teintes. Les accoudoirs sont d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier, ou en noir (BLK). Sans supplément.
(BZB) soit récif (EGP) aubergine (BLK) nocturne (CCT) cactus (FOG) brume (SND) sable (CRO) carotte (FRO) givre (SAR) écarlate (IVC) stratus (INK) encre (SHW) ombre (DJN) dijon (LAB) café au lait
- **Fini – bâti**
Consultez la page 360 pour le fini des pieds.
- **Patins**
Les patins doivent être choisis en fonction du revêtement de sol et l'état des lieux. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- **modèles à quatre pieds et tabourets**
(BG) Patins en nylon noir pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette. De série.
(NM) Patins en nylon blanc ne marquant pas pour certaines surfaces à revêtement dur ou à moquette. Sans supplément.
(FG) Patins avec coussinets en feutre offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en liège ou en stratifié, à préciser (ajoutent 0,375 po à la hauteur régulière) Ajouter 43 \$.
(RG) Patins avec coussinets en caoutchouc offerts pour les revêtements de sol en vinyle, en bois franc, en stratifié, en pierre ou en céramique, à préciser (ajoutent 0,563 po à la hauteur régulière). Ajouter 43 \$.
(B) Patins avec coussinets en inox offerts pour les revêtements en caoutchouc ou les planchers à moquette, à préciser (ajoutent 0,313 po à la hauteur régulière). Ajouter 17 \$.
- **modèles à piétement monobloc**
(ST) Patins en nylon noir.
(NM) Patins en nylon blanc ne marquant pas.
- **Roulettes**
modèles à 4 pieds
(C1) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
(C9R) Roulettes de 2,5 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 \$.
- **sièges fonctionnels**
(C65) Roulettes de 2 po pour planchers à moquette.
(C65R) Roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 21 \$.
- **Tablettes**
Tablette de série
(D8) Polymère noir. 18 po P sur 14,5 po L
Tablette en stratifié haute pression
18,5 po P sur 18 po L. Ajouter 68 \$. À préciser :
(BLK) soit noir (DWT) blanc de blancs
(CMB) érable clair (NGL) noce grigio
- **Sur socle**
dotés d'une base noire et d'un cylindre réglable en hauteur sur 2 po. Préciser :
(SH) Pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Sans supplément.
(SN) Non pivotant, mécanisme de retour automatique à la hauteur maximale. Ajouter 16 \$.
(SC) Pivotant, mécanismes de retour automatique au centre et à la hauteur maximale. Ajouter 26 \$.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tablette de rangement
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 3 LB | 1.4 KG
 Poids - boîte : 5 LB | 2.27 KG
 Volume - boîte : 3.6 P³ | 0.1 M³

Prix courant

6500BR 204

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 16.5	14.75	12.5	-	-	-	-	-
MM 419	375	318	-	-	-	-	-

RTA 00  1 par boîte



6508



6508MB (tissu maillé)

Chaise
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 7.5 LB | 3.4 KG
 Poids - boîte : 11.5 LB | 5.22 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

6508 228
 6508WS 260
 6508MB 290
 6508WSMB 321

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 21.5	22	33	17	16	18	17	15
MM 546	559	838	432	406	457	432	381

RTA 00  2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6508TR



6508TRMB (tissu maillé)

Chaise avec tablette-écrivain
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 20 LB | 9.1 KG
 Poids - boîte : 26 LB | 11.79 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise en polypropylène.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.
 (p. ex. 6508TL ou 6508TR).

Prix courant

6508T 508
 6508TWS 539
 6508TMB 568
 6508TWSMB 602

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24.75	26.5	32	17	16	18	17	15
MM 629	673	813	432	406	457	432	381

RTA 00  1 par boîte



6509



6509MB (tissu maillé)

Chaise
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 10 LB | 4.5 KG
 Poids - boîte : 14 LB | 6.35 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise rembourrée.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6509	291	315	335	359	397	432	467	498	536	572	621	690
6509MB	352	376	396	420	458	493	528	559	597	633	682	751
6509WS	318	342	362	386	424	459	494	525	563	599	648	717
6509WSMB	380	404	424	448	486	521	556	587	625	661	710	779

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 546	559	838	432	406	470	432	368

RTA 00  2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6509TR



6509TRMB (tissu maillé)

Chaise avec tablette-écrivain
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 14.25 P³ | 0.4 M³

Assise rembourrée.
 Ce siège ne s'empile pas.
Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écrivain.
 (p. ex. 6509TL ou 6509TR).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6509T	572	596	616	640	678	713	748	779	817	853	902	971
6509TWS	598	622	642	666	704	739	774	805	843	879	928	997
6509TMB	633	657	677	701	739	774	809	840	878	914	963	1032
6509TWSMB	660	684	704	728	766	801	836	867	905	941	990	1059


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 24.75	26.5	32	17	16	18.5	17	15
MM 629	673	813	432	406	470	432	381

RTA 00  1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
 <p>6511</p> <p>Chaise TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 11 LB 5 KG Poids - boîte : 15 LB 6.8 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	PO 21.5 MM 546	332	356	376	399	438	473	508	539	577	614	662	731				
			PO 360 MM 546	384	404	427	466	501	536	567	605	642	690	759				
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H									
			RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>6511TR</p> <p>Chaise avec tablette-écritoire TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 23 LB 10.5 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 14.25 P³ 0.4 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas. Préciser (L), à gauche ou (R), à droite pour la tablette-écritoire. (p. ex. 6511TL ou 6511TR).	PO 24.75 MM 629	613	637	657	680	719	754	789	820	858	895	943	1012				
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H									
			RTA 00			1 par boîte												
			Prix courant															
 <p>6513</p> <p>Fauteuil TFC : s.o. Poids unitaire : 9.5 LB 4.3 KG Poids - boîte : 13.5 LB 6.12 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	PO 23 MM 584	297	325	358	387												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H									
			RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
			Prix courant															
 <p>6513MB (tissu maillé)</p>	Assise en polypropylène. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	PO 23 MM 584	297	325	358	387												
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H									
			RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
			Prix courant															
 <p>6514</p> <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise rembourrée. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	PO 23 MM 584	358	382	402	426	464	499	534	565	603	639	688	757				
			PO 387 MM 584	411	431	455	493	528	563	594	632	668	717	786				
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H									
			RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>6514MB (tissu maillé)</p>	Assise rembourrée. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	PO 23 MM 584	387	411	431	455	493	528	563	594	632	668	717	786				
			PO 418 MM 584	442	462	486	524	559	594	625	663	699	748	817				
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H									
			RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												
 <p>6515</p> <p>Fauteuil TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	Assise et dossier rembourrés. Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.	PO 23 MM 584	395	419	439	462	501	536	571	602	640	677	725	794				
			PO 426 MM 584	466	500	538	603	661	720	771	835	896	976	1091				
			DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H									
			RTA 00			2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Chariot - Protège-mur
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 17 LB | 7.7 KG
 Poids - boîte : 20 LB | 9.07 KG
 Volume - boîte : 4 P³ | 0.11 M³

Empilage - jusqu'à 10 sièges.

Prix courant

6517WS 388
 Protège-mur

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 23.25	24.75	12.25	-	-	-	-	-
MM 591	629	311	-	-	-	-	-

RTA 1 2 boîtes



6518



6518MB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 9 LB | 4.1 KG
 Poids - boîte : 11.5 LB | 5.22 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

Prix courant

6518 290
6518WS 318
6518MB 351
6518WSMB 380

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 21.5	22	33	17	16	18	17	15
MM 546	559	838	432	406	457	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6519



6519MB (tissu maillé)

Chaise, piétement monobloc
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 11.5 LB | 5.2 KG
 Poids - boîte : 15.5 LB | 7.03 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise rembourrée.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6519	351	375	395	419	457	492	527	558	596	632	681	750
6519WS	380	404	424	448	486	521	556	587	625	661	710	779
6519MB	411	435	455	479	517	552	587	618	656	692	741	810
6519WSMB	440	464	484	508	546	581	616	647	685	721	770	839

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 21.5	22	33	17	16	18.5	17	14.5
MM 546	559	838	432	406	470	432	368

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6521

Chaise, piétement monobloc
 TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 12.5 LB | 5.7 KG
 Poids - boîte : 16.5 LB | 7.48 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6521	388	412	433	456	493	529	564	595	633	669	718	787
6521WS	419	443	464	487	524	560	595	626	664	700	749	818


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 21.5	22	33.5	17	16	18.5	17	15
MM 546	559	851	432	406	470	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



6523



6523MB (tissu maillé)

Fauteuil, piétement monobloc
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 11 LB | 5 KG
 Poids - boîte : 15 LB | 6.8 KG
 Volume - boîte : 13.75 P³ | 0.38 M³

Assise en polypropylène.
 Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol.
 Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.


Prix courant




6523 357
6523WS 386
6523MB 417
6523WSMB 446




DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 23	22	33	17	16	18	17	15
MM 584	559	838	432	406	457	432	381

RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																	
 <p>6524 6524MB (tissu maillé)</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13.5 LB 6.1 KG Poids - boîte : 16 LB 7.26 KG Volume - boîte : 11.75 P³ 0.33 M³</p>	<p>Assise rembourrée.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	<p>PO 23 22 33 17 16 18.5 17 14.5 MM 584 559 838 432 406 470 432 368</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>417</td> <td>441</td> <td>461</td> <td>485</td> <td>523</td> <td>558</td> <td>593</td> <td>624</td> <td>662</td> <td>698</td> <td>747</td> <td>816</td> </tr> <tr> <td>447</td> <td>471</td> <td>491</td> <td>515</td> <td>553</td> <td>588</td> <td>623</td> <td>654</td> <td>692</td> <td>728</td> <td>777</td> <td>846</td> </tr> <tr> <td>478</td> <td>502</td> <td>522</td> <td>546</td> <td>584</td> <td>619</td> <td>654</td> <td>685</td> <td>723</td> <td>759</td> <td>808</td> <td>877</td> </tr> <tr> <td>509</td> <td>533</td> <td>553</td> <td>577</td> <td>615</td> <td>650</td> <td>685</td> <td>716</td> <td>754</td> <td>790</td> <td>839</td> <td>908</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	417	441	461	485	523	558	593	624	662	698	747	816	447	471	491	515	553	588	623	654	692	728	777	846	478	502	522	546	584	619	654	685	723	759	808	877	509	533	553	577	615	650	685	716	754	790	839	908
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																																								
417	441	461	485	523	558	593	624	662	698	747	816																																																																				
447	471	491	515	553	588	623	654	692	728	777	846																																																																				
478	502	522	546	584	619	654	685	723	759	808	877																																																																				
509	533	553	577	615	650	685	716	754	790	839	908																																																																				
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																													
 <p>6525</p> <p>Fauteuil, piétement monobloc TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 14.5 LB 6.6 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 13.75 P³ 0.38 M³</p>	<p>Assise et dossier rembourrés.</p> <p>Empilage - jusqu'à 5 sièges au sol. Empilage - jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	<p>PO 23 22 33.5 17 16 18.5 17 15 MM 584 559 851 432 406 470 432 381</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>453</td> <td>477</td> <td>498</td> <td>521</td> <td>558</td> <td>594</td> <td>629</td> <td>660</td> <td>698</td> <td>734</td> <td>783</td> <td>852</td> </tr> <tr> <td>484</td> <td>508</td> <td>529</td> <td>552</td> <td>589</td> <td>625</td> <td>660</td> <td>691</td> <td>729</td> <td>765</td> <td>814</td> <td>883</td> </tr> </tbody> </table>												DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	453	477	498	521	558	594	629	660	698	734	783	852	484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883																								
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																																								
453	477	498	521	558	594	629	660	698	734	783	852																																																																				
484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883																																																																				
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																													
 <p>Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.07 LB s.o. KG Poids - boîte : 0.16 LB 0.07 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>	<p>Pour les modèles à quatre pieds uniquement.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Prix courant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6522</td> <td colspan="11">16</td> </tr> </tbody> </table>												Prix courant												6522	16																																																				
		Prix courant																																																																													
6522	16																																																																														
		<p>RTA 00  Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement</p>																																																																													
 <p>Brides de jumelage - jeu de 2 TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.004 KG Poids - boîte : 0.01 LB 0.004 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Pour les modèles avec piétement monobloc uniquement.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Prix courant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6526</td> <td colspan="11">18</td> </tr> </tbody> </table>												Prix courant												6526	18																																																				
		Prix courant																																																																													
6526	18																																																																														
		<p>RTA 00  Prix est pour le jeu, caractéristiques pour une bride uniquement</p>																																																																													
 <p>6558 6558MB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	<p>PO 22 23 44 17 16 28 17 15 MM 559 584 1118 432 406 711 432 381</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Prix courant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6558</td> <td colspan="11">401</td> </tr> <tr> <td>6558MB</td> <td colspan="11">463</td> </tr> </tbody> </table>												Prix courant												6558	401											6558MB	463																																							
			Prix courant																																																																												
6558	401																																																																														
6558MB	463																																																																														
		<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																																													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																	
 <p>6558CS 6558CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 18.5 LB 8.39 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																																		
		<p>6558CS 401</p> <p>6558CSMB 463 Tissu maillé</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																											
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
		PO	22	22.5	38	17	16	24	17	15																																										
		MM	559	572	965	432	406	610	432	381																																										
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																		
 <p>6559 6559MB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6559</td> <td>444</td><td>468</td><td>488</td><td>512</td><td>550</td><td>585</td><td>620</td><td>651</td><td>689</td><td>725</td><td>774</td><td>843</td> </tr> <tr> <td>6559MB</td> <td>505</td><td>529</td><td>549</td><td>573</td><td>611</td><td>646</td><td>681</td><td>712</td><td>750</td><td>786</td><td>835</td><td>904</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6559	444	468	488	512	550	585	620	651	689	725	774	843	6559MB	505	529	549	573	611	646	681	712	750	786	835	904
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
6559	444	468	488	512	550	585	620	651	689	725	774	843																																								
6559MB	505	529	549	573	611	646	681	712	750	786	835	904																																								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																												
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
		PO	22	23	44	17	16	28.5	17	15																																										
		MM	559	584	1118	432	406	724	432	381																																										
		<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																		
 <p>6559CS 6559CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 21.5 LB 9.75 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6559CS</td> <td>444</td><td>468</td><td>488</td><td>512</td><td>550</td><td>585</td><td>620</td><td>651</td><td>689</td><td>725</td><td>774</td><td>843</td> </tr> <tr> <td>6559CSMB</td> <td>505</td><td>529</td><td>549</td><td>573</td><td>611</td><td>646</td><td>681</td><td>712</td><td>750</td><td>786</td><td>835</td><td>904</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6559CS	444	468	488	512	550	585	620	651	689	725	774	843	6559CSMB	505	529	549	573	611	646	681	712	750	786	835	904
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
6559CS	444	468	488	512	550	585	620	651	689	725	774	843																																								
6559CSMB	505	529	549	573	611	646	681	712	750	786	835	904																																								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																												
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
		PO	22	22.5	38	17	16	24.5	17	15																																										
		MM	559	572	965	432	406	622	432	381																																										
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																		
 <p>6561</p> <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 P³ 0.49 M³</p>	<p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6561</td> <td>484</td><td>508</td><td>529</td><td>552</td><td>589</td><td>625</td><td>660</td><td>691</td><td>729</td><td>765</td><td>814</td><td>883</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6561	484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
6561	484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883																																								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																												
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
		PO	22	23	44.5	17	16	28.5	17	15																																										
		MM	559	584	1130	432	406	724	432	381																																										
		<p>RTA 00 1 par boîte</p>																																																		
 <p>6561CS</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6561CS</td> <td>484</td><td>508</td><td>529</td><td>552</td><td>589</td><td>625</td><td>660</td><td>691</td><td>729</td><td>765</td><td>814</td><td>883</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6561CS	484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
6561CS	484	508	529	552	589	625	660	691	729	765	814	883																																								
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																												
			L	P	H	L	P	H	L	H																																										
		PO	22	22.5	38	17	15.5	24.5	17	15																																										
		MM	559	572	965	432	394	622	432	381																																										
		<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																		

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
 <p>6563 6563MB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 27 LB 12.25 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	<p>Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	Prix courant													
		6563	472												
		6563MB	532												
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	23	44	17	16	28	17	15				
			MM	584	584	1118	432	406	711	432	381				
		RTA 00		1 par boîte											
 <p>6563CS 6563CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 19.5 LB 8.85 KG Volume - boîte : 17.75 PP³ 0.5 M³</p>	<p>Assise en polypropylène. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	Prix courant													
		6563CS	472												
		6563CSMB	532												
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	22.5	38	17	16	24	17	15				
			MM	584	572	965	432	406	610	432	381				
		RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>6564 6564MB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.7 KG Poids - boîte : 28 LB 12.7 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	<p>Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
		6564	514	538	558	582	620	655	690	721	759	795	844	913	
		6564MB	574	598	618	642	680	715	750	781	819	855	904	973	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	23	44	17	16	28.5	17	15				
			MM	584	584	1118	432	406	724	432	381				
		RTA 00		1 par boîte											
 <p>6564CS 6564CSMB (tissu maillé)</p> <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 22.5 LB 10.21 KG Volume - boîte : 17.75 PP³ 0.5 M³</p>	<p>Assise rembourrée. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
		6564CS	514	538	558	582	620	655	690	721	759	795	844	913	
		6564CSMB	574	598	618	642	680	715	750	781	819	855	904	973	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	22.5	38	17	16	24	17	15				
			MM	584	572	965	432	406	610	432	381				
		RTA 00		2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)											
 <p>6565</p> <p>Tabouret de bar avec accoudoirs TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 29 LB 13.15 KG Volume - boîte : 17.5 PP³ 0.49 M³</p>	<p>Assise et dossier rembourrés. On peut empiler 5 sièges au sol.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
		6565	552	576	597	620	658	693	729	759	798	834	882	951	
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
				L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	23	23	44.5	17	16	28.5	17	15				
			MM	584	584	1130	432	406	724	432	381				
		RTA 00		1 par boîte											

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret de comptoir avec accoudoirs

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 19 LB | 8.6 KG
 Poids - boîte : 23.5 LB | 10.66 KG
 Volume - boîte : 17.75 P³ | 0.5 M³

Assise et dossier rembourrés.
 On peut empiler 5 sièges au sol.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6565CS	552	576	597	620	657	693	728	759	797	833	882	951

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	22.5	38	17	15.5	24.5	17	15	
MM 584	572	965	432	394	622	432	381	

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

Prix courant

6573	392
6573MB	452



6573



6573MB (tissu maillé)

Fauteuil sur roulettes

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 11.5 LB | 5.2 KG
 Poids - boîte : 15.75 LB | 7.14 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

Assise en polypropylène.
 Ce siège ne s'empile pas.

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	22	33	17	16	18	17	15	
MM 584	559	838	432	406	457	432	381	

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette



6574



6574MB (tissu maillé)

Fauteuil sur roulettes

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 14 LB | 6.4 KG
 Poids - boîte : 18.25 LB | 8.28 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

Assise rembourrée.
 Ce siège ne s'empile pas.

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	22	33	17	16	18.5	17	14.5	
MM 584	559	838	432	406	470	432	368	

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette



Fauteuil sur roulettes

TFC : 0.75 V. | 0.69 M
 Poids unitaire : 15 LB | 6.8 KG
 Poids - boîte : 19.25 LB | 8.73 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

Assise et dossier rembourrés.
 Ce siège ne s'empile pas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6575	478	502	522	545	584	619	654	685	723	760	808	877

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 23	22	33.5	17	15.5	18.5	17	15	
MM 584	559	851	432	394	470	432	381	

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette



6577



6577MB (tissu maillé)

Chaise sur roulettes

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 9.5 LB | 4.3 KG
 Poids - boîte : 13.75 LB | 6.24 KG
 Volume - boîte : 15.5 P³ | 0.43 M³

Assise en polypropylène.
 Ce siège ne s'empile pas.

Prix courant

6577	324
6577MB	385

DIMENSIONS HORS TOUT DIMENSIONS DE L'ASSISE DIMENSIONS DU DOSSIER

	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 21.5	22	33	17	16	18	17	15	
MM 546	559	838	432	406	457	432	381	

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 6578 Chaise sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 12 LB 5.5 KG Poids - boîte : 16.25 LB 7.37 KG Volume - boîte : 15.5 P ³ 0.43 M ³	 6578MB (tissu maillé) Assise rembourrée. Ce siège ne s'empile pas.	6578 372 396 416 440 478 513 548 579 617 653 702 771	6578MB 431 455 475 499 537 572 607 638 676 712 761 830	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H				
		PO 21.5 22 33 17 16 18.5 17 14.5 MM 546 559 838 432 406 470 432 368	RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette											
 Chaise sur roulettes TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 17 LB 7.71 KG Volume - boîte : 13.75 P ³ 0.38 M ³	Assise et dossier rembourrés. Ce siège ne s'empile pas.	6579 410 434 454 477 516 551 586 617 655 692 740 809	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 21.5 22 33.5 17 15.5 18.5 17 15 MM 546 559 851 432 394 470 432 381	RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement), 1 par boîte pour siège avec tablette											

STREAM



modèle 2075APP



modèle 2076NPU



modèle 2075CSAPP

	Capacité d'empilage des sièges Stream		Capacité d'empilage des tabourets Stream
	Au sol	Sur le chariot (2085)	Au sol uniquement
Modèles à quatre pieds (patins ou roulettes) + modèles à piétement monobloc			
Assise et dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 15	jusqu'à 5
Assise rembourrée, dossier en polypropylène	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5
Assise et dossier rembourrés	jusqu'à 5	jusqu'à 10	jusqu'à 5

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges polyvalents Stream propose des modèles à quatre pieds, à piétement monobloc et dotés de tablettes ou de rangements ainsi que des tabourets de deux hauteurs différentes.
- Les sièges sont offerts sans accoudoirs, ou avec des accoudoirs d'une teinte assortie à celle de l'assise et du dossier.
- Les piétements sont offerts dans un fini peint ou plaqué. Se reporter à la colonne des options.
- Les modèles à quatre pieds sont offerts de série dotés d'un bâti noir et de patins en forme d'ogive (FG) en nylon noir ne marquant pas. Ces patins peuvent être précisés dans toute couleur de plastique (y compris une couleur naturelle). Ils ne sont pas recommandés pour les carreaux de vinyle de luxe. Des roulettes sont offertes moyennant un supplément.
- Les modèles à piétement monobloc sont dotés de patins noirs ou opaques ne marquant pas.
- On peut empiler les modèles à quatre pieds et à piétement monobloc sur le chariot 2085. Se reporter au tableau des capacités d'empilage ci-dessous pour plus de détails.
- La face inférieure de l'assise des sièges rembourrés est munie d'une coquille protectrice, d'une teinte agencée, qui prévient les empreintes dans la mousse du siège inférieur lorsque ces sièges sont empilés.
- Certains modèles à quatre pieds et à piétement monobloc peuvent être dotés d'une tablette-écrivain. Les modèles dotés d'une tablette-écrivain ou d'un rangement pour sac à dos ne s'empilent pas.
- La tablette-écrivain est robuste et répond aux exigences des essais ANSI/BIFMA. Elle se rabat vers le haut pour permettre à l'utilisateur de s'asseoir et de se lever aisément et coulisse vers l'avant ou l'arrière pour s'adapter à la plupart des utilisateurs.
- Les dimensions hors tout de la tablette de série (D8), fabriquée en polymère noir, sont de 18 po P sur 14,5 po L. Elle est installée à gauche ou à droite (déterminé alors que l'utilisateur est assis).
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les assises et dossiers en polypropylène sont offerts dans un choix de 14 teintes, soit récif (BZB), cactus (CCT), carotte (CRO), stratus (IVC), dijon (DJN), aubergine (EGP), brume (FOG), givre (FRO), encre (INK), café au lait (LAB), nocturne (BLK), sable (SND), écarlate (SAR) et ombre (SHW). À préciser.
- Plusieurs choix de patins sont proposés. Les patins doivent être choisis en fonction du type de revêtement de sol et des conditions du site. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique des patins (page 341).
- Des roulettes sont offertes en option pour les sièges à quatre pieds. Préciser (FC). Ajouter 108 \$.
- Pour des roulettes pour planchers à moquette, préciser (DC). Sans supplément.
- Pour des roulettes pour planchers à revêtement dur, préciser (RC). Ajouter 18 \$.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
2075 Siège à quatre pieds
2075BR Siège à quatre pieds avec rangement pour sac à dos
2075BS Tabouret de bar
2075CS Tabouret de comptoir
2076 Siège à piétement monobloc
- Suffixe accoudoirs (ajouter à la fin du # de modèle)
(A) Siège avec accoudoirs
(N) Siège sans accoudoirs
- Suffixe rembourrage (ajouter à la fin du # de modèle)
(PP) Dossier en plastique, assise en plastique
(PU) Dossier en plastique, assise rembourrée
(UU) Dossier rembourré, assise rembourrée
- Suffixe tablette (ajouter à la fin du # de modèle)
(T) Si une tablette-écrivain est commandée (modèles hauteur siège uniquement)
- Textile**
 Préciser le code pour le dossier (modèles UU)
 Préciser le code pour l'assise (modèles PU et UU)
- Fini de l'assise et du dossier** (sans supplément)
(BZB) Récif
(CCT) Cactus
(CRO) Carotte
(IVC) Stratus
(DJN) Dijon
(EGP) Aubergine
(FOG) Brume
(FRO) Givre
(INK) Encre
(LAB) Café au lait
(BLK) Nocturne
(SND) Sable
(SAR) Écarlate
(SHW) Ombre
- Patins en forme d'ogive ou roulettes** (modèles à quatre pieds uniquement)
(FG) Patins
(FC) Roulettes. Ajouter 108 \$.
- Types de roulettes (s'il y a lieu)**
(DC) C107 pour planchers à moquette.
(RC) C107R pour planchers à revêtement dur. Ajouter 18 \$.
- Fini du bâti**
 Pour le choix de finis du bâti, se reporter à la page 360. Un supplément s'applique sur les finis plaquées :
(CHM) Chromé. Ajouter 25 \$ pour les fauteuils. Ajouter 49 \$ pour les tabourets.
(BCH) Chrome brossé. Ajouter 138 \$ pour les fauteuils. Ajouter 212 \$ pour les tabourets.
(SBR) Laiton satiné. Ajouter 217 \$ pour les fauteuils. Ajouter 341 \$ pour les tabourets.
(ACO) Cuivre ancien. Ajouter 217 \$ pour les fauteuils. Ajouter 341 \$ pour les tabourets.
- Type de patins** (modèles à quatre pieds uniquement)
(BG) Patins en forme d'ogive pour certains revêtements durs ou surfaces à moquette. La couleur du patin doit être précisée (de série).
(RG) Patins à coussinet en caoutchouc sont offerts pour les planchers de bois, de pierre, de céramique ou à revêtement en vinyle ou stratifié. À préciser. Ajouter 19 \$.
(FG) Patins à coussinet en feutre sont offerts pour les planchers à revêtement en vinyle, en liège ou stratifiés. À préciser. Ajouter 19 \$.
(SG) Patins à coussinet en acier inoxydable sont offerts pour les planchers à moquette ou à revêtement caoutchouté. À préciser. Ajouter 19 \$.
- Fini des patins en forme d'ogive** (modèles à quatre pieds uniquement)
(BZB) Récif
(CCT) Cactus
(CRO) Carotte
(IVC) Stratus
(DJN) Dijon
(EGP) Aubergine
(FOG) Brume
(FRO) Givre
(INK) Encre
(LAB) Café au lait
(NAT) Naturel
(BLK) Nocturne
(SND) Sable
(SAR) Écarlate
(SHW) Ombre
- Patins pour modèle à piétement monobloc** (uniquement)
(GL) Patins noirs
(NM) Patins opaques qui ne marquent pas
- Tablette-écrivain**
(LT) Gauche
(RT) Droite
- Fini de la tablette-écrivain**
(D8) Polymère noir. Sans supplément.
(BLK) Stratifié noir. Ajouter 68 \$.
(CMB) Stratifié érable clair. Ajouter 68 \$.
(DWT) Stratifié blanc de blancs. Ajouter 68 \$.
(NGL) Stratifié noce grigi. Ajouter 68 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE STREAM :

2075NPP	-	-	-IVC	-FG	-CHM	-RG	-	-	-
Modèle	Textile (Dossier)	Textile (Assise)	Fini (assise et dossier)	Bâti sur patins ou roulettes	Fini (Bâti)	Type de patins ou de roulettes	Couleur des patins en forme d'ogive	Type de tablette	Fini Tablette

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 13 LB | 5.9 KG
 Poids - boîte : 16.25 LB | 7.37 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Patins en forme d'ogive ou roulettes.
 On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
 On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

Prix courant

2075APP 436

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	25	33.25	18	18	17	16	16.5
MM	610	635	845	457	457	432	406	419

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2075APU 616 640 660 684 722 757 792 823 861 897 946 1015
 Assise rembourrée

2075AUU 741 765 786 809 846 882 918 948 986 1023 1071 1140
 Assise et dossier rembourrés

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	24	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	610	635	845	457	457	445	406	406

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



2075APU



2075AUU

Fauteuil
 TFC : 0.75 V | 0.69 M
 Poids unitaire : 16 LB | 7.3 KG
 Poids - boîte : 19.25 LB | 8.73 KG
 Volume - boîte : 26.75 P³ | 0.75 M³

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
 On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
 On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.



Chaise
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 9 LB | 4.1 KG
 Poids - boîte : 12.25 LB | 5.56 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 Patins en forme d'ogive ou roulettes.
 On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
 On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.

Prix courant

2075NPP 373

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20.5	25	33.25	18	18	18	16	16.5
MM	521	635	845	457	457	457	406	419

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2075NPU 554 578 598 622 660 695 730 761 799 835 884 953
 Assise rembourrée

2075NUU 679 703 724 747 784 820 856 886 924 961 1009 1078
 Assise et dossier rembourrés

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	20.5	25	33.25	18	18	17.5	16	16
MM	521	635	845	457	457	445	406	406

RTA 00 4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



2075NPU



2075NUU

Chaise
 TFC : 0.75 V | 0.69 M
 Poids unitaire : 12 LB | 5.5 KG
 Poids - boîte : 15.25 LB | 6.92 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

Patins en forme d'ogive ou roulettes.
 On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.
 On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret de bar avec accoudoirs

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 21 LB | 9.5 KG
 Poids - boîte : 25 LB | 11.34 KG
 Volume - boîte : 21.5 P³ | 0.6 M³

Assise et dossier en polypropylène.
 On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.



2075BSAPU



2075BSAAU

Tabouret de bar avec accoudoirs

TFC : 0.75 V | 0.69 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 21.5 P³ | 0.6 M³

On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.

Prix courant

2075BSAPP 635

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.75	45	18	18	29	16	16.5
MM	610	629	1143	457	457	737	406	419

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2075BSAPU	816	840	860	884	922	957	992	1023	1061	1097	1146	1215
Assise rembourrée												
2075BSAAU	940	964	985	1008	1045	1081	1117	1147	1185	1222	1270	1339
Assise et dossier rembourrés												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	24	24.75	45	18	18	29.5	16	16
MM	610	629	1143	457	457	749	406	406

RTA 00

2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																									
 <p>Tabouret de bar sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 21 LB 9.53 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																																																										
		2075BSNPP 573																																																																										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																																			
PO	22	24.75	45	18	18	29	16	16.5																																																																				
MM	559	629	1143	457	457	737	406	419																																																																				
<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2075BSNPU</td> <td>753</td> <td>777</td> <td>797</td> <td>821</td> <td>859</td> <td>894</td> <td>929</td> <td>960</td> <td>998</td> <td>1034</td> <td>1083</td> <td>1152</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Assise rembourrée</td> </tr> <tr> <td>2075BSNUU</td> <td>878</td> <td>902</td> <td>923</td> <td>946</td> <td>983</td> <td>1019</td> <td>1055</td> <td>1085</td> <td>1123</td> <td>1160</td> <td>1208</td> <td>1277</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Assise et dossier rembourrés</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2075BSNPU	753	777	797	821	859	894	929	960	998	1034	1083	1152	Assise rembourrée													2075BSNUU	878	902	923	946	983	1019	1055	1085	1123	1160	1208	1277	Assise et dossier rembourrés												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																
2075BSNPU	753	777	797	821	859	894	929	960	998	1034	1083	1152																																																																
Assise rembourrée																																																																												
2075BSNUU	878	902	923	946	983	1019	1055	1085	1123	1160	1208	1277																																																																
Assise et dossier rembourrés																																																																												
 <p>2075BSNPU</p>  <p>2075BSNUU</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																																																										
		2075CSAPP 573																																																																										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																																			
PO	24	24.75	40	18	18	24	16	16.5																																																																				
MM	610	629	1016	457	457	610	406	419																																																																				
<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2075CSAPU</td> <td>753</td> <td>777</td> <td>797</td> <td>821</td> <td>859</td> <td>894</td> <td>929</td> <td>960</td> <td>998</td> <td>1034</td> <td>1083</td> <td>1152</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Assise rembourrée</td> </tr> <tr> <td>2075CSAAU</td> <td>878</td> <td>902</td> <td>923</td> <td>946</td> <td>983</td> <td>1019</td> <td>1055</td> <td>1085</td> <td>1123</td> <td>1160</td> <td>1208</td> <td>1277</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Assise et dossier rembourrés</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2075CSAPU	753	777	797	821	859	894	929	960	998	1034	1083	1152	Assise rembourrée													2075CSAAU	878	902	923	946	983	1019	1055	1085	1123	1160	1208	1277	Assise et dossier rembourrés												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																
2075CSAPU	753	777	797	821	859	894	929	960	998	1034	1083	1152																																																																
Assise rembourrée																																																																												
2075CSAAU	878	902	923	946	983	1019	1055	1085	1123	1160	1208	1277																																																																
Assise et dossier rembourrés																																																																												
 <p>Tabouret de comptoir avec accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 24 LB 10.89 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																																																										
		2075CSNPP 510																																																																										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																																			
PO	22	24.75	40	18	18	24	16	16.5																																																																				
MM	559	629	1016	457	457	610	406	419																																																																				
<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2075CSAPU</td> <td>753</td> <td>777</td> <td>797</td> <td>821</td> <td>859</td> <td>894</td> <td>929</td> <td>960</td> <td>998</td> <td>1034</td> <td>1083</td> <td>1152</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Assise rembourrée</td> </tr> <tr> <td>2075CSAAU</td> <td>878</td> <td>902</td> <td>923</td> <td>946</td> <td>983</td> <td>1019</td> <td>1055</td> <td>1085</td> <td>1123</td> <td>1160</td> <td>1208</td> <td>1277</td> </tr> <tr> <td colspan="13">Assise et dossier rembourrés</td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2075CSAPU	753	777	797	821	859	894	929	960	998	1034	1083	1152	Assise rembourrée													2075CSAAU	878	902	923	946	983	1019	1055	1085	1123	1160	1208	1277	Assise et dossier rembourrés												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																
2075CSAPU	753	777	797	821	859	894	929	960	998	1034	1083	1152																																																																
Assise rembourrée																																																																												
2075CSAAU	878	902	923	946	983	1019	1055	1085	1123	1160	1208	1277																																																																
Assise et dossier rembourrés																																																																												
 <p>2075CSAPU</p>  <p>2075CSAAU</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																																																										
		2075CSNPP 510																																																																										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																																			
PO	24	24.75	40	18	18	24.5	16	16																																																																				
MM	610	629	1016	457	457	622	406	406																																																																				
<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2075CSNPP</td> <td>510</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2075CSNPP	510																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																
2075CSNPP	510																																																																											
 <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : s.o. Poids unitaire : 16 LB 7.3 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 19 P³ 0.53 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	Prix courant																																																																										
		2075CSNPP 510																																																																										
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																				
		L	P	H	L	P	H	L	H																																																																			
PO	22	24.75	40	18	18	24	16	16.5																																																																				
MM	559	629	1016	457	457	610	406	419																																																																				
<p>RTA 00 2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)</p>																																																																												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>2075CSNPU 2075CSNUU</p> <p>Tabouret de comptoir sans accoudoirs TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 19 LB 8.6 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 19 P³ 0.53 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol.</p>	<p>2075CSNPU 691 715 735 759 797 832 867 898 936 972 1021 1090 Assise rembourrée</p> <p>2075CSNUU 816 840 861 884 921 957 993 1023 1061 1098 1146 1215 Assise et dossier rembourrés</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 22	24.75	40	18	18	24.5	16	16				
			MM 559	629	1016	457	457	622	406	406				
			RTA 00	2 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>2076APP</p> <p>Fauteuil avec piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 14 LB 6.4 KG Poids - boîte : 17.25 LB 7.82 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	<p>Prix courant</p> <p>2076APP 523</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24	25	33.25	18	18	17	16	16.5				
			MM 610	635	845	457	457	432	406	419				
			RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>2076APU 2076AUU</p> <p>Fauteuil avec piétement monobloc TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 20.25 LB 9.19 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	<p>2076APU 704 728 748 772 810 845 880 911 949 985 1034 1103 Assise rembourrée</p> <p>2076AUU 828 852 872 896 934 969 1004 1035 1073 1109 1158 1227 Assise et dossier rembourrés</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 24	25	33.25	18	18	17.5	16	16				
			MM 610	635	845	457	457	445	406	406				
			RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>2076NPP</p> <p>Chaise avec piétement monobloc TFC : s.o. Poids unitaire : 10 LB 4.5 KG Poids - boîte : 13.25 LB 6.01 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>Assise et dossier en polypropylène. On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 15 sièges sur le chariot.</p>	<p>Prix courant</p> <p>2076NPP 461</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20.5	25	33.25	18	18	18	16	16.5				
			MM 521	635	845	457	457	457	406	419				
			RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										
 <p>2076NPU 2076NUU</p> <p>Chaise avec piétement monobloc TFC : 0.75 V 0.69 M Poids unitaire : 13 LB 5.9 KG Poids - boîte : 16.25 LB 7.37 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<p>On peut empiler jusqu'à 5 sièges au sol. On peut empiler jusqu'à 10 sièges sur le chariot.</p>	<p>2076NPU 642 666 686 710 748 783 818 849 887 923 972 1041 Assise rembourrée</p> <p>2076NUU 765 789 809 833 871 906 941 972 1010 1046 1095 1164 Assise et dossier rembourrés</p>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO 20.5	25	33.25	18	18	17.5	16	16				
			MM 521	635	845	457	457	445	406	406				
			RTA 00	4 par boîte (prix et caractéristiques pour un siège uniquement)										

BALLARA




modèle 9751

modèles 9751NA et 9757L

Assise matelassée en option

Motif de carrés de 4 po sur 4 po. Se reporter aux caractéristiques en option pour plus de détails.



modèle 9752NA Causeuse, 9755 Table de coin,

9751NA Siège de salon, 9757L Tablette-écrivain de gauche

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Ballara est une gamme de meubles modulaires qui réunit sièges, rangements, modules d'alimentation, tables et tablettes-écrivains.
- La gamme se prête à une foule d'aménagements, y compris des configurations en L ou en courses droites, et s'intègre aussi bien dans les zones décloisonnées que dans les aires d'accueil plus conventionnelles.
- Les meubles, sièges et tables peuvent s'utiliser seuls ou être jumelés à l'aide de ferrures de jumelage en d'innombrables configurations.
- Quatre modèles à dossier haut (banquettes) proposent deux hauteurs pour le dossier, soit 42 po et 48 po H, et deux choix d'assises (modèles à deux ou à trois places, sans accoudoirs).
- Des tablettes-écrivains en option peuvent être montées en périphérie d'un aménagement pour aménager des pôles de travail ou des zones de travail collaboratif. Les tablettes intègrent un mécanisme de blocage en deux points facilitant la manipulation et assurant plus de stabilité.
- Les coussins fixes sont accentués par un piétement et un bâti en métal. Le bâti est fini noir de série.
- Le châssis des tables et les éléments en métal des tablettes-écrivains présentent de série un fini noir. Les tables sont dotées d'un chant durable agencé de 3 mm.
- Les ferrures de jumelage et les modules d'alimentation présentent de série un fini noir.
- Les modules d'alimentation présentent une prise de courant et deux ports USB et se montent sous tout siège ou toute table. Un module de gestion de câbles est compris.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Tous les modèles sont munis de série de patins en polypropylène noir.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Une assise matelassée (Q) est offerte. Pour les tabourets sans dossier, ajouter 131 \$. Pour les sièges à une place, ajouter 131 \$. Pour les modèles à deux places, ajouter 263 \$. Pour les modèles à trois places, ajouter 395 \$.
- Le bâti des sièges, le châssis des tables, les éléments en métal des tablettes-écrivains, les ferrures de jumelage et les ferrures en métal sont offerts dans un choix de finis peints ou plaqués. Se reporter à la page 360. Le fini chromé (CHM) ou chrome brossé (BCH) est offert, moyennant un supplément. Pour les tabourets de bar ou de comptoir, ajouter 174 \$. Pour les sièges ou banc à une place, ajouter 174 \$. Pour les sièges ou banc à deux places, ajouter 231 \$. Pour les sièges ou banc à trois places, ajouter 275 \$. Pour les tables, ajouter 174 \$. Pour les tables longues, ajouter 231 \$. Pour les tablettes, ajouter 85 \$. Pour les ferrures de jumelage, ajouter 15 \$. Pour les ferrures en métal des tables flottantes (fini BCH uniquement), ajouter 9 \$.
- Les finis suivants sont offerts pour les plateaux des tables de coin, de tables de rangement, de tables flottantes et de tablettes-écrivains, soit acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), noir (BLK), cobalt brossé (BRC), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), fashionista (FAS), première classe (FCL), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), acajou sur quartier (QTM), beauté naturelle (SBY), orange (SOG), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser.

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Aménagement A



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 3622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 4174

Aménagement B



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 3622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 4174

Aménagement C



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 5473
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 6403

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS

Aménagement D




Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE				6393
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION				7493

Aménagement E




Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	9757R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE				6742
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION				7667

Aménagement F



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE				6250
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION				7073

Aménagement G



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9751	Fauteuil	30.5 x 31 x 30	1771
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE				6061
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION				6799


Aménagement H



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751NA	Siège sans accoudoirs	26.5 x 31 x 30	1229
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE				5473
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION				6403

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS


Aménagement I



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 8904
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 10132

Aménagement J



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 9656
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 11001

Aménagement K



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
2	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208 x 2
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 7622
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 8550

Aménagement L



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 6492
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 7479

Aménagement M



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche, dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 10572
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 11976

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENTS


Aménagement N



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9751L	Siège avec accoudoir de gauche	28.5 x 31 x 30	1500
1	9751R	Siège avec accoudoir de droite	28.5 x 31 x 30	1500
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
4	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 4

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 7452
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 8483

Aménagement O



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9752NA	Causeuse sans accoudoirs	52 x 31 x 30	2248
1	9751	Fauteuil	30.5 x 31 x 30	1771
1	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953
2	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584 x 2
1	9757L	Tablette-écrivain de gauche	14 x 17.25 x 14	460
3	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 3

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 9865
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 11197

Aménagement P



Qté	Modèle	Description	Dimensions	Prix courant
1	9753NA-OB	Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert	80.5 x 31 x 30	3208
1	9752L-OB	Causeuse avec accoudoir de gauche, dossier ouvert	54 x 31 x 30	2459
2	9754	Table de rangement	27.25 x 27.25 x 16.5	953 x 2
1	9755	Table de coin	27.25 x 27.25 x 12.5	584
1	9758R	Tablette-écrivain de droite	14 x 17.25 x 14	460
2	9759	Ferrure de jumelage	1 x 0.75 x 10	19 x 2

TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS LE FINI NOIR DE SÉRIE 8655
TOTAL POUR L'AMÉNAGEMENT DANS UN FINI EN OPTION 9798

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9751	1771	1907	2022	2154	2370	2570	2770	2944	3161	3365	3641	4032

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	30.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5				
MM	775	787	762	610	521	470	559	318				
RTA 00	1 par boîte											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9751R	1500	1604	1692	1793	1958	2111	2264	2397	2563	2719	2930	3229
9751L												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
	L	P	H	L	P	H	L	H				
PO	28.5	31	30	24	20.5	18.5	22	12.5				
MM	724	787	762	610	521	470	559	318				
RTA 00	1 par boîte											



Fauteuil
 TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 61 LB | 27.7 KG
 Poids - boîte : 71 LB | 32.21 KG
 Volume - boîte : 21.5 P³ | 0.6 M³



9751R



9751L


Siège à un accoudoir
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 51 LB | 23.2 KG
 Poids - boîte : 61 LB | 27.67 KG
 Volume - boîte : 20 P³ | 0.56 M³


Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.


R pour accoudoir droite.
 L pour accoudoir gauche

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège sans accoudoirs TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 51 LB 23.13 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 26,5 MM 673</p>	1229	1301	1362	1432	1546	1652	1758	1850	1965	2073	2219	2426		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			31	787	30762	24610	20,5521	18,5470	22559	12,5318						
		RTA 00	1 par boîte													





DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Module de coin TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 18.5 P³ 0.52 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 28,5 MM 724</p>	1621	1717	1798	1891	2044	2185	2326	2449	2602	2746	2941	3217		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			28,5724	28,5724	30762	22559	20,5521	18,5470	22559	12,5318						
		RTA 00	1 par boîte													



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causeuse TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 37.5 P³ 1.06 M³</p>			2794	2994	3163	3357	3675	3969	4263	4519	4838	5138	5544	6119		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			561422	31787	30762	481219	20,5521	18,5470	441118	12,5318						
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causeuse à un accoudoir TFC : 5 V. 4.57 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 36.25 P³ 1.02 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p> <p>R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche</p>	<p>PO 54 MM 1372</p>	2490	2650	2785	2940	3195	3430	3665	3870	4125	4365	4690	5150		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			541372	31787	30762	481219	20,5521	18,5470	441118	12,5318						
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causeuse sans accoudoirs TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 35.5 P³ 1 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 52 MM 1321</p>	2248	2376	2484	2608	2812	3000	3188	3352	3566	3748	4008	4376		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			521321	31787	30762	481219	20,5521	18,5470	441118	12,5318						
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causeuse sans accoudoirs, dossier de 42 po H TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 105 LB 47.7 KG Poids - boîte : 120 LB 54.43 KG Volume - boîte : 48.5 P³ 1.37 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>PO 52 MM 1321</p>	2563	2819	3035	3283	3691	4067	4443	4771	5179	5563	6083	6819		
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
			L	P	H	L	P	H	L	H						
			521321	31787	421067	481219	20,5521	18,5470	441118	24,5622						
		RTA 00	1 par boîte													


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
 <p>Causeuse sans accoudoirs, dossier de 48 po H TFC : 8.75 V. 8 M Poids unitaire : 115 LB 52.3 KG Poids - boîte : 130 LB 58.97 KG Volume - boîte : 55 P³ 1.55 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9752NAHB48	2671	2951	3187	3459	3905	4316	4727	5086	5532	5952	6521	7326				
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		L	P	H	L	P	H	L	H									
		PO 52	31	48	48	20.5	18.5	44	30.5									
		MM 1321	787	1219	1219	521	470	1118	775									
		RTA 00	1 par boîte															
 <p>Causeuse, dossier ouvert TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 111 LB 50.35 KG Volume - boîte : 35.25 P³ 0.99 M³</p>		9752-OB	2761	2961	3130	3324	3642	3936	4230	4486	4805	5105	5511	6086				
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		L	P	H	L	P	H	L	H									
		PO 56	29.5	30	54	20.5	18.5	48	12.5									
		MM 1422	749	762	1372	521	470	1219	318									
		RTA 00	1 par boîte															
 <p>9752R-OB</p>	 <p>9752L-OB</p>	<p>Causeuse à un accoudoir, dossier ouvert TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 36.25 P³ 1.02 M³</p>	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires. R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche	9752R-OB	2459	2627	2769	2932	3199	3446	3693	3908	4176	4428	4769	5252		
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
				L	P	H	L	P	H	L	H							
				PO 54	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5							
				MM 1372	787	762	1219	521	470	1118	318							
		RTA 00	1 par boîte															
 <p>Causeuse sans accoudoirs, dossier ouvert TFC : 4.25 V. 3.89 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 91 LB 41.28 KG Volume - boîte : 35.5 P³ 1 M³</p>		9752NA-OB	2218	2354	2469	2601	2817	3017	3217	3391	3608	3812	4088	4479				
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		L	P	H	L	P	H	L	H									
		PO 52	31	30	48	20.5	18.5	44	12.5									
		MM 1321	787	762	1219	521	470	1118	318									
		RTA 00	1 par boîte															
 <p>Canapé TFC : 9.5 V. 8.69 M Poids unitaire : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : 153 LB 69.4 KG Volume - boîte : 54.5 P³ 1.54 M³</p>		9753	3784	4088	4345	4639	5124	5570	6017	6406	6891	7347	7964	8838				
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		L	P	H	L	P	H	L	H									
		PO 82.5	31	30	76.5	20.5	18.5	66	12.5									
		MM 2096	787	762	1943	521	470	1676	318									
		RTA 00	1 par boîte															



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 9753R  9753L Canapé à un accoudoir TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 54.5 P ³ 1.54 M ³	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires. R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche	9753R 9753L	3528	3792	4015	4271	4691	5079	5467	5805	6226	6622	7158	7917
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 81.5 MM 2070	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318		
		RTA 00	1 par boîte											



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 9753NAHB42 Canapé sans accoudoirs, dossier de 42 po H TFC : 12.25 V. 11.2 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 72.5 P ³ 2.05 M ³	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9753NAHB42	3912	4304	4635	5015	5639	6215	6791	7293	7918	8506	9302	10429
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 80.5 MM 2045	31 787	42 1067	74 1880	20.5 521	18.5 470	74 1880	24.5 622		
		RTA 00	1 par boîte											



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 9753NAHB48 Canapé sans accoudoirs, dossier haut de 48 po H TFC : 13.25 V. 12.12 M Poids unitaire : 153 LB 69.5 KG Poids - boîte : 168 LB 76.2 KG Volume - boîte : 82.25 P ³ 2.32 M ³	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9753NAHB48	4144	4568	4926	5337	6012	6635	7258	7801	8477	9113	9974	11193
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 80.5 MM 2045	31 787	48 1219	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	30.5 775		
		RTA 00	1 par boîte											


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 9753NA Canapé sans accoudoirs TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 118 LB 53.6 KG Poids - boîte : 133 LB 60.33 KG Volume - boîte : 51.5 P ³ 1.45 M ³	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.	9753NA	3240	3464	3653	3870	4227	4556	4885	5172	5529	5865	6320	6964
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 80.5 MM 2045	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318		
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 9753-OB Canapé, dossier ouvert TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : 153 LB 69.4 KG Volume - boîte : 54.5 P ³ 1.54 M ³		9753-OB	3751	4007	4223	4471	4879	5255	5631	5959	6367	6751	7271	8007
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 82.5 MM 2096	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318		
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 9753R-OB  9753L-OB Canapé à un accoudoir, dossier ouvert TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 128 LB 58.2 KG Poids - boîte : 143 LB 64.86 KG Volume - boîte : 54.5 P ³ 1.54 M ³	Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires. R pour accoudoir droite. L pour accoudoir gauche	9753R-OB 9753L-OB	3495	3719	3908	4125	4482	4811	5140	5427	5784	6120	6575	7219
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H	PO 81.5 MM 2070	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318		
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Canapé sans accoudoirs, dossier ouvert TFC : 6.25 V 5.72 M Poids unitaire : 118 LB 53.6 KG Poids - boîte : 133 LB 60.33 KG Volume - boîte : 51.5 P³ 1.45 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	9753NA-OB	3208	3408	3577	3771	4089	4383	4677	4933	5252	5552	5958	6533		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 80.5 MM 2045	31 787	30 762	80.5 2045	20.5 521	18.5 470	74 1880	12.5 318							
		RTA 00	1 par boîte													
			Prix courant													
		9754	953													
 <p>Table de rangement TFC : s.o. Poids unitaire : 59 LB 26.8 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	9754	27.25	27.25	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 27.25 MM 692	27.25 692	16.5 419	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte													
			Prix courant													
		9755	584													
 <p>Table de coin TFC : s.o. Poids unitaire : 34 LB 15.5 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	9755	27.25	27.25	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-			
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 27.25 MM 692	27.25 692	12.5 318	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte													
			Prix courant													
		9755	584													
 <p>Tablette-écritoire TFC : s.o. Poids unitaire : 9 LB 4.1 KG Poids - boîte : 12 LB 5.44 KG Volume - boîte : 2.5 P³ 0.07 M³</p>	<p>Se monte à la face inférieure de tout siège. R pour tablette-écritoire droite. L pour tablette-écritoire gauche.</p>	9757L 9758R	14	17.25	14	-	-	-	-	-	-	-				
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 14 MM 356	17.25 438	14 356	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte													
			Prix courant													
		9757	19													
 <p>Ferrure de jumelage TFC : s.o. Poids unitaire : 0.25 LB 0.1 KG Poids - boîte : 0.52 LB 0.24 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage par raccord est nécessaire.</p>	9759	1	0.75	10	-	-	-	-	-	-	-				
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 1 MM 25	0.75 19	10 254	-	-	-	-	-							
		RTA 00	25 par boîte													
			Prix courant													
		9760	375													
 <p>Module d'alimentation, cordon d'alimentation de 10 pi TFC : s.o. Poids unitaire : 2 LB 0.9 KG Poids - boîte : 3 LB 1.36 KG Volume - boîte : 0.5 P³ 0.01 M³</p>	<p>Se monte à la face inférieure de tout siège ou de toute table. Une prise de courant et deux prises USB.</p>	9760	6	2.75	2.75	-	-	-	-	-	-	-				
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							
		PO 6 MM 152	2.75 70	2.75 70	-	-	-	-	-							
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Banc une place TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 10.75 P³ 0.3 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>9761</p>	939	1003	1057	1119	1221	1315	1409	1491	1593	1689	1819	2003			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 27.5	28.5	17.5	27.5	28.5	18.5	-	-							
MM 699	724	445	699	724	470	-	-										
			RTA 00		1 par boîte												
 <p>Banc deux places TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>9762</p>	1668	1796	1904	2028	2232	2420	2608	2772	2976	3168	3428	3796			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 54	28.5	17.5	54	28.5	18.5	-	-							
MM 1372	724	445	1372	724	470	-	-										
			RTA 00		1 par boîte												
 <p>Banc trois places TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 80 LB 36.29 KG Volume - boîte : 29.5 P³ 0.83 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	<p>9763</p>	2394	2586	2748	2934	3240	3522	3804	4050	4356	4644	5034	5586			
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 80.5	28.5	17.5	80.5	28.5	18.5	-	-							
MM 2045	724	445	2045	724	470	-	-										
			RTA 00		1 par boîte												
 <p>Table de rangement longue (siège à deux places) TFC : s.o. Poids unitaire : 102 LB 46.4 KG Poids - boîte : 112 LB 50.8 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	<p>Une ferrure de jumelage est nécessaire pour les configurations modulaires.</p>	Prix courant															
		<p>9765</p>	1503														
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 53.75	27.25		16.5	-	-	-	-	-									
MM 1365	692	419	-	-	-	-	-										
			RTA 00		1 par boîte												
 <p>Table de salon longue (siège à deux places) TFC : s.o. Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 17.75 P³ 0.5 M³</p>	<p>Se jumelle entre des modules sièges.</p>	Prix courant															
		<p>9766</p>	969														
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 54	27.5		13	-	-	-	-	-									
MM 1372	699	330	-	-	-	-	-										
			RTA 00		1 par boîte												
 <p>Table d'appoint flottante TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 2.2 P³ 0.06 M³</p>	<p>Se jumelle entre des modules sièges.</p>	Prix courant															
		<p>9767</p>	501														
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
PO 13.5	27.25		1	-	-	-	-	-									
MM 343	692	25	-	-	-	-	-										
			RTA 00		1 par boîte												

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			Prix courant											
 <p>Table de rangement flottante TFC : s.o. Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 2.2 P³ 0.06 M³</p>		9768	704	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO	13.5	27.25	5	-	-	-	-	-		
				MM	343	692	127	-	-	-	-	-		
				RTA 00	1 par boîte									
 <p>Tabouret, 24 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 17 LB 7.7 KG Poids - boîte : 22 LB 9.98 KG Volume - boîte : 4.75 P³ 0.13 M³</p>		9769S24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			587	611	631	655	693	728	763	794	832	868	917	986
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	15	15	24	-	-	24	-	-			
MM	381	381	610	-	-	610	-	-						
RTA 00	1 par boîte													
 <p>Tabouret, 30 po TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 18 LB 8.2 KG Poids - boîte : 23 LB 10.43 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>		9769S30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			656	680	700	724	762	797	832	863	901	937	986	1055
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
			L	P	H	L	P	H	L	H				
			PO	15	15	30	-	-	30	-	-			
MM	381	381	762	-	-	762	-	-						
RTA 00	1 par boîte													

CALIDON



modèle GC36301



Table d'appoint tandem, droite
modèle GC36319R

Tables autoportantes Calidon



Se reporter à la page 36 pour les tables autoportantes Calidon

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE CALIDON :


GC36308	-NS	-PU75	-NS
---------	-----	-------	-----

modèle coutures thermocollées - dossier textile - dossier et accoudoirs coutures thermocollées - assise

-PU75	-AAM	-TPM-J-SLT	-NM	-NB
-------	------	------------	-----	-----


textile - assise fini - bâti alimentation patins membrane étanche

TEXTILES CONTRASTANTS



Un textile pour le dossier et les accoudoirs; un textile distinct pour l'assise.


ALIMENTATION – DIAGRAMME DES EMPLACEMENTS




Alimentation à droite (SRT)
modèles GC36308, GC36309 et GC36310




Alimentation à l'avant, au centre
non offert sur le modèle GC36308



Alimentation à gauche (SLT)
modèles GC36308, GC36309 et GC36310



Alimentation à l'avant, au centre (CRF)
modèle GC36309 uniquement



Alimentation à l'avant, à droite (FRT)
modèle GC36310 uniquement

Alimentation à l'avant, à gauche (FLT)
modèle GC36310 uniquement

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme Calidon propose des sièges d'invité, de salon et bariatriques, des bancs à bâti en bois, de même que des sièges de salon entièrement rembourrés. Des tables autoportantes et des tables tandems ou de transition viennent compléter la gamme.
- La gamme Calidon est conçue pour résister aux contraintes de milieux soumis à un usage intensif. Les modèles de salon sont dotés d'une structure de support en métal.
- Les sièges présentent un bâti protégé-mur; les pieds touchent au mur avant le dossier, protégeant donc le mur et le siège.
- Tous les sièges d'invité et de salon présentent un dégagement entre les coussins d'assise et de dossier et sont dotés de pieds hauts pour faciliter l'entretien.
- Pour plus de confort, le coussin d'assise est fabriqué de série en mousse UltraCell haute densité.
- La capacité de charge active pour les sièges réguliers est de 400 lb; elle est de 600 lb pour les modèles bariatriques.
- Pour le choix de textiles et de finis pour milieu des soins de santé, visiter le site globalfurnituregroup.com.
- Pour respecter la protection de la garantie 24/7 de Global, des textiles offrant une résistance à l'abrasion d'au moins 100 000 doubles frottements doivent être précisés.
- Ce produit peut être garni de tout textile de série de Global si le respect de normes en matière d'applications 24/7 en soins de santé n'est pas exigé.
- Les tables tandem ou de transition (modèles GC36319 à GC36321) se raccordent à des sièges d'invité uniquement. Se reporter la page 36 pour plus de détails.
- Aucun des modèles de sièges ou de banc ne se jumelle.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Tous les sièges d'invité et de salon peuvent être commandés dotés de manchons solidement fixés à l'aide de raccords métal sur métal, ce qui permet de les remplacer sur place au besoin. Des manchons en uréthane sont offerts pour les modèles dotés d'accoudoirs à joue ouverte (en bois). Des manchons en surface solide sont offerts pour les modèles dotés d'accoudoirs à joue ouverte (en bois) ou d'accoudoirs entièrement rembourrés. Il n'est pas possible d'ajouter rétroactivement des manchons sur place à un modèle sans manchons existant.
- Les sièges de salon entièrement rembourrés peuvent être commandés munis d'un module d'alimentation électricité/USB. Le module d'alimentation comprend une prise d'alimentation c.a., deux ports USB de 10 watts et un cordon d'alimentation de 10 pi avec fiche à trois broches. Module, plaque et cordon noir. Le module est installé en usine et doit être précisé au moment de la commande. Ajouter 160 \$. Les emplacements possibles varient selon le modèle. Se reporter au diagramme des emplacements ci-dessous.
- Lorsque des textiles contrastants sont précisés pour un module, un textile doit être précisé pour le dossier et les accoudoirs, et un second textile doit être précisé séparément pour l'assise. Pour établir le prix, utilisez l'outil Construire du site Web.globalfurnituregroup.com.

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

- Sièges bariatriques
- Sièges d'invité
- Halls
- Salles d'examen ou de soin
- Chambres de patients
- Chambres de résidents
- Salons

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- Numéro de modèle**
GC36301 à GC36303 Sièges d'invité
GC36304 Siège bariatrique d'invité
GC36305 à GC36307 Sièges de salon
GC36308 à GC36310 Sièges de salon entièrement rembourrés
GC36311 à GC36313 Bancs
GC36319 à GC36320 Tables tandem ou de transition
- Coutures thermocollées - dossier**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Textile – dossier et accoudoirs**
Préciser le code.
- Coutures thermocollées - assise**
(NS) Sans coutures thermocollées.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- Textile – assise**
Préciser le code.
- Manchons en option**
(FNA) Sans manchons.
(FAC) Avec manchons.
- Fini – bâti**
(AAM) Absolu
(CJM) Noir fusain
(ACM) Cerisier
(EMM) Acajou Empire
(EOM) Chêne foncé
(ECM) Espresso
(TFM) Bois fruitier
(HGM) Gris
(HOM) Chêne moisson
(AHM) Miel
(JOM) Onyx noir
(LHM) Miel clair
(TMM) Acajou
(AVM) Érable
(MWM) Noyer moyen
(ASM) Nuit
(NBM) Noce Biondo
(NGM) Noce Grigio
(NEM) Noce Leggero
(NMM) Noce Medio
(SBM) Sablé
(SKM) Palissandre
(SOM) Chêne argenté
(TWM) Noyer
(WTM) Crème WC
(WHM) Blanc
(WCM) Cerisier d'hiver
- Fini – manchons**
(SSU) Manchons en uréthane (sièges d'invités et de salon avec accoudoirs en bois et manchons FAC précisés). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
(BLK) Noir
(KAL) Kahlua
(LAB) Café au lait
(J52) Moka
(SHW) Ombre
(TOA) Avoine grillée
- (CO) Surface solide** (tous les modèles à accoudoirs en bois et entièrement rembourrés et manchons FAC précisés). Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
Grade 1:
(SWH) Blanc de blancs
Grade 2:
(SBT) Tempête beige
(SBX) Mirage onyx noir
(SMG) Spectre verre de lait
(SFW) Mirage blanc givré
(SHS) Pierre chaude
(SHS) Mélange nordique
- Emplacement – module d'alimentation** (modèles de salon entièrement rembourrés uniquement, comme il est précisé ci-dessous).
(NPM) Sans module d'alimentation.
(TPM) Module inviolable.
(J) Noir
(SRT) Côté droit. Ajouter 160 \$.
(SLT) Côté gauche. Ajouter 160 \$.
(FLT) Avant, à gauche (modules trois places uniquement). Ajouter 160 \$.
(FRT) Avant, à droite (modules trois places uniquement). Ajouter 160 \$.
(CRF) Avant, au centre (modules deux places uniquement). Ajouter 160 \$.
(SLR) Côtés gauche et droite. Ajouter 322 \$.
(FLR) Avant, à gauche et droite. Ajouter 322 \$.
- Patins**
(NM) Ne marquant pas.
(NS) Antidérapant. Fauteuil d'invité, sièges bariatriques et de salon, ajouter 22 \$.
Sièges deux places, ajouter 32 \$.
Sièges trois places, ajouter 43 \$.
- Membrane étanche** (assise uniquement)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Membrane étanche. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
 <p>Fauteuil d'invité en bois TFC : 1.9 V. 1.74 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 38 LB 17.24 KG Volume - boîte : 16.5 PP 0.46 M³</p>	GC36301	1164	1225	1276	1335	1432	1521	1611	1688	1785	1877	2000	2175																					
	Capacité de charge, 400 lb Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 290 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 310 \$ - en uréthane, ajouter 96 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 27 \$. - pour assise, ajouter 19 \$.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 23.5</td> <td>26.5</td> <td>34.5</td> <td>21.5</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>21.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 597</td> <td>673</td> <td>876</td> <td>546</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>546</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 23.5	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5	MM 597	673	876	546	457	457	546	419
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 23.5	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5																											
MM 597	673	876	546	457	457	546	419																											


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
 <p>Siège d'invité deux places en bois, acc. pleine hauteur TFC : 3.8 V. 3.47 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 31.75 PP 0.89 M³</p>	GC36302	2191	2313	2415	2533	2727	2905	3084	3240	3434	3616	3863	4213																					
	Capacité de charge, 400 lb par place assise. Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 435 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 465 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 55 \$. - pour assise, ajouter 38 \$.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td> <td>26.5</td> <td>34.5</td> <td>21.5</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>21.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td> <td>673</td> <td>876</td> <td>546</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>546</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 46	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5	MM 1168	673	876	546	457	457	546	419
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 46	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5																											
MM 1168	673	876	546	457	457	546	419																											


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
 <p>Siège d'invité trois places en bois, acc. pleine hauteur TFC : 5.7 V. 5.21 M Poids unitaire : 75 LB 34.1 KG Poids - boîte : 101 LB 45.81 KG Volume - boîte : 47.5 PP 1.34 M³</p>	GC36303	3220	3402	3556	3733	4024	4292	4560	4793	5084	5358	5728	6252																					
	Capacité de charge, 400 lb par place assise. Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 580 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 620 \$ - en uréthane, ajouter 192 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 82 \$. - pour assise, ajouter 57 \$.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 68</td> <td>26.5</td> <td>34.5</td> <td>21.5</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>21.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 1727</td> <td>673</td> <td>876</td> <td>546</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>546</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 68	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5	MM 1727	673	876	546	457	457	546	419
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 68	26.5	34.5	21.5	18	18	21.5	16.5																											
MM 1727	673	876	546	457	457	546	419																											


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
 <p>Siège baratrique d'invité en bois TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 22.25 PP 0.63 M³</p>	GC36304	1698	1778	1846	1924	2050	2168	2286	2388	2516	2636	2798	3028																					
	Capacité de charge, 600 lb Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 290 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 310 \$ - en uréthane, ajouter 96 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 122 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 30 \$. - pour assise, ajouter 19 \$.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 32.75</td> <td>26.5</td> <td>34.5</td> <td>31</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>30.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 832</td> <td>673</td> <td>876</td> <td>787</td> <td>457</td> <td>457</td> <td>775</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 32.75	26.5	34.5	31	18	18	30.5	16.5	MM 832	673	876	787	457	457	775	419
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 32.75	26.5	34.5	31	18	18	30.5	16.5																											
MM 832	673	876	787	457	457	775	419																											


DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																					
 <p>Fauteuil de salon en bois TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 37 LB 16.8 KG Poids - boîte : 49 LB 22.23 KG Volume - boîte : 18.25 PP 0.51 M³</p>	GC36305	1576	1656	1724	1802	1928	2046	2164	2266	2394	2514	2676	2906																					
	Capacité de charge, 400 lb Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 305 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 329 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 31 \$. - pour assise, ajouter 24 \$.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>P</th> <th>H</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 25.75</td> <td>29.5</td> <td>32.5</td> <td>24</td> <td>21</td> <td>16</td> <td>23.5</td> <td>16.5</td> </tr> <tr> <td>MM 654</td> <td>749</td> <td>826</td> <td>610</td> <td>533</td> <td>406</td> <td>597</td> <td>419</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 25.75	29.5	32.5	24	21	16	23.5	16.5	MM 654	749	826	610	533	406	597	419
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																												
L	P	H	L	P	H	L	H																											
PO 25.75	29.5	32.5	24	21	16	23.5	16.5																											
MM 654	749	826	610	533	406	597	419																											




DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Siège de salon deux places en bois TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 77 LB 34.93 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	GC36306	2190	2318	2426	2551	2754	2942	3130	3294	3498	3690	3950	4318			
	Capacité de charge, 400 lb par place assise															
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 305 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 329 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 45 \$. - pour assise, ajouter 34 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Siège de salon trois places en bois TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 86 LB 39.1 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 50.75 P³ 1.43 M³</p>	GC36307	2738	2906	3048	3211	3479	3725	3972	4187	4455	4707	5048	5531			
	Capacité de charge, 400 lb par place assise															
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 305 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 329 \$ - en uréthane, ajouter 144 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 58 \$. - pour assise, ajouter 45 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Fauteuil de salon TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>	GC36308	1713	1841	1949	2074	2277	2465	2653	2817	3021	3213	3473	3841			
	Capacité de charge, 400 lb															
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 104 \$. - pour assise, ajouter 26 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Siège de salon deux places TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 89 LB 40.37 KG Volume - boîte : 33.75 P³ 0.95 M³</p>	GC36309	2328	2512	2668	2846	3139	3409	3680	3915	4209	4485	4858	5387			
	Capacité de charge, 400 lb par place assise															
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier, ajouter 118 \$. - pour assise, ajouter 37 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
 <p>Siège de salon trois places TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 99 LB 45 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 52 P³ 1.47 M³</p>	GC36310	2875	3099	3288	3506	3862	4191	4520	4807	5164	5500	5955	6599			
	Capacité de charge, 400 lb par place assise															
	Manchons : - en surface solide gr.1, ajouter 335 \$ - en surface solide gr.2, ajouter 355 \$ Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$. Coutures thermocollées (SS) : - pour dossier + accoudoirs, ajouter 132 \$. - pour assise, ajouter 47 \$.	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
		L	P	H	L	P	H	L	H							

DESCRIPTION	MODÈLE / CARACTÉRISTIQUES	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
		TFC	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc simple TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 10 P³ 0.28 M³</p>	GC36311	1339	1371	1398	1429	1480	1527	1574	1615	1666	1714	1779	1871
	Capacité de charge, 400 lb	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Membrane étanche (MB), ajouter 81 \$ Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 22 \$.	PO 24 MM 610	28 711	18 457	24 610	26.75 679	18 457	-	-				
 <p>Banc deux places TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 18.75 P³ 0.53 M³</p>	GC36312	1953	2017	2071	2133	2235	2329	2423	2505	2607	2703	2833	3017
	Capacité de charge, 400 lb par place assise	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Membrane étanche (MB), ajouter 161 \$ Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 44 \$.	PO 48 MM 1219	28 711	18 457	48 1219	26.75 679	18 457	-	-				
 <p>Banc trois places TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 75 LB 34.1 KG Poids - boîte : 97 LB 44 KG Volume - boîte : 27.75 P³ 0.78 M³</p>	GC36313	2275	2371	2452	2545	2698	2839	2980	3103	3256	3400	3595	3871
	Capacité de charge, 400 lb par place assise	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER					
		L	P	H	L	P	H	L	H				
	Membrane étanche (MB), ajouter 243 \$ Coutures thermocollées - assise (SS), ajouter 65 \$.	PO 72 MM 1829	28 711	18 457	72 1829	26.75 679	18 457	-	-				

TABLES DE TRANSITION




Table de coin, 90 degrés




Table d'appoint tandem, gauche




Table d'appoint tandem, droite




Table de coin, 30 degrés





Table de transition carrée



Profilé en U (jeu de 2)

MODÈLE	DIMENSIONS ^{PO} _{MM} L x P x H	POIDS ^{LB} _{KG}	VOLUME ^{PI³} _{M³}	PRIX COURANT
GC36318	31.25 x 31.25 x 15.75 794 x 794 x 400	34 15.5	14.5 0.41	\$711

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36318-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36318-HP. Ajouter 72 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36318-CO. Pour grade 1, ajouter 1970 \$. Pour grade 2, ajouter 2250 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**LBT**) ou (**RBT**). Ajouter 232 \$. Se reporter à la page 36 pour le diagramme des emplacements de l'alimentation.

GC36319L	22.25 x 26.5 x 15.75 565 x 673 x 400	15 6.8	6.75 0.19	474\$
----------	---	-----------	--------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36319L-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36319L-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36319L-CO. Pour grade 1, ajouter 869 \$. Pour grade 2, ajouter 1159 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36319R	22.25 x 26.5 x 15.75 565 x 673 x 400	15 6.8	6.75 0.19	474\$
----------	---	-----------	--------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36319R-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36319R-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36319R-CO. Pour grade 1, ajouter 869 \$. Pour grade 2, ajouter 1159 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être relié à un siège d'invité. Comprend un jeu de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36320	15.75 x 22.5 x 3 400 x 572 x 76	16 7.25	1.5 0.04	357\$
---------	------------------------------------	------------	-------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36320-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36320-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36320-CO. Pour grade 1, ajouter 690 \$. Pour grade 2, ajouter 840 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être installé entre deux sièges d'invité. Comprend deux jeux de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36321	23.5 x 21 x 3 597 x 533 x 76	16 7.3	1.9 0.05	386\$
---------	---------------------------------	-----------	-------------	--------------

- Pour un plateau en mélamine thermosoudée (**LP**), préciser GC36321-LP.
- Pour un plateau en stratifié haute pression (**HP**), préciser GC36321-HP. Ajouter 42 \$.
- Pour un plateau en Corian (**CO**), préciser GC36321-CO. Pour grade 1, ajouter 822 \$. Pour grade 2, ajouter 1032 \$.

Chant agencé et châssis en bois massif. Le module doit être installé entre deux sièges d'invité. Comprend deux jeux de profilés en U et les ferrures nécessaires. 1 par boîte. Un module d'alimentation électricité et données peut être ajouté à la surface de la table (**CNT**). Ajouter 232 \$.

GC36322	1.5 x 2.87 x 1.62 38 x 73 x 41	0.5 0.2	0.1 -	42\$
---------	-----------------------------------	------------	----------	-------------

Ferrures comprises. 4 jeux par boîte.

SIÈGES DRIFT



modèle 8034



modèle 8037



modèle 8030



modèle 8052



modèle 8022



modèle 8026

Tables Drift



Se reporter à la page 251 pour les tables Drift.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE DRIFT :

8030P	-S2	-WA50	-SE	-WA50	-R11
-------	-----	-------	-----	-------	------

modèle	coutures scellées - dossier	textile – dossier et accoudoirs	coutures scellées - assise	textile - assise	couleur – protecteur
--------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------	----------------------

-AAM	-NM	-NB
------	-----	-----


fini -piétement	patins	membrane étanche
-----------------	--------	------------------

Vinyle Release pour les protecteurs d'accoudoirs et d'appui-tête

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| (R11) Blanc | (R21) Grange | (R31) Vert |
| (R12) Craie | (R22) Passe-velours | (R32) Bleu |
| (R13) Caillou | (R23) Cornaline | (R33) Noir |
| (R14) Taupe | (R24) Campagnol | (R34) Souris |
| (R15) Orange | (R25) Parchet | (R35) Plomb |
| (R16) Prairies | (R26) Picholine | (R36) Marine |
| (R17) Mordoré | (R27) Bonsaï | (R37) Chocolat noir |
| (R18) Fumerolle | (R28) Songe d'été | (R38) Espresso |
| (R19) Jaune | (R29) Calicot | |

CHOIX DE MÉCANISMES :

Basculant (-4)



Caractéristiques ergonomiques :

B, C, S, U

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Au dossier et aux accoudoirs profilés s'ajoute une assise moelleuse, créant un parfait équilibre entre style et confort.
- Les piétements fixes en bois sont fabriqués en hêtre et sont offerts dans tous les finis bois de série.
- Les piétements fixes et pivotants en bois sont offerts de série, dotés de patins en polycarbonate blanc ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les piétements monoblocs sont offerts de série dans un fini peint ou un fini métallique (voir la colonne de droite pour les suppléments).
- Les modèles à piétement monobloc sont offerts de série, dotés de patins en polycarbonate transparent (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Pour assurer une durabilité accrue pour les sièges d'appoint et de salon, choisir les modèles portant les suffixes P et PH, qui sont offerts dotés de protecteurs d'accoudoirs et d'appui-tête en vinyle Release de Global. Préciser la couleur.
- Pour faciliter l'entretien des sièges d'appoint et de salon, les modèles portant le suffixe F sont dotés d'une assise relevable (le matériau sous l'assise s'agence au textile choisi).
- Des coutures scellées sont offertes pour les dossiers et les assises (moyennant un supplément). Pour un pouf avec coutures scellées, choisir le modèle 8026S, offert dans des textiles approuvés uniquement.
- Une membrane étanche peut être ajoutée aux coussins d'assise (moyennant un supplément) mais ne peut être combinée avec des coutures scellées.
- Les sièges sont assemblés à l'aide de vis inviolables et sont livrés entièrement montés.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- La capacité de charge de cette gamme est de 300 lb.

SIÈGES D'APPOINT

- Six styles de piétements sont offerts : monobloc, fixe en bois, pivotant à 4 pieds en étoile en bois, pivotant à 4 pieds en étoile chromé, haut pivotant à 4 pieds en étoile et à 5 pieds en étoile sur roulettes.
- Le piétement haut pivotant à 4 pieds en étoile est fini aluminium poli et doté de patins ne marquant pas (voir la colonne de droite pour d'autres choix de patins).
- Les sièges dotés d'un piétement pivotant sur 360° et munis de roulettes se règlent en hauteur sur 4 po et présentent un mécanisme de basculement qui se bloque à la verticale. Des roulettes pour surfaces à moquette et à revêtement dur sont offertes (voir la colonne de droite pour le choix de roulettes).

SIÈGES DE SALON

- Quatre styles de piétements sont offerts : monobloc, fixe en bois, pivotant à 4 pieds en étoile en bois et pivotant à 4 pieds en étoile chromé.
- Les modèles à piétement pivotant à 4 pieds en étoile chromé sont dotés d'un mécanisme de centrage automatique ou de pivotement sur 360°. Le piétement est fini chrome poli uniquement.
- Deux hauteurs d'assise sont offertes : 17 po avec un dossier à inclinaison classique pour un siège de salon ou 18 po avec un dossier à inclinaison moindre pour permettre de s'asseoir et de se relever plus facilement.

TABOURETS

- Trois styles de piétements sont offerts pour les tabourets de comptoir ou de bar : monobloc, fixe en bois et pivotant à 4 pieds en étoile en métal.

POUF

- Le pouf présente une base lestée qui l'empêche de verser et est doté de patins blancs ne marquant pas.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
Préciser le numéro de modèle
- **Coutures + textile – dossier (NS)** Sans coutures scellées
(S2) Coutures scellées. Voir le modèle pour le supplément. Préciser le code du textile.
- **Coutures + textile – assise (NS)** Sans coutures scellées
(SE) Coutures scellées. Voir le modèle pour le supplément. Préciser le code du textile.
- **Textile – protecteurs d'accoudoirs + d'appui-tête** (modèles avec suffixe P et PH). Voir au bas à gauche pour les choix de vinyle Release.
- **Hauteur de l'assise** (sièges de salon uniquement)
(S17) 17 po
(S18) 18 po
- **Finis bois** (piétements en bois uniquement)

(AAM) Absolu	(NLW) Noyer naturel
(BKM) Noir	(ASM) Nuit
(ACM) Cerisier	(NBM) Noce Biondo
(EOM) Chêne foncé	(NGM) Noce Grigio
(ECM) Espresso	(NEM) Noce Leggero
(TFM) Bois fruitier	(NMM) Noce Medio
(HGM) Gris	(SKM) Palissandre
(AHM) Miel	(TWM) Noyer
(TMM) Acajou	(WTM) Crème WC
(AVM) Érable	(WHM) Blanc
(MWM) Noyer moyen	(WCM) Cerisier d'hiver
- **Fin du bâti**
(modèles à piétement monobloc uniquement)
Voir la page 360 pour le choix de finis du piétement. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
(CHM) Chromé. Sièges d'appoint/de salon : + 41 \$.
Tab. de comptoir : + 79 \$. Tab. de bar : + 79 \$.
- **Fin du piétement**
(siège d'appoint à piétement à 5 pieds en étoile uniquement)
(A7) Aluminium poli
- **Choix de cylindres**
(modèles à piétement pivotant fini chromé uniquement)
(DSC) pivotant
(DAC) à centrage automatique
- **Choix de patins**
(modèles à piétements en bois uniquement)
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- **Choix de patins** (modèles à piétement monobloc)
(CG) patins en polycarbonate transparent pour la plupart des surfaces (de série)
(XG) sans patins
(SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 19 \$.
(RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
- **Choix de patins** (modèles à 4 pieds hauts en étoile)
(NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
(FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
- **Choix de roulettes** (modèles à 5 pieds hauts en étoile)
(DC) roulettes de 2 po pour surface à moquette
(RC) roulettes de 2 po pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 17 \$.
- **Membrane étanche** (non offerte avec coutures scellées)
(NB) Sans membrane étanche.
(MB) Avec membrane étanche (assise uniquement). Ajouter 81 \$.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pouf TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 8.5 P³ 0.24 M³		8026	803	867	922	983	1086	1179	1274	1355	1458	1554	1683	1867
			8026S	905	969	1024	1085	1188	1281	1376	1457	1560	1656	1785	1969
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
			L	P	H	L	P	H	L	H					
			PO 18.5	18.5	18	-	-	-	-	-					
			MM 470	470	457	-	-	-	-	-					
			RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Fauteuil d'appoint, piétement monobloc TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 13.25 P³ 0.37 M³		8023	1389	1453	1507	1570	1671	1765	1859	1941	2043	2139	2269	2453		
			8023F	1489	1561	1622	1692	1806	1912	2018	2110	2225	2333	2479	2686		
			assise relevable														
			8023P	1409	1473	1527	1590	1691	1785	1879	1961	2063	2159	2289	2473		
			protecteurs d'accoudoirs														
			8023PF	1509	1581	1642	1712	1826	1932	2038	2130	2245	2353	2499	2706		
			protecteurs d'accoudoirs + assise relevable														
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 24.5	23	31	18	17.5	18	15	13							
			MM 622	584	787	457	445	457	381	330							
			RTA 00	1 par boîte													

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8023	+ 33 \$	+ 25 \$
8023F	+ 33 \$	+ 40 \$
8023P	+ 49 \$	+ 25 \$
8023PF	+ 49 \$	+ 40 \$

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Fauteuil d'appoint, piétement à 4 pieds en bois TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³		8030	1469	1533	1587	1650	1751	1845	1939	2021	2123	2219	2349	2533		
			8030F	1569	1641	1702	1772	1886	1992	2098	2190	2305	2413	2559	2766		
			assise relevable														
			8030P	1489	1553	1607	1670	1771	1865	1959	2041	2143	2239	2369	2553		
			protecteurs d'accoudoirs														
			8030PF	1589	1661	1722	1792	1906	2012	2118	2210	2325	2433	2579	2786		
			protecteurs d'accoudoirs + assise relevable														
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 24.5	23	31	18	17.5	18	15	13							
			MM 622	584	787	457	445	457	381	330							
			RTA 00	1 par boîte													

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8030	+ 33 \$	+ 25 \$
8030F	+ 33 \$	+ 40 \$
8030P	+ 49 \$	+ 25 \$
8030PF	+ 49 \$	+ 40 \$

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Fauteuil d'appoint, piétement pivotant en bois TFC : 2 V. 1.83 M Poids unitaire : 24 LB 10.9 KG Poids - boîte : 31 LB 14.06 KG Volume - boîte : 15.75 P³ 0.44 M³		8031	1706	1770	1824	1887	1988	2082	2176	2258	2360	2456	2586	2770		
			8031F	1806	1878	1939	2009	2123	2229	2335	2427	2542	2650	2796	3003		
			assise relevable														
			8031P	1726	1790	1844	1907	2008	2102	2196	2278	2380	2476	2606	2790		
			protecteurs d'accoudoirs														
			8031PF	1826	1898	1959	2029	2143	2249	2355	2447	2562	2670	2816	3023		
			protecteurs d'accoudoirs + assise relevable														
			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
			L	P	H	L	P	H	L	H							
			PO 24.5	23	31	18	17.5	18	15	13							
			MM 622	584	787	457	445	457	381	330							
			RTA 00	1 par boîte													

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8031	+ 33 \$	+ 25 \$
8031F	+ 33 \$	+ 40 \$
8031P	+ 49 \$	+ 25 \$
8031PF	+ 49 \$	+ 40 \$

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil d'appoint, piétement pivotant chromé
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 24 LB | 10.9 KG
 Poids - boîte : 31 LB | 14.06 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8032	+ 33 \$	+ 25 \$
8032F	+ 33 \$	+ 40 \$
8032P	+ 49 \$	+ 25 \$
8032PF	+ 49 \$	+ 40 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8032	1748	1812	1866	1929	2030	2124	2218	2300	2402	2498	2628	2812
8032F	1848	1920	1981	2051	2165	2271	2377	2469	2584	2692	2838	3045
assise relevable												
8032P	1768	1832	1886	1949	2050	2144	2238	2320	2422	2518	2648	2832
protecteurs d'accoudoirs												
8032PF	1868	1940	2001	2071	2185	2291	2397	2489	2604	2712	2858	3065
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24,5	23	31	18	17.5	18	15	13		
MM 622	584	787	457	445	457	381	330		
RTA 00	1 par boîte								



Fauteuil d'appoint, piétement haut pivotant à 4 pieds en étoile
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 26.5 LB | 12 KG
 Poids - boîte : 35.5 LB | 16.1 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

Coussin d'assise fixe uniquement.

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8021	+ 33 \$	+ 25 \$
8021P	+ 49 \$	+ 25 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8021	1558	1622	1676	1739	1840	1934	2028	2110	2212	2308	2438	2622
8021P	1578	1642	1696	1759	1860	1954	2048	2130	2232	2328	2458	2642
protecteurs d'accoudoirs												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24,5	23	32	18	17.5	18.5	15	13		
MM 622	584	813	457	445	470	381	330		
RTA 00	1 par boîte								



Fauteuil d'appoint, piétement pivotant basculant à 5 pieds en étoile sur roulettes
 TFC : 2 V. | 1.83 M
 Poids unitaire : 28.5 LB | 13 KG
 Poids - boîte : 37.5 LB | 17.01 KG
 Volume - boîte : 15.75 P³ | 0.44 M³

Mécanisme basculant avec blocage.
 Coussin d'assise fixe uniquement.

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8022	+ 33 \$	+ 25 \$
8022P	+ 49 \$	+ 25 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8022	1701	1765	1819	1882	1983	2077	2171	2253	2355	2451	2581	2765
8022P	1721	1785	1839	1902	2003	2097	2191	2273	2375	2471	2601	2785
protecteurs d'accoudoirs												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 24,5	23	32.5	18	17.5	15	15	13		
MM 622	584	826	457	445	381	381	330		
RTA 00	1 par boîte								



Fauteuil de salon à dossier bas, piétement monobloc
 TFC : 3.25 V. | 2.97 M
 Poids unitaire : 42 LB | 19.1 KG
 Poids - boîte : 52 LB | 23.59 KG
 Volume - boîte : 19.25 P³ | 0.54 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8024	+ 68 \$	+ 29 \$
8024F	+ 68 \$	+ 44 \$
8024P	+ 84 \$	+ 29 \$
8024PF	+ 84 \$	+ 44 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8024	1829	1933	2021	2122	2287	2440	2593	2726	2892	3048	3259	3558
8024F	1954	2082	2190	2315	2518	2706	2894	3058	3262	3454	3714	4082
assise relevable												
8024P	1849	1953	2041	2142	2307	2460	2613	2746	2912	3068	3279	3578
protecteurs d'accoudoirs												
8024PF	1974	2102	2210	2335	2538	2726	2914	3078	3282	3474	3734	4102
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 29	30	33	21.5	20	17	21	16		
MM 737	762	838	546	508	432	533	406		
RTA 00	1 par boîte								

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																								
 <p>Fauteuil de salon à dos. bas, piétement à 4 pieds en bois TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 43.5 LB 19.8 KG Poids - boîte : 53.5 LB 24.27 KG Volume - boîte : 19 P³ 0.53 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>suppl. cout. scellées</th> <th>(S2)</th> <th>(SE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8025</td> <td>+ 68 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8025F</td> <td>+ 68 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8025P</td> <td>+ 84 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8025PF</td> <td>+ 84 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> </tbody> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8025	+ 68 \$	+ 29 \$	8025F	+ 68 \$	+ 44 \$	8025P	+ 84 \$	+ 29 \$	8025PF	+ 84 \$	+ 44 \$	8025	2329	2433	2521	2622	2787	2940	3093	3226	3392	3548	3759	4058																																									
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																																																																		
		8025	+ 68 \$	+ 29 \$																																																																		
		8025F	+ 68 \$	+ 44 \$																																																																		
		8025P	+ 84 \$	+ 29 \$																																																																		
8025PF	+ 84 \$	+ 44 \$																																																																				
8025F	2454	2582	2690	2815	3018	3206	3394	3558	3762	3954	4214	4582																																																										
assise relevable																																																																						
8025P	2349	2453	2541	2642	2807	2960	3113	3246	3412	3568	3779	4078																																																										
protecteurs d'accoudoirs																																																																						
8025PF	2474	2602	2710	2835	3038	3226	3414	3578	3782	3974	4234	4602																																																										
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 29</td><td>30</td><td>33</td> <td>21.5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>762</td><td>838</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	30	33	21.5	20	17	21	16	MM 737	762	838	546	508	432	533	406	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">RTA 00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11"></td> <td>1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												RTA 00																							1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																
L	P	H	L	P	H	L	H																																																															
PO 29	30	33	21.5	20	17	21	16																																																															
MM 737	762	838	546	508	432	533	406																																																															
RTA 00																																																																						
											1 par boîte																																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																								
 <p>Fauteuil de salon à dos. bas, piétement pivotant en bois TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 43 LB 19.5 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 19 P³ 0.53 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>suppl. cout. scellées</th> <th>(S2)</th> <th>(SE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8033</td> <td>+ 68 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8033F</td> <td>+ 68 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8033P</td> <td>+ 84 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8033PF</td> <td>+ 84 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> </tbody> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8033	+ 68 \$	+ 29 \$	8033F	+ 68 \$	+ 44 \$	8033P	+ 84 \$	+ 29 \$	8033PF	+ 84 \$	+ 44 \$	8033	2329	2433	2521	2622	2787	2940	3093	3226	3392	3548	3759	4058																																									
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																																																																		
		8033	+ 68 \$	+ 29 \$																																																																		
		8033F	+ 68 \$	+ 44 \$																																																																		
		8033P	+ 84 \$	+ 29 \$																																																																		
8033PF	+ 84 \$	+ 44 \$																																																																				
8033F	2454	2582	2690	2815	3018	3206	3394	3558	3762	3954	4214	4582																																																										
assise relevable																																																																						
8033P	2349	2453	2541	2642	2807	2960	3113	3246	3412	3568	3779	4078																																																										
protecteurs d'accoudoirs																																																																						
8033PF	2474	2602	2710	2835	3038	3226	3414	3578	3782	3974	4234	4602																																																										
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 29</td><td>30</td><td>33</td> <td>21.5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>762</td><td>838</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	30	33	21.5	20	17	21	16	MM 737	762	838	546	508	432	533	406	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">RTA 00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11"></td> <td>1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												RTA 00																							1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																
L	P	H	L	P	H	L	H																																																															
PO 29	30	33	21.5	20	17	21	16																																																															
MM 737	762	838	546	508	432	533	406																																																															
RTA 00																																																																						
											1 par boîte																																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																								
 <p>Fauteuil de salon à dos. bas, piétement pivotant chromé TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 59 LB 26.76 KG Volume - boîte : 19.25 P³ 0.54 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>suppl. cout. scellées</th> <th>(S2)</th> <th>(SE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8034</td> <td>+ 68 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8034F</td> <td>+ 68 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8034P</td> <td>+ 84 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8034PF</td> <td>+ 84 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> </tbody> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8034	+ 68 \$	+ 29 \$	8034F	+ 68 \$	+ 44 \$	8034P	+ 84 \$	+ 29 \$	8034PF	+ 84 \$	+ 44 \$	8034	2344	2448	2536	2637	2802	2955	3108	3241	3407	3563	3774	4073																																									
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																																																																		
		8034	+ 68 \$	+ 29 \$																																																																		
		8034F	+ 68 \$	+ 44 \$																																																																		
		8034P	+ 84 \$	+ 29 \$																																																																		
8034PF	+ 84 \$	+ 44 \$																																																																				
8034F	2469	2597	2705	2830	3033	3221	3409	3573	3777	3969	4229	4597																																																										
assise relevable																																																																						
8034P	2364	2468	2556	2657	2822	2975	3128	3261	3427	3583	3794	4093																																																										
protecteurs d'accoudoirs																																																																						
8034PF	2489	2617	2725	2850	3053	3241	3429	3593	3797	3989	4249	4617																																																										
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 29</td><td>30</td><td>33</td> <td>21.5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>762</td><td>838</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>406</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	30	33	21.5	20	17	21	16	MM 737	762	838	546	508	432	533	406	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">RTA 00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11"></td> <td>1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												RTA 00																							1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																
L	P	H	L	P	H	L	H																																																															
PO 29	30	33	21.5	20	17	21	16																																																															
MM 737	762	838	546	508	432	533	406																																																															
RTA 00																																																																						
											1 par boîte																																																											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																								
 <p>Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement monobloc TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 42 LB 19.1 KG Poids - boîte : 52 LB 23.59 KG Volume - boîte : 25.5 P³ 0.72 M³</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>suppl. cout. scellées</th> <th>(S2)</th> <th>(SE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8016</td> <td>+ 74 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8016F</td> <td>+ 74 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> <tr> <td>8016P</td> <td>+ 90 \$</td> <td>+ 29 \$</td> </tr> <tr> <td>8016PF</td> <td>+ 90 \$</td> <td>+ 44 \$</td> </tr> </tbody> </table>	suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)	8016	+ 74 \$	+ 29 \$	8016F	+ 74 \$	+ 44 \$	8016P	+ 90 \$	+ 29 \$	8016PF	+ 90 \$	+ 44 \$	8016	1923	2035	2130	2238	2417	2581	2746	2889	3068	3236	3463	3785																																									
		suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)																																																																		
		8016	+ 74 \$	+ 29 \$																																																																		
		8016F	+ 74 \$	+ 44 \$																																																																		
		8016P	+ 90 \$	+ 29 \$																																																																		
8016PF	+ 90 \$	+ 44 \$																																																																				
8016F	2073	2209	2324	2456	2672	2872	3072	3246	3463	3667	3943	4334																																																										
assise relevable																																																																						
8016P	1943	2055	2150	2258	2437	2601	2766	2909	3088	3256	3483	3805																																																										
protecteurs d'accoudoirs																																																																						
8016PF	2093	2229	2344	2476	2692	2892	3092	3266	3483	3687	3963	4354																																																										
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="2">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 29</td><td>31.5</td><td>38.5</td> <td>21.5</td><td>20</td><td>17</td> <td>21</td><td>21.5</td> </tr> <tr> <td>MM 737</td><td>800</td><td>978</td> <td>546</td><td>508</td><td>432</td> <td>533</td><td>546</td> </tr> </tbody> </table>			DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		L	P	H	L	P	H	L	H	PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5	MM 737	800	978	546	508	432	533	546	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">RTA 00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11"></td> <td>1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>												RTA 00																							1 par boîte
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																																
L	P	H	L	P	H	L	H																																																															
PO 29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5																																																															
MM 737	800	978	546	508	432	533	546																																																															
RTA 00																																																																						
											1 par boîte																																																											

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement à 4 pieds en bois
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 43.5 LB | 19.8 KG
 Poids - boîte : 53.5 LB | 24.27 KG
 Volume - boîte : 25.5 P³ | 0.72 M³

	suppl. cout. scellées	
	(S2)	(SE)
8027	+ 74 \$	+ 29 \$
8027F	+ 74 \$	+ 44 \$
8027P	+ 90 \$	+ 29 \$
8027PF	+ 90 \$	+ 44 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8027	2423	2535	2630	2738	2917	3081	3246	3389	3568	3736	3963	4285
8027F	2573	2709	2824	2956	3172	3372	3572	3746	3963	4167	4443	4834
assise relevable												
8027P	2443	2555	2650	2758	2937	3101	3266	3409	3588	3756	3983	4305
protecteurs d'accoudoirs												
8027PF	2593	2729	2844	2976	3192	3392	3592	3766	3983	4187	4463	4854
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5
MM	737	800	978	546	508	432	533	546

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement pivotant en bois
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
 Poids - boîte : 54 LB | 24.49 KG
 Volume - boîte : 25.5 P³ | 0.72 M³

	suppl. cout. scellées	
	(S2)	(SE)
8035	+ 74 \$	+ 29 \$
8035F	+ 74 \$	+ 44 \$
8035P	+ 90 \$	+ 29 \$
8035PF	+ 90 \$	+ 44 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8035	2423	2535	2630	2738	2917	3081	3246	3389	3568	3736	3963	4285
8035F	2573	2709	2824	2956	3172	3372	3572	3746	3963	4167	4443	4834
assise relevable												
8035P	2443	2555	2650	2758	2937	3101	3266	3409	3588	3756	3983	4305
protecteurs d'accoudoirs												
8035PF	2593	2729	2844	2976	3192	3392	3592	3766	3983	4187	4463	4854
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5
MM	737	800	978	546	508	432	533	546

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salon à dos. moyen, piétement pivotant chromé
 TFC : 3.5 V. | 3.2 M
 Poids unitaire : 50 LB | 22.7 KG
 Poids - boîte : 60 LB | 27.22 KG
 Volume - boîte : 25.5 P³ | 0.72 M³

	suppl. cout. scellées	
	(S2)	(SE)
8036	+ 74 \$	+ 29 \$
8036F	+ 74 \$	+ 44 \$
8036P	+ 90 \$	+ 29 \$
8036PF	+ 90 \$	+ 44 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8036	2439	2551	2646	2754	2933	3097	3262	3405	3584	3752	3979	4301
8036F	2589	2725	2840	2972	3188	3388	3588	3762	3979	4183	4459	4850
assise relevable												
8036P	2459	2571	2666	2774	2953	3117	3282	3425	3604	3772	3999	4321
protecteurs d'accoudoirs												
8036PF	2609	2745	2860	2992	3208	3408	3608	3782	3999	4203	4479	4870
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29	31.5	38.5	21.5	20	17	21	21.5
MM	737	800	978	546	508	432	533	546

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salon à dossier haut, piétement monobloc
 TFC : 3.75 V. | 3.43 M
 Poids unitaire : 46 LB | 20.9 KG
 Poids - boîte : 56 LB | 25.4 KG
 Volume - boîte : 28.25 P³ | 0.79 M³

	suppl. cout. scellées	
	(S2)	(SE)
8028	+ 76 \$	+ 29 \$
8028F	+ 76 \$	+ 44 \$
8028P	+ 93 \$	+ 29 \$
8028PF	+ 93 \$	+ 44 \$
8028PH	+ 112 \$	+ 29 \$
8028PHF	+ 112 \$	+ 44 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8028	2150	2270	2371	2488	2679	2855	3031	3185	3376	3566	3800	4145
8028F	2325	2469	2591	2731	2959	3171	3383	3567	3797	4013	4305	4719
assise relevable												
8028P	2170	2290	2391	2508	2699	2875	3051	3205	3396	3576	3820	4165
protecteurs d'accoudoirs												
8028PF	2345	2489	2611	2751	2979	3191	3403	3587	3817	4033	4325	4739
protecteurs d'accoudoirs + assise relevable												
8028PH	2200	2320	2421	2538	2729	2905	3081	3235	3426	3606	3850	4195
protecteurs d'accoudoirs + appui-tête												
8028PHF	2375	2519	2641	2781	3009	3221	3433	3617	3847	4063	4355	4769
protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO	29	31.5	44.5	21.5	20	17	21	27.5
MM	737	800	1130	546	508	432	533	699

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 	suppl. cout. scellées 8029 + 76 \$ + 29 \$ 8029F + 76 \$ + 44 \$ 8029P + 93 \$ + 29 \$ 8029PF + 93 \$ + 44 \$ 8029PH + 112 \$ + 29 \$ 8029PHF + 112 \$ + 44 \$	8029 2650 2770 2871 2988 3179 3355 3531 3685 3876 4056 4300 4645 8029F 2825 2969 3091 3231 3459 3671 3883 4067 4297 4513 4805 5219 assise relevable 8029P 2670 2790 2891 3008 3199 3375 3551 3705 3896 4076 4320 4665 protecteurs d'accoudoirs 8029PF 2845 2989 3111 3251 3479 3691 3903 4087 4317 4533 4825 5239 protecteurs d'accoudoirs + assise relevable 8029PH 2700 2820 2921 3038 3229 3405 3581 3735 3926 4106 4350 4695 protecteurs d'accoudoirs + appui-tête 8029PHF 2875 3019 3141 3281 3509 3721 3933 4117 4347 4563 4855 5269 protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 29 31.5 44.5 21.5 20 17 21 27.5 MM 737 800 1130 546 508 432 533 699	RTA 00 1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 	suppl. cout. scellées 8037 + 76 \$ + 29 \$ 8037F + 76 \$ + 44 \$ 8037P + 93 \$ + 29 \$ 8037PF + 93 \$ + 44 \$ 8037PH + 112 \$ + 29 \$ 8037PHF + 112 \$ + 44 \$	8037 2650 2770 2871 2988 3179 3355 3531 3685 3876 4056 4300 4645 8037F 2825 2969 3091 3231 3459 3671 3883 4067 4297 4513 4805 5219 assise relevable 8037P 2670 2790 2891 3008 3199 3375 3551 3705 3896 4076 4320 4665 protecteurs d'accoudoirs 8037PF 2845 2989 3111 3251 3479 3691 3903 4087 4317 4533 4825 5239 protecteurs d'accoudoirs + assise relevable 8037PH 2700 2820 2921 3038 3229 3405 3581 3735 3926 4106 4350 4695 protecteurs d'accoudoirs + appui-tête 8037PHF 2875 3019 3141 3281 3509 3721 3933 4117 4347 4563 4855 5269 protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 29 31.5 44.5 21.5 20 17 21 27.5 MM 737 800 1130 546 508 432 533 699	RTA 00 1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 	suppl. cout. scellées 8038 + 76 \$ + 29 \$ 8038F + 76 \$ + 44 \$ 8038P + 93 \$ + 29 \$ 8038PF + 93 \$ + 44 \$ 8038PH + 112 \$ + 29 \$ 8038PHF + 112 \$ + 44 \$	8038 2666 2786 2887 3004 3195 3371 3547 3701 3892 4072 4316 4661 8038F 2841 2985 3107 3247 3475 3687 3899 4083 4313 4529 4821 5235 assise relevable 8038P 2686 2806 2907 3024 3215 3391 3567 3721 3912 4092 4336 4681 protecteurs d'accoudoirs 8038PF 2861 3005 3127 3267 3495 3707 3919 4103 4333 4549 4841 5255 protecteurs d'accoudoirs + assise relevable 8038PH 2716 2836 2937 3054 3245 3421 3597 3751 3942 4122 4366 4711 protecteurs d'accoudoirs + appui-tête 8038PHF 2891 3035 3157 3297 3525 3737 3949 4133 4363 4579 4871 5285 protecteurs d'accoudoirs + appui-tête + assise relevable	DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H					
		PO 29 31.5 44.5 21.5 20 17 21 27.5 MM 737 800 1130 546 508 432 533 699	RTA 00 1 par boîte											

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Tabouret de comptoir, piétement monobloc
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 23.5 LB | 10.7 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 9 P³ | 0.25 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8051	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8051	1135	1183	1224	1270	1347	1417	1488	1549	1626	1698	1795	1933

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	19	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10
MM 489	483	876	394	400	622	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de comptoir, piétement à 4 pieds en bois
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 28 LB | 12.7 KG
 Volume - boîte : 9 P³ | 0.25 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8052	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8052	1685	1733	1774	1820	1897	1967	2038	2099	2176	2248	2345	2483

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	19	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10
MM 489	483	876	394	400	622	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de comptoir, piétement pivotant chromé
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 36.5 LB | 16.6 KG
 Poids - boîte : 43 LB | 19.5 KG
 Volume - boîte : 11.5 P³ | 0.32 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8053	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8053	2185	2233	2274	2320	2397	2467	2538	2599	2676	2748	2845	2983

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	20	34.5	15.5	15.75	24.5	12.5	10
MM 489	508	876	394	400	622	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de bar, piétement monobloc
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 25 LB | 11.4 KG
 Poids - boîte : 33 LB | 14.97 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8054	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8054	1210	1258	1299	1345	1422	1492	1563	1624	1701	1773	1870	2008

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de bar, piétement à 4 pieds en bois
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 22.5 LB | 10.2 KG
 Poids - boîte : 30 LB | 13.61 KG
 Volume - boîte : 11 P³ | 0.31 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8055	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8055	1760	1808	1849	1895	1972	2042	2113	2174	2251	2323	2420	2558

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254

RTA 00 1 par boîte



Tabouret de bar, piétement pivotant chromé
 TFC : 1.5 V. | 1.37 M
 Poids unitaire : 38 LB | 17.3 KG
 Poids - boîte : 45.5 LB | 20.64 KG
 Volume - boîte : 13.25 P³ | 0.37 M³

suppl. cout. scellées	(S2)	(SE)
8056	+ 26 \$	+ 17 \$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8056	2260	2308	2349	2395	2472	2542	2613	2674	2751	2823	2920	3058

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 19.25	20	40	15.5	15.75	29.5	12.5	10
MM 489	508	1016	394	400	749	318	254

RTA 00 1 par boîte

TABLES DRIFT



modèle 8041R2616C



modèle 8042S02816I



modèle 8042S02816WSF

Sièges Drift



Se reporter à la page 244 pour les sièges Drift.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Trois formes, de nombreux formats, deux styles de chants et trois matériaux pour les plateaux sont offerts pour les tables, qui peuvent toutes être dotées d'un des trois styles de piétements proposés, soit un piétement monobloc, un piétement à quatre pieds en bois ou un piétement en métal fini chrome poli.
- Le piétement des tables est fixe et ne pivote pas.
- Les piétements monoblocs sont offerts en deux hauteurs.
- Les piétements en bois sont fabriqués en hêtre et sont offerts dans tous les finis bois de série.
- Les piétements monoblocs sont offerts de série dans un fini peint ou plaqué. Se reporter aux suppléments.
- Les piétements en chrome sont offerts dans un fini chrome poli uniquement.
- Les plateaux des tables sont offerts en mélamine, en stratifié ou en surface solide.
- Les plateaux à chant plat sont offerts en mélamine thermosoudée (TFL) de 1 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2 mm ou en stratifié haute pression (HPL) de 1 1/16 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2 mm (se reporter aux suppléments).
- Les plateaux à chant à arrête vive sont offerts uniquement en stratifié haute pression (HPL) de 1 3/16 po d'épaisseur et dotés d'une bande de chant de 2,5 mm.
- Les plateaux en surface solide mesurent 1,25 po d'épaisseur et peuvent présenter un chant plat ou à arrête vive.
- Les piétements fini chrome poli sont munis de patins en polycarbonate blanc qui ne marquent pas et qui conviennent à la plupart des surfaces à moquette ou à revêtement dur.
- Les tables sont expédiées entièrement montées.

Préciser le choix selon les critères suivants :

- **Numéro de modèle** (le suffixe précise le chant)
modèles à piétement monobloc
 _____ I mélamine ou stratifié, chant plat
 _____ K Mélamine, chant à arrête vive
 _____ SF surface solide, chant plat
 _____ SK surface solide, chant à arrête vive
modèles à piétement fini chrome poli
 _____ C mélamine ou stratifié, chant plat
 _____ CK Mélamine, chant à arrête vive
 _____ CSF surface solide, chant plat
 _____ CSK surface solide, chant à arrête vive
modèles à piétement à 4 pieds en bois
 _____ W mélamine ou stratifié, chant plat
 _____ WK Mélamine, chant à arrête vive
 _____ WSF surface solide, chant plat
 _____ WSK surface solide, chant à arrête vive

- **Plateaux MÉLAMINE OU STRATIFIÉ**
Type de surface (plateaux à chant plat uniquement)
 (TFL) Mélamine thermosoudée
 (HPL) Stratifié haute pression
Finis – plateau
 (se reporter au modèle pour le supplément HPL)
 (ACJ) acajou absolu (FCL) première classe
 (ASN) nuit d'orient (NBL) noce biondo
 (AWC) cerisier avant (NGL) noce grigio
 (AWH) miel avant (NEL) noce leggero
 (BLK) noir (NML) noce medio
 (BRC) cobalt brossé (QTM) acajou sur quartier
 (BZD) blizzard (SBY) beauté naturelle
 (CGY) gris hors série (SDT) concassé
 (CMB) érable clair (SOG) orage
 (DES) espresso profond (WCR) cerisier d'hiver
 (DWT) blanc de blancs (WHE) brou
 (FAS) fashionista (WHC) chocolat blanc
- **SURFACE SOLIDE**
Finis – plateau
 (se reporter au modèle pour le supplément grade 2)
 (SWH) Blanc de blancs - grade 1
 (SBT) Tempête beige - grade 2
 (SBX) Mirage onyx noir - grade 2
 (SFW) Mirage blanc givré - grade 2
 (SHS) Pierre chaude - grade 2
 (SMG) Spectre verre de lait - grade 2
 (SNM) Mélange nordique - grade 2
- **Finis – piétement PIÉTEMENT MONOBLOC**
 Se reporter à la page 360, pour le choix de finis de série. Un supplément s'applique pour les finis plaqués :
 (CHM) Chromé. Ajouter 33 \$.

- **PIÉTEMENT EN BOIS**
 (se reporter au tableau d'agencement des finis)
 (AAM) Absolu (NLW) Noyer naturel
 (BKM) Noir (ASM) Nuit
 (ACM) Cerisier (NBM) Noce Biondo
 (EOM) Chêne foncé (NGM) Noce Grigio
 (ECM) Espresso (NEM) Noce Leggero
 (TFM) Bois fruitier (NMM) Noce Medio
 (HGM) Gris (SKM) Palissandre
 (AHM) Miel (TWM) Noyer
 (TMM) Acajou (WTM) Crème WC
 (AVM) Érable (WHM) Blanc
 (MWM) Noyer moyen (WCM) Cerisier d'hiver

- **PIÉTEMENTS FINI CHROME POLI**
 (CHM) Chromé.
- **Type de patins PIÉTEMENT MONOBLOC**
 (CG) patins en polycarbonate transparent pour la plupart des surfaces (de série)
 (XG) sans patins (surfaces à moquette)
 (SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 19 \$.
 (RG) patins à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.
 (FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 19 \$.

- **PIÉTEMENT EN BOIS**
 (NM) patins en nylon blanc ne marquant pas pour la plupart des surfaces (de série)
 (SG) patins à coussinet en acier pour surfaces à moquette. Ajouter 17 \$.
 (RG) patins antidérapants à coussinet en caoutchouc pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.
 (FG) patins à coussinet en feutre pour la plupart des surfaces à revêtement dur. Ajouter 22 \$.

TABLEAU D'AGENCEMENT DES FINIS – TABLES DRIFT			
PLATEAU EN MÉLAMINE OU STRATIFIÉ		PIÉTEMENT EN BOIS AGENCÉ	
ACJ	Acajou absolu	AAM	Absolu
		MWM	Noyer moyen
ASN	Nuit d'Orient	ASM	Nuit
AWC	Cerisier Avant	ACM	Cerisier
AWH	Miel Avant	AHM	Miel
BLK	Noir	BKM	Noir
CMB	Érable clair	AVM	Érable
DES	Espresso profond	ECM	Espresso
DWT	Blanc de blancs	WHM	Blanc
NBL	Noce Biondo	NBM	Noce Biondo
NEL	Noce Leggero	NEM	Noce Leggero
NGL	Noce Grigio	NGM	Noce Grigio
NML	Noce Medio	NMM	Noce Medio
QTM	Acajou sur quartier	TMM	Acajou
WCR	Cerisier d'hiver	WCM	Cerisier d'hiver
WHC	Chocolat blanc	WTM	Crème WC
WHE	Brou	NLW	Noyer naturel
FINIS EN MÉLAMINES OU STRATIFIÉ SANS FINIS BOIS AGENCÉS		FINIS BOIS SANS FINIS STRATIFIÉS AGENCÉS	
BRC**	Cobalt brossé	EOM	Chêne foncé
FAS**	Fashionista	NLW	Noyer naturel
FCL**	Première classe	SKM	Shaker Cherry
SBY**	Beauté naturel		
SOG**	Orage		

**Tous les finis en mélamines ou stratifiés sont offerts pour les plateaux des modèles à piétement fini chrome poli

Remarque : Ces finis sont agencés et non pas des appariements exacts. Nous vous invitons à communiquer avec votre représentant Global pour obtenir des échantillons des finis avant de passer votre commande.

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+	
 <p>Table circulaire, piétement à quatre pieds fini chrome poli</p>	L x P x H							
	Mélamine ou stratifié, chant plat							
	8041R2616C	26 x 26 x 16	30	10.75	865 \$	91 \$	N/A	
	8041R3016C	30 x 30 x 16	34	13	898 \$	108 \$	N/A	
	Mélamine, chant à arête vive							
	8041R2616CK	26 x 26 x 16	30	10.75	1504 \$	N/A	N/A	
	8041R3016CK	30 x 30 x 16	34	13	1697 \$	N/A	N/A	
	Surface solide, chant plat							
	8041R2616CSF	26 x 26 x 16	43	10.75	2789 \$	N/A	171 \$	
	8041R3016CSF	30 x 30 x 16	51.5	13	2982 \$	N/A	235 \$	
Surface solide, chant à arête vive								
8041R2616CSK	26 x 26 x 16	43	10.75	2847 \$	N/A	183 \$		
8041R3016CSK	30 x 30 x 16	51.5	13	3070 \$	N/A	253 \$		

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Mélamine ou stratifié, chant plat							
8041R2616I	26 x 26 x 16	28	10.25	489 \$	91 \$	N/A	
8041R3016I	30 x 30 x 16	33	13	522 \$	108 \$	N/A	
8041R2120I	21 x 21 x 20	23	8.75	487 \$	89 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
8041R2616IK	26 x 26 x 16	28	10.25	1128 \$	N/A	N/A	
8041R3016IK	30 x 30 x 16	33	13	1321 \$	N/A	N/A	
8041R2120IK	21 x 21 x 20	23	8.75	941 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
8041R2616ISF	26 x 26 x 16	41	10.25	2413 \$	N/A	171 \$	
8041R3016ISF	30 x 30 x 16	50	13	2606 \$	N/A	235 \$	
8041R2120ISF	21 x 21 x 20	31.5	8.75	2263 \$	N/A	118 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
8041R2616ISK	26 x 26 x 16	41	10.25	2471 \$	N/A	183 \$	
8041R3016ISK	30 x 30 x 16	50	13	2694 \$	N/A	253 \$	
8041R2120ISK	21 x 21 x 20	31.5	8.75	2369 \$	N/A	123 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Mélamine ou stratifié, chant plat							
8041R2616W	26 x 26 x 16	24	10.75	975 \$	91 \$	N/A	
8041R3016W	30 x 30 x 16	29	13	1008 \$	108 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
8041R2616WK	26 x 26 x 16	24	10.75	1614 \$	N/A	N/A	
8041R3016WK	30 x 30 x 16	29	13	1807 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
8041R2616WSF	26 x 26 x 16	37.5	10.75	2899 \$	N/A	171 \$	
8041R3016WSF	30 x 30 x 16	46.5	13	3092 \$	N/A	235 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
8041R2616WSK	26 x 26 x 16	37.5	10.75	2957 \$	N/A	183 \$	
8041R3016WSK	30 x 30 x 16	46.5	13	3180 \$	N/A	253 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+	
 <p>Table carrée, piétement à quatre pieds fini chrome poli</p>	L x P x H							
	Mélamine ou stratifié, chant plat							
	8042SQ2216C	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	865 \$	91 \$	N/A	
	8042SQ2816C	28.5 x 28.5 x 16	36	11.5	898 \$	108 \$	N/A	
	Mélamine, chant à arête vive							
	8042SQ2216CK	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	1300 \$	N/A	N/A	
	8042SQ2816CK	28.5 x 28.5 x 16	36	11.5	1493 \$	N/A	N/A	
	Surface solide, chant plat							
	8042SQ2216CSF	22.75 x 22.75 x 16	34	7.75	2488 \$	N/A	147 \$	
	8042SQ2816CSF	28.5 x 28.5 x 16	48.5	11.5	2832 \$	N/A	235 \$	
Surface solide, chant à arête vive								
8042SQ2216CSK	22.75 x 22.75 x 16	34	7.75	2847 \$	N/A	176 \$		
8042SQ2816CSK	28.5 x 28.5 x 16	48.5	11.5	3421 \$	N/A	265 \$		

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Mélamine ou stratifié, chant plat							
8042SQ2216I	22.5 x 22.5 x 16	27	8	489 \$	91 \$	N/A	
8042SQ2816I	28.5 x 28.5 x 16	35	11.75	522 \$	108 \$	N/A	
8042SQ1920I	19.5 x 19.5 x 20	23.5	7.75	487 \$	89 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
8042SQ2216IK	22.5 x 22.5 x 16	27	8	924 \$	N/A	N/A	
8042SQ2816IK	28.5 x 28.5 x 16	35	11.75	1117 \$	N/A	N/A	
8042SQ1920IK	19.5 x 19.5 x 20	23.5	7.75	881 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
8042SQ2216ISF	22.5 x 22.5 x 16	32.5	8	2112 \$	N/A	147 \$	
8042SQ2816ISF	28.5 x 28.5 x 16	53.5	11.75	2456 \$	N/A	235 \$	
8042SQ1920ISF	19.5 x 19.5 x 20	31.5	7.75	2017 \$	N/A	123 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
8042SQ2216ISK	22.5 x 22.5 x 16	32.5	8	2471 \$	N/A	176 \$	
8042SQ2816ISK	28.5 x 28.5 x 16	53.5	11.75	3045 \$	N/A	265 \$	
8042SQ1920ISK	19.5 x 19.5 x 20	31.5	7.75	2369 \$	N/A	130 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Mélamine ou stratifié, chant plat							
8042SQ2216W	22.75 x 22.75 x 16	23	7.75	975 \$	91 \$	N/A	
8042SQ2816W	28.5 x 28.5 x 16	30	11.5	1008 \$	108 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
8042SQ2216WK	22.75 x 22.75 x 16	23	7.75	1410 \$	N/A	N/A	
8042SQ2816WK	28.5 x 28.5 x 16	30	11.5	1603 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
8042SQ2216WSF	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	2598 \$	N/A	147 \$	
8042SQ2816WSF	28.5 x 28.5 x 16	50	11.5	2942 \$	N/A	235 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
8042SQ2216WSK	22.75 x 22.75 x 16	29	7.75	2957 \$	N/A	176 \$	
8042SQ2816WSK	28.5 x 28.5 x 16	50	11.5	3531 \$	N/A	265 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

DESCRIPTION	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS/LB	VOLUME/PI3	PRIX COURANT	STRATIFIÉ+	GRADE 2+
-------------	--------	------------	----------	------------	--------------	------------	----------



Table ovale, piétement à quatre pieds fini chrome poli

		L x P x H					
Mélamine ou stratifié, chant plat							
80430V2616C	26 x 22 x 16	30	9.25	865 \$	91 \$	N/A	
80430V3116C	31 x 26 x 16	34	11.75	898 \$	108 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
80430V2616CK	26 x 22 x 16	30	9.25	1504 \$	N/A	N/A	
80430V3116CK	31 x 26 x 16	34	11.75	1697 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
80430V2616CSF	26 x 22 x 16	41.5	9.25	2789 \$	N/A	171 \$	
80430V3116CSF	31 x 26 x 16	51.5	11.75	2982 \$	N/A	235 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
80430V3116CSK	31 x 26 x 16	51.5	11.75	3070 \$	N/A	253 \$	
80430V3116CSK	31 x 26 x 16	51.5	11.75	3070 \$	N/A	253 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table ovale, piétement monobloc

Mélamine ou stratifié, chant plat							
80430V2616I	22 x 26 x 16	28.5	8.75	489 \$	91 \$	N/A	
80430V3116I	31 x 26 x 16	36	11.75	522 \$	108 \$	N/A	
80430V2220I	18 x 22 x 20	28	10.75	487 \$	89 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
80430V2616IK	22 x 26 x 16	28.5	8.75	1128 \$	N/A	N/A	
80430V3116IK	31 x 26 x 16	36	11.75	1321 \$	N/A	N/A	
80430V2220IK	18 x 22 x 20	28	10.75	941 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
80430V2616ISF	22 x 26 x 16	34	8.75	2413 \$	N/A	171 \$	
80430V3116ISF	31 x 26 x 16	50	11.75	2606 \$	N/A	235 \$	
80430V2220ISF	18 x 22 x 20	32	10.75	2263 \$	N/A	118 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
80430V2616ISK	22 x 26 x 16	38	8.75	2471 \$	N/A	183 \$	
80430V3116ISK	31 x 26 x 16	50	11.75	2694 \$	N/A	253 \$	
80430V2220ISK	18 x 22 x 20	32	10.75	2369 \$	N/A	123 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.



Table ovale, piétement à quatre pieds en bois

Mélamine ou stratifié, chant plat							
80430V2616W	26 x 22 x 16	24	9.25	975 \$	91 \$	N/A	
80430V3116W	31 x 26 x 16	29	11.75	1008 \$	108 \$	N/A	
Mélamine, chant à arête vive							
80430V2616WK	26 x 22 x 16	24	9.25	1614 \$	N/A	N/A	
80430V3116WK	31 x 26 x 16	29	11.75	1807 \$	N/A	N/A	
Surface solide, chant plat							
80430V2616WSF	26 x 22 x 16	36.5	9.25	2899 \$	N/A	171 \$	
80430V3116WSF	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3092 \$	N/A	235 \$	
Surface solide, chant à arête vive							
80430V3116WSK	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3180 \$	N/A	253 \$	
80430V3116WSK	31 x 26 x 16	46.5	11.75	3180 \$	N/A	253 \$	

La hauteur hors tout varie en fonction du matériau utilisé pour le plateau. La table est expédiée entièrement montée, dans 1 boîte.

RIVER



Configuration typique



Configuration typique

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- La gamme de sièges River se décline en modules droits, courbés et de coin, ainsi que des modules autoportants. La gamme propose des dossiers très hauts, hauts et de hauteur traditionnelle pour des meubles de salon. Les modules jumelables sont compatibles et peuvent s'utiliser ensemble dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements.
- Les modules sans accoudoirs peuvent se jumeler grâce à un raccord de connexion rapide. Les ferrures de jumelage sont de série et installées en usine. Lorsqu'elles ne servent pas, les ferrures pivotent pour se dissimuler.
- La face avant des sièges s'incline légèrement vers l'arrière pour permettre de bouger les pieds sans entraves et éviter le frottement contre le tissu. Cette légère inclinaison rappelle celle du dossier. Les bancs et les tables de bout jumelables présentent aussi une telle inclinaison sur les faces avant et arrière pour une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés sont fabriqués en acier soudé haut rendement. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Tous les modules (sauf les tables pour portable) sont dotés des mêmes pieds de 6,5 po H et facilite l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromés de série et munis de patins en nylon noirs à hauteur réglable qui ne marquent pas.
- Tous les modèles sont dotés de coussins fixes, non amovibles. Les coutures en périmètre sont renforcées par une surpiqûre simple pour des coutures bien plates.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les modèles de sièges alcôves grand trafic offrent une capacité nominale active maximale de 350 lb par place assise, sont conçus pour une utilisation en continu et devraient être commandés garnis d'un textile résistant à 100 000 doubles frottements ou plus (pour que la partie textile de la garantie s'applique). Ces modules présentent la même construction que les autres modèles River, mais le bâti est fabriqué en placage de bouleau déroulé de 1 po d'épaisseur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu. Cuir est en général recommandé que pour les assises.



CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- La plupart des tables et modules sièges (sauf les bancs circulaires) peuvent être dotés de modules alimentation-USB. Chaque module présente deux prises de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir à trois broches de 5 pieds avec fiche à trois broches. Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux dessins ci-dessous. Ils doivent être installés à l'usine.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque noire (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.
- Pour ajouter un module alimentation-USB, ajouter le code (J1), (W1), (J2), (W2), (J3), (W3), (J4), (W4), (J6) ou (W6) après le numéro de modèle. Nota : si on souhaite ajouter un module d'alimentation à gauche et à droite d'un siège, ajouter les codes (J1/J3) ou (W1/W3) au numéro de modèle. Ajouter 729 \$ par module.
- Les tables de salon, de bout et pour portable sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis suivants : acajou absolu (ACJ), nuit d'orient (ASN), cerisier avant (AWC), miel avant (AWH), blizzard (BZD), gris hors série (CGY), érable clair (CMB), espresso profond (DES), blanc de blancs (DWT), Noce Biondo (NBL), Noce Grigio (NGL), Noce Leggero (NEL), Noce Medio (NML), concassé (SDT), cerisier d'hiver (WCR), chocolat blanc (WHC) et brou (WHE). À préciser. Des finis hors série pourront être envisagés sur demande.
- Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 360. Sans supplément.
- Lorsque plus d'un textile ou une combinaison textile-vinyle-cuir est souhaité, on doit remplir le formulaire « Textiles multiples pour sièges », précisant l'endroit où chaque textile doit être posé. Communiquer avec le service à la clientèle.

POSITIONNEMENT DE L'ALIMENTATION


Meubles de salon

Emplacements possibles : à gauche J1 (noir) ou W1 (blanc), à droite J3 (noir) ou W3 (blanc) ou de part et d'autre J1/J3 (noir) ou W1/W3 (blanc).







Tables de salon et de bout






Emplacement principal : sur le dessus, centré, J2 (noir) ou W2 (blanc). Emplacement secondaire : à l'extrémité ou sur le côté du module, J1 (noir) ou W1 (blanc).



Emplacement principal : sur le dessus, près de l'extrémité, centré, J4 (noir) ou W4 (blanc). Emplacement secondaire : à l'arrière du module, J6 (noir) ou W6 (blanc).



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Siège simple à dossier régulier, avec accoudoirs TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7701	1920	2048	2156	2280	2484	2672	2860	3024	3228	3420	3680	4048
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 29.5 MM 749	29.5 749	32 813	24 610	19 483	18 457	24 610	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7701L (acc. de gauche)</p>  <p>7701R (acc. de droite)</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7701L 7701R	1676	1780	1868	1969	2134	2287	2440	2573	2739	2895	3106	3405
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 27 MM 686	29.5 749	32 813	24 610	19 483	18 457	24 610	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège simple à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 2.5 V. 2.29 M Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 37 LB 16.78 KG Volume - boîte : 22.5 P³ 0.63 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7701NA	1432	1512	1580	1657	1785	1902	2020	2122	2250	2370	2532	2762
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 24.5 MM 622	29.5 749	32 813	24 610	19 483	18 457	24 610	14 356					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Siège simple à dossier haut, avec accoudoirs TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7702	2154	2298	2420	2559	2789	3000	3212	3396	3626	3842	4134	4548
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 29.5 MM 749	29.5 749	41.5 1054	24 610	19 483	18 457	24 610	24 610					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7702L (acc. de gauche)</p>  <p>7702R (acc. de droite)</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7702L 7702R	1913	2033	2134	2251	2442	2618	2794	2948	3139	3319	3563	3908
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER						
		L	P	H	L	P	H	L	H					
		PO 27 MM 686	29.5 749	41.5 1054	24 610	19 483	18 457	24 610	24 610					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Siège simple à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7702NA	1669	1765	1846	1939	2092	2233	2374	2497	2650	2794	2989	3265		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	24,5	29,5	41,5	24	19	18	24	24						
		MM	622	749	1054	610	483	457	610	610						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Siège simple à dossier très haut, avec accoudoirs TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 51 LB 23.2 KG Poids - boîte : 68 LB 30.84 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7703	2247	2399	2527	2675	2917	3140	3363	3558	3800	4028	4337	4774		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	29,5	29,5	47	24	19	18	24	29						
		MM	749	749	1194	610	483	457	610	737						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>7703L (acc. de gauche)</p>  <p>7703R (acc. de droite)</p> <p>Siège simple à dossier très haut, un accoudoir TFC : 4 V. 3.66 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 58 LB 26.31 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7703L 7703R	2004	2132	2240	2364	2568	2756	2944	3108	3312	3504	3764	4132		
		DIMENSIONS HORS TOUT W D H			DIMENSIONS DE L'ASSISE W D H			DIMENSIONS DU DOSSIER W H								
		PO	27	29,5	47	24	19	18	24	29						
		MM	686	749	1194	610	483	457	610	737						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Siège simple à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 32.75 P³ 0.92 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7703NA	1761	1865	1953	2054	2219	2372	2525	2658	2824	2980	3191	3490		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	24,5	29,5	47	24	19	18	24	29						
		MM	622	749	1194	610	483	457	610	737						
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Causeuse à dossier régulier, avec accoudoirs TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 73 LB 33.2 KG Poids - boîte : 95 LB 43.09 KG Volume - boîte : 39 P³ 1.1 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7704	2702	2878	3027	3197	3478	3736	3995	4220	4501	4765	5122	5628		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO	53,5	29,5	32	48	19	18	48	14						
		MM	1359	749	813	1219	483	457	1219	356						
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



7704L (acc. de gauche)



7704R (acc. de droite)

Causeuse à dossier régulier, un accoudoir

TFC : 4.75 V. | 4.34 M
 Poids unitaire : 63 LB | 28.6 KG
 Poids - boîte : 85 LB | 38.56 KG
 Volume - boîte : 39 P³ | 1.1 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7704L 7704R	2460	2612	2740	2888	3130	3353	3576	3771	4013	4241	4550	4987

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 51	29.5	32	48	19	18	48	14
MM 1295	749	813	1219	483	457	1219	356

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier régulier, sans accoudoirs

TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 53 LB | 24.1 KG
 Poids - boîte : 75 LB | 34.02 KG
 Volume - boîte : 39 P³ | 1.1 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7704NA	2217	2353	2468	2600	2816	3016	3216	3390	3607	3811	4087	4478

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 48.5	29.5	32	48	19	18	48	14
MM 1232	749	813	1219	483	457	1219	356

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier haut, avec accoudoirs

TFC : 6.5 V. | 5.94 M
 Poids unitaire : 77 LB | 35 KG
 Poids - boîte : 101 LB | 45.81 KG
 Volume - boîte : 49 P³ | 1.38 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7705	3172	3380	3556	3757	4089	4394	4700	4966	5298	5610	6032	6630


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 53.5	29.5	41.5	48	19	18	48	24
MM 1359	749	1054	1219	483	457	1219	610

RTA 00 1 par boîte



7705L (acc. de gauche)



7705R (acc. de droite)

Causeuse à dossier haut, un accoudoir

TFC : 5.75 V. | 5.26 M
 Poids unitaire : 67 LB | 30.5 KG
 Poids - boîte : 91 LB | 41.28 KG
 Volume - boîte : 49 P³ | 1.38 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7705L 7705R	2929	3113	3268	3447	3740	4010	4280	4516	4809	5085	5459	5988

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 51	29.5	41.5	48	19	18	48	24
MM 1295	749	1054	1219	483	457	1219	610

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs

TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 57 LB | 25.9 KG
 Poids - boîte : 81 LB | 36.74 KG
 Volume - boîte : 49 P³ | 1.38 M³




Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7705NA	2687	2855	2997	3160	3427	3674	3921	4136	4404	4656	4997	5480


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 48.5	29.5	41.5	48	19	18	48	24
MM 1232	749	1054	1219	483	457	1219	610

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Causeuse à dossier très haut, avec accoudoirs TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 81 LB 36.8 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 56.75 P³ 1.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7706	3358	3582	3771	3988	4345	4674	5003	5290	5647	5983	6438	7082	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 53.5 MM 1359	29.5 749	47 1194	48 1219	19 483	18 457	48 1219	29 737						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>7706L (acc. de gauche)</p>  <p>7706R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier très haut, un accoudoir TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 71 LB 32.3 KG Poids - boîte : 97 LB 44 KG Volume - boîte : 56.75 P³ 1.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7706L 7706R	3115	3315	3484	3678	3996	4290	4584	4840	5159	5459	5865	6440	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 51 MM 1295	29.5 749	47 1194	48 1219	19 483	18 457	48 1219	29 737						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Causeuse à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 61 LB 27.7 KG Poids - boîte : 87 LB 39.46 KG Volume - boîte : 56.75 P³ 1.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7706NA	2871	3055	3210	3389	3682	3952	4222	4458	4751	5027	5401	5930	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 48.5 MM 1232	29.5 749	47 1194	48 1219	19 483	18 457	48 1219	29 737						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>Canapé trois places à dos. régulier, avec accoudoirs TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 108 LB 49.1 KG Poids - boîte : 139 LB 63.05 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	7707	4268	4532	4755	5011	5431	5819	6207	6545	6966	7362	7898	8657	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 77.5 MM 1969	29.5 749	32 813	72 1829	19 483	18 457	72 1829	14 356						
		RTA 00	1 par boîte												
 <p>7707L (acc. de gauche)</p>  <p>7707R (acc. de droite)</p> <p>Canapé trois places à dossier régulier, un accoudoir TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 98 LB 44.5 KG Poids - boîte : 129 LB 58.51 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7707L 7707R	4025	4273	4482	4723	5118	5482	5846	6164	6559	6931	7435	8148	
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER							
		L	P	H	L	P	H	L	H						
		PO 75 MM 1905	29.5 749	32 813	72 1829	19 483	18 457	72 1829	14 356						
		RTA 00	1 par boîte												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Canapé trois places à dossier régulier, sans accoudoirs

TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 88 LB | 40 KG
 Poids - boîte : 119 LB | 53.98 KG
 Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7707NA	3783	4007	4196	4413	4770	5099	5428	5715	6072	6408	6863	7507

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 72.5	29.5	32	72	19	18	72	14
MM 1842	749	813	1829	483	457	1829	356

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places à dossier haut, avec accoudoirs

TFC : 10.5 V. | 9.6 M
 Poids unitaire : 112 LB | 50.9 KG
 Poids - boîte : 148 LB | 67.13 KG
 Volume - boîte : 69.75 P³ | 1.97 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7708	4973	5309	5593	5918	6454	6947	7441	7871	8407	8911	9593	10559

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 77.5	29.5	41.5	72	19	18	72	24
MM 1969	749	1054	1829	483	457	1829	610

RTA 00 1 par boîte



7708L (acc. de gauche)



7708R (acc. de droite)

Canapé trois places à dossier haut, un accoudoir

TFC : 9.75 V. | 8.92 M
 Poids unitaire : 102 LB | 46.4 KG
 Poids - boîte : 139 LB | 63.05 KG
 Volume - boîte : 69.75 P³ | 1.97 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (1 côté).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7708L 7708R	4731	5043	5306	5609	6106	6564	7022	7422	7919	8387	9021	9918

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 75	29.5	41.5	72	19	18	72	24
MM 1905	749	1054	1829	483	457	1829	610

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places à dossier haut, sans accoudoirs

TFC : 9.25 V. | 8.46 M
 Poids unitaire : 92 LB | 41.8 KG
 Poids - boîte : 126 LB | 57.15 KG
 Volume - boîte : 69.75 P³ | 1.97 M³


Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7708NA	4486	4782	5032	5319	5790	6225	6660	7039	7511	7955	8556	9407

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 72.5	29.5	41.5	72	19	18	72	24
MM 1842	749	1054	1829	483	457	1829	610

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places à dos. très haut, avec accoudoirs

TFC : 11 V. | 10.06 M
 Poids unitaire : 116 LB | 52.7 KG
 Poids - boîte : 144 LB | 65.32 KG
 Volume - boîte : 78.75 P³ | 2.22 M³




Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7709	5250	5602	5899	6240	6801	7318	7835	8286	8847	9375	10090	11102




DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H






PO 77.5	29.5	47	72	19	18	72	29
MM 1969	749	1194	1829	483	457	1829	737






RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>7709L (acc. de gauche) 7709R (acc. de droite)</p> <p>Canapé trois places à dossier très haut, un accoudoir TFC : 10.5 V. 9.6 M Poids unitaire : 106 LB 48.2 KG Poids - boîte : 134 LB 60.78 KG Volume - boîte : 78.75 P³ 2.22 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).</p>	7709L	5007	5343	5627	5952	6488	6981	7475	7905	8441	8945	9627	10593
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 75 MM 1905	29.5 749	47 1194	72 1829	19 483	18 457	72 1829	29 737	RTA 00	1 par boîte		
 <p>7709NA</p> <p>Canapé trois places à dos. très haut, sans accoudoirs TFC : 9.75 V. 8.92 M Poids unitaire : 96 LB 43.6 KG Poids - boîte : 124 LB 56.25 KG Volume - boîte : 78.75 P³ 2.22 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7709NA	4764	5076	5339	5642	6139	6597	7055	7455	7952	8420	9054	9951
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 72.5 MM 1842	29.5 749	47 1194	72 1829	19 483	18 457	72 1829	29 737	RTA 00	1 par boîte		
 <p>7710L (acc. de gauche) 7710R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier régulier, un accoudoir, courbe int. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 68 LB 30.9 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7710L	2886	3054	3196	3359	3626	3873	4120	4335	4603	4855	5196	5679
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 57 MM 1448	29.5 749	32 813	42 1067	19 483	18 457	51 1295	14 356	RTA 00	1 par boîte		
 <p>7710NA</p> <p>Causeuse à dos. régulier, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 58 LB 26.4 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7710NA	2643	2787	2909	3048	3278	3489	3701	3885	4115	4331	4623	5037
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 55 MM 1397	29.5 749	32 813	42 1067	19 483	18 457	51 1295	14 356	RTA 00	1 par boîte		
 <p>7711L (acc. de gauche) 7711R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier haut, un accoudoir, courbe int. TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 94 LB 42.64 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7711L	3428	3636	3812	4013	4345	4650	4956	5222	5554	5866	6288	6886
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 57 MM 1448	29.5 749	41.5 1054	42 1067	19 483	18 457	51 1295	24 610	RTA 00	1 par boîte		

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 84 LB 38.1 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7711NA	3185	3377	3539	3725	4031	4313	4595	4841	5147	5435	5825	6377		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 55 29.5 41.5 MM 1397 749 1054	42 19 18 1067 483 457	51 24 1295 610												
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>7712L (acc. de gauche)</p>  <p>7712R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier très haut, un accoudoir, courbe int. TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 76 LB 34.5 KG Poids - boîte : 99 LB 44.91 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7712L 7712R	3741	3965	4154	4371	4728	5057	5386	5673	6030	6366	6821	7465		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 57 29.5 47 MM 1448 749 1194	42 19 18 1067 483 457	51 29 1295 737												
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>7712NA</p> <p>Causeuse à dos. très haut, sans accoudoirs, courbe int. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 89 LB 40.37 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7712NA	3498	3714	3896	4106	4450	4767	5084	5361	5705	6029	6468	7089		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 55 29.5 47 MM 1397 749 1194	42 19 18 1067 483 457	51 29 1295 737												
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>7713L (acc. de gauche)</p>  <p>7713R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier régulier, un accoudoir, courbe ext. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).	7713L 7713R	2943	3111	3253	3416	3683	3930	4177	4392	4660	4912	5253	5736		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 54.5 29.5 32 MM 1384 749 813	48 19 18 1219 483 457	36 14 914 356												
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>7713NA</p> <p>Causeuse à dos. régulier, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 43 P³ 1.21 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7713NA	2699	2843	2965	3104	3334	3545	3757	3941	4171	4387	4679	5093		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H	DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H	DIMENSIONS DU DOSSIER L H												
		PO 54 29.5 32 MM 1372 749 813	48 19 18 1219 483 457	36 14 914 356												
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>7714L (acc. de gauche) 7714R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier haut, un accoudoir, courbe ext. TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 66 LB 30 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).</p>	7714L	3486	3694	3870	4071	4403	4708	5014	5280	5612	5924	6346	6944
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 54,5 MM 1384	29,5 749	41,5 1054	48 1219	19 483	18 457	36 914	24 610				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7714NA</p> <p>Causeuse à dossier haut, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 56 LB 25.5 KG Poids - boîte : 78 LB 35.38 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7714NA	3242	3434	3596	3782	4088	4370	4652	4898	5204	5492	5882	6434
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 54 MM 1372	29,5 749	41,5 1054	48 1219	19 483	18 457	36 914	24 610				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7715L (acc. de gauche) 7715R (acc. de droite)</p> <p>Causeuse à dossier très haut, un accoudoir, courbe ext. TFC : 7 V. 6.4 M Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 93 LB 42.18 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (1 côté).</p>	7715L	3797	4021	4210	4427	4784	5113	5442	5729	6086	6422	6877	7521
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 54,5 MM 1384	29,5 749	47 1194	48 1219	19 483	18 457	36 914	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7715NA</p> <p>Causeuse à dos très haut, sans accoudoirs, courbe ext. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 83 LB 37.65 KG Volume - boîte : 62.75 P³ 1.77 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7715NA	3553	3769	3951	4161	4505	4822	5139	5416	5760	6084	6523	7144
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 54 MM 1372	29,5 749	47 1194	48 1219	19 483	18 457	36 914	29 737				
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>7716</p> <p>Module de coin à dossier régulier, sans accoudoirs TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	7716	3676	3852	4001	4171	4452	4710	4969	5194	5475	5739	6096	6602
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER L H</p>	PO 38 MM 965	38 965	32 813	24 610	19 483	18 457	24 610	14 356				
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Module de coin à dossier haut, sans accoudoirs TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 60 LB 27.3 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7717	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 38	38	41.5	24	19	18	24	24					
		MM 965	965	1054	610	483	457	610	610					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Module de coin à dossier très haut, sans accoudoirs TFC : 8.5 V. 7.77 M Poids unitaire : 65 LB 29.5 KG Poids - boîte : 88 LB 39.92 KG Volume - boîte : 49 P³ 1.38 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7718	5181	5453	5683	5946	6380	6779	7179	7527	7961	8369	8921	9703
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 38	38	47	24	19	18	24	29					
		MM 965	965	1194	610	483	457	610	737					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banc deux places TFC : 2.25 V. 2.06 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7725	1796	1868	1929	1999	2113	2219	2325	2417	2532	2640	2786	2993
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 48.5	28	17.5	-	-	-	-	-					
		MM 1232	711	445	-	-	-	-	-					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banc deux places, courbe intérieure TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7726	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 54	28	17.5	-	-	-	-	-					
		MM 1372	711	445	-	-	-	-	-					
		RTA 00	1 par boîte											
 <p>Banc deux places, courbe extérieure TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 31 LB 14.1 KG Poids - boîte : 41 LB 18.6 KG Volume - boîte : 21.25 P³ 0.6 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7727	2597	2693	2774	2867	3020	3161	3302	3425	3578	3722	3917	4193
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H						
		PO 54	28	17.5	-	-	-	-	-					
		MM 1372	711	445	-	-	-	-	-					
		RTA 00	1 par boîte											

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Banc carré une place TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 9.25 P³ 0.26 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Brides de jumelage comprises (2 côtés).	7728	1157	1213	1260	1315	1404	1486	1568	1640	1729	1813	1927	2088		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 24,5	28	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MM 622	711	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc circulaire, 36 po dia TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 46 LB 20.87 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	Aucun module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	7729	1546	1642	1723	1816	1969	2110	2251	2374	2527	2671	2866	3142		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MM 914	914	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc circulaire, 42 po dia TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 22 P³ 0.62 M³</p>	Aucun module alimentation-USB. Module autoportant uniquement.	7730	1813	1917	2005	2106	2271	2424	2577	2710	2876	3032	3243	3542		
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Table de salon carrée, 30 po x 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 48 LB 21.8 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 11.5 P³ 0.32 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	Prix courant														
		7731	1392													
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 30	30	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MM 762	762	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Table de salon carrée, 36 po x 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 70 LB 31.8 KG Poids - boîte : 85 LB 38.56 KG Volume - boîte : 16.5 P³ 0.46 M³</p>	Module alimentation-USB - se reporter aux dessins. Module autoportant uniquement.	Prix courant														
		7732	1582													
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H								
		PO 36	36	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MM 914	914	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Table de salon rectangulaire

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 58 LB | 22.7 KG
 Poids - boîte : 55 LB | 24.95 KG
 Volume - boîte : 11.5 P³ | 0.32 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.

Prix courant

7733 1400

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	40	20	17	-	-	-	-
MM	1016	508	432	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte




Table de salon circulaire, 36 po dia

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 58 LB | 26.4 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 16.5 P³ | 0.46 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.

Prix courant

7734 1729

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	36	36	17	-	-	-	-
MM	914	914	432	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte




Table de salon circulaire, 42 po dia

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 80 LB | 36.4 KG
 Poids - boîte : 85 LB | 38.56 KG
 Volume - boîte : 22 P³ | 0.62 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.

Prix courant

7735 1889

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	42	42	17	-	-	-	-
MM	1067	1067	432	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Table de salon demi-cercle, 36 po

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 32 LB | 14.5 KG
 Poids - boîte : 37 LB | 16.78 KG
 Volume - boîte : 8.5 P³ | 0.24 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.

Prix courant

7736 1223

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	36	18	17	-	-	-	-
MM	914	457	432	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Table de salon demi-cercle, 42 po

TFC : s.o.
 Poids unitaire : 44 LB | 20 KG
 Poids - boîte : 48 LB | 21.77 KG
 Volume - boîte : 11.5 P³ | 0.32 M³

Module alimentation-USB
 - se reporter aux dessins.
 Module autoportant uniquement.





Prix courant

7737 1483

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO	42	21	17	-	-	-	-
MM	1067	533	432	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table de bout rectangulaire TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 5.5 P³ 0.15 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7738	1401						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 15	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 381	692	432	-	-	-	-	-		
	RTA 00	1 par boîte							
 <p>Table de bout large en biseau, courbe intérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7739	1850						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 27.25	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 692	692	432	-	-	-	-	-		
	RTA 00	1 par boîte							
 <p>Table de bout étroite en biseau, courbe intérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7740	1499						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18.25	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 464	692	432	-	-	-	-	-		
	RTA 00	1 par boîte							
 <p>Table de bout large en biseau, courbe extérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 9.5 P³ 0.26 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7741	1850						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 27.25	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 692	692	432	-	-	-	-	-		
	RTA 00	1 par boîte							
 <p>Table de bout étroite en biseau, courbe extérieure TFC : s.o. Poids unitaire : 28 LB 12.7 KG Poids - boîte : 34 LB 15.42 KG Volume - boîte : 6.5 P³ 0.18 M³</p>	<p>Module alimentation-USB - se reporter aux dessins.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p>	Prix courant							
		7742	1499						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
PO 18.25	27.25	17	-	-	-	-	-		
MM 464	692	432	-	-	-	-	-		
	RTA 00	1 par boîte							

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Table circulaire de 18 po pour portable, piétement 14 po

TFC : s.o. Aucun module alimentation-USB.
 Poids unitaire : 22 LB | 10 KG
 Poids - boîte : 32 LB | 14.51 KG
 Volume - boîte : 6 P³ | 0.16 M³

Prix courant

7743 1063

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 18	18	25.25	-	-	-	-	-
MM 457	457	641	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte




Table carrée 16 po pour portable, piétement 14 po

TFC : s.o. Aucun module alimentation-USB.
 Poids unitaire : 26 LB | 11.8 KG
 Poids - boîte : 36 LB | 16.33 KG
 Volume - boîte : 6 P³ | 0.16 M³

Prix courant

7745 1035

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 16	16	25.25	-	-	-	-	-
MM 406	406	641	-	-	-	-	-

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil alcove à dossier régulier

TFC : 5.5 V. | 5.03 M Module alimentation-USB
 Poids unitaire : 70 LB | 31.8 KG - se reporter aux dessins.
 Poids - boîte : 85 LB | 38.56 KG Module autoportant uniquement.
 Volume - boîte : 31.75 P³ | 0.89 M³ *Modèle grand trafic.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7746	3124	3300	3449	3619	3900	4158	4417	4642	4923	5187	5544	6050
7786*	3568	3744	3893	4063	4344	4602	4861	5086	5367	5631	5988	6494

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 45	29.5	32	24	19	18	27	14
MM 1143	749	813	610	483	457	686	356

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil alcove à dossier haut

TFC : 7.75 V. | 7.09 M Module alimentation-USB
 Poids unitaire : 86 LB | 39.1 KG - se reporter aux dessins.
 Poids - boîte : 101 LB | 45.81 KG Module autoportant uniquement.
 Volume - boîte : 40.25 P³ | 1.13 M³ *Modèle grand trafic.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7747	4397	4645	4854	5095	5490	5854	6218	6536	6931	7303	7807	8520
7787*	4970	5218	5427	5668	6063	6427	6791	7109	7504	7876	8380	9093

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 45	29.5	41.5	24	19	18	27	24
MM 1143	749	1054	610	483	457	686	610

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil alcove à dossier très haut

TFC : 8.5 V. | 7.77 M Module alimentation-USB
 Poids unitaire : 102 LB | 46.4 KG - se reporter aux dessins.
 Poids - boîte : 117 LB | 53.07 KG Module autoportant uniquement.
 Volume - boîte : 45.75 P³ | 1.29 M³ *Modèle grand trafic.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7748	4946	5218	5448	5711	6145	6544	6944	7292	7726	8134	8686	9468
7788*	5389	5661	5891	6154	6588	6987	7387	7735	8169	8577	9129	9911

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
L	P	H	L	P	H	L	H

PO 45	29.5	47	24	19	18	27	29
MM 1143	749	1194	610	483	457	686	737

RTA 00 1 par boîte

SIÈGES RIVER+



modèle R27802

modèle R27824S

Bancs et tables River+



Se reporter à la page 291 pour les bancs River+.
Se reporter à la page 296 pour les tables River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27802	-NS	-CE90	-NS	-CE90	-	-FO
Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile – dossier	Coutures scellées (assise)	Textile – assise	Fini – coquille	Fini – connecteur

-CHM	-S6	-NC
Fini – pieds	Choix de pieds	Poids supplémentaire

Autres options préciser à la fin du code de commande.	PRÉCISER
Lest Se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément. Pour les modèles dont le code se termine par S, ne s'applique qu'aux pieds (S6).	CW
Face inférieure Doublure noire sous l'assise (de série) En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.* En acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**	SB SU BS
Fini – module d'alimentation Noir de jais Blanc	J W
Emplacement du module alimentation-USB (se reporter aux illustrations des emplacements possibles; non offert pour les modules de coin) Avant, à gauche Avant, à droite Côté gauche Côté droit	717 \$ par module F1 F2 S1 S2
Emplacement du module alimentation-USB (modèles avec console) Arrière, au centre	CB
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	TP
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	MB
Fini – accroche-sac (modèles avec console) Nocturne. Sans supplément. Brume. Sans supplément. Café au lait. Sans supplément.	BK FO LB

*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.
**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et de coin.
- Les modules ayant la même hauteur d'assise et sans accoudoirs rembourrés peuvent être jumelés pour créer de nombreux aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série (installées en usine) et pivotent pour se dissimuler lorsqu'elles ne servent pas.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Les pieds sont finis chromé (CHM) de série et munis de patins en nylon noirs qui ne marquent pas.
- Les accoudoirs modulaires en boucle en aluminium sont vendus séparément (avec ou sans manchons en nylon). Ces accoudoirs repositionnables sont installés sur place à tout raccord de connexion assise-dossier.
- Le bâti robuste, fabriqué d'éléments imbriqués en contreplaqué, est idéal pour les milieux dynamiques et actifs. Les coussins d'assise sont faits de mousse haute densité, haute élasticité.
- Les éléments du connecteur assise-dossier joignent l'assise et le dossier, préservant un dégagement pour le nettoyage. Le connecteur est offert dans un choix de trois finis.
- Tous les modèles de sièges River+ respectent ou dépassent les normes ANSI/BIFMA applicables et sont protégés par la garantie des modèles haut rendement de Global.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Pour les applications haut rendement, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Un rembourrage en cuir n'est en général recommandé que pour les assises et peuvent présenter des piqûres.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (S2), (SE) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Une tablette-console de 10 po de profondeur et de 1 po d'épaisseur est offerte sur les causeuses, les canapés et certains modules de coin, dans un grand choix de finis mélaminés. Supports en aluminium avec accroche-sac offert dans trois finis. Capacité : console - 50 lb par place assise; accroche-sac - 20 lb chacun.
- Les modules avec console sont offerts dotés de pieds de 6,5 po. Les pieds arrière de série pour ces modèles sont des pieds prolongés (E6).
- Pour préciser des pieds fuselés pour un module doté d'une console de façon à l'agencer à un module sans console, choisir des pieds (C6) avec contrepoids. Cette option est offerte pour les modèles dont le code se termine par S. Le supplément varie.
- Pour les modules sans console, des pieds avec fixation au sol sont offerts. Préciser (F6). Les modules avec console sont dotés de pieds prolongés. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Les sièges présentent de série une doublure noire sous l'assise (SB). Pour faciliter l'entretien et relever les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (SU) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables). Préciser (BS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des sièges (sauf les modules de coin) peuvent être commandés dotés de modules alimentation-USB qui présentent une prise électrique, un port USB double et un cordon d'alimentation de 120 po avec fiche à trois broches.
- Les modules alimentation-USB peuvent être précisés à divers emplacements prédéfinis, comme le montrent les illustrations du positionnement de l'alimentation. Ces modules doivent être installés en usine.

- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.
- Pour un degré de sécurité accru, des fixations inviolables peuvent être demandées (les brides de jumelage sont vendues séparément). Préciser (TP) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Pour une membrane étanche, préciser (MB) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.


Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
R27801 à R27803 Sièges de salon
R27804 à R27806 Causeuses
R27807 à R27809 Canapé trois places
R27810 à R27812 Sièges de salon bariatriques
R27815 à R27817 Causeuses, courbe intérieure
R27818 à R27820 Causeuses, courbe extérieure
R27821 à R27823 Modules de coin à 90 degrés
R27824 à R27826 Modules de coin à 120 degrés
- Ajouter (S) au numéro de modèle pour commander une tablette-console (sauf sièges de salon et modèles bariatriques).
- **Coutures thermocollées – dossier + acc. remb.** (NS) Coutures régulières.
(S2) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – dossier + acc. remb.**
Préciser le code de textile.
- **Coutures thermocollées – assise** (NS) Coutures régulières.
(SE) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile – assise**
Préciser le code de textile.
- **Fini – console** (code terminant avec S)
(consulter le site Web pour les couleurs)


(ACJ) acajou absolu	(FCL) première classe
(ASN) nuit d'orient	(NBL) noce biondo
(AWC) cerisier avant	(NGL) noce grigio
(AWH) miel avant	(NEL) noce leggero
(BLK) noir	(NML) noce medio
(BRC) cobalt brossé	(OTM) acajou sur quartier
(BZD) blizzard	(SBY) beauté naturelle
(CGY) gris hors série	(SDT) concassé
(CMB) érable clair	(SOG) orage
(DES) espresso profond	(WCR) cerisier d'hiver
(DWT) blanc de blancs	(WHC) chocolat blanc
(FAS) fashionista	(WHE) brou

- **Fini – connecteur assise-dossier**
(BK) Nocturne. Sans supplément.
(FO) Brume. Sans supplément.
(LB) Café au lait. Sans supplément.
- **Fini – pieds**
Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 360. Sans supplément.
- **Choix de pieds** (modèles sans console)
(S6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
(F8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
- **Choix de pieds** (modèles avec console)
(E6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec patins réglables.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po prolongés avec fixation au sol. Ajouter 90 \$ pour les modules droits, 113 \$ pour les modules courbes, de coin.
(C6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables et contrepoids. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Poids supplémentaire** (non offert pour tous les modèles)
(NC) Sans poids supplémentaire. Sans supplément.
(CW) Contrepoids. Se reporter à chaque modèle pour le poids et le supplément.


DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE
-------------	------------------	--------	----------------------------











DIMENSIONS








EMPLACEMENTS – ALIMENTATION




DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
 <p>R27801</p> <p>Fauteuil de salon, dossier régulier TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 47 LB 21.4 KG Poids - boîte : 61 LB 27.67 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 52 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)	R27801	1691	1811	1912	2029	2220	2396	2572	2726	2917	3097	3341	3686																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>30</td><td>32</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 660</td><td>762</td><td>813</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 26	30	32	26	19	18	26	14		MM 660	762	813	660	483	457	660	356
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 26	30	32	26	19	18	26	14																															
MM 660	762	813	660	483	457	660	356																															
 <p>R27801B</p> <p>Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 67 LB 30.5 KG Poids - boîte : 82 LB 37.19 KG Volume - boîte : 24.5 P³ 0.69 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 91 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 57 \$ pour (SU) ou 285 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 77 \$ pour (MB)	R27801B	2285	2469	2624	2803	3096	3366	3636	3872	4165	4441	4815	5344																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 33</td><td>30</td><td>32</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 838</td><td>762</td><td>813</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 33	30	32	26	19	18	26	14		MM 838	762	813	660	483	457	660	356
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 33	30	32	26	19	18	26	14																															
MM 838	762	813	660	483	457	660	356																															
 <p>R27801L R27801R</p> <p>Faut. de salon, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 57 LB 25.9 KG Poids - boîte : 72 LB 32.66 KG Volume - boîte : 24.5 P³ 0.69 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté). Ajouter 71 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 57 \$ pour (SU) ou 285 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 77 \$ pour (MB)	R27801L R27801R	1988	2140	2268	2416	2658	2881	3104	3299	3541	3769	4078	4515																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th>LH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 29.5</td><td>30</td><td>32</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>14</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 749</td><td>762</td><td>813</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>356</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	LH	PO 29.5	30	32	26	19	18	26	14		MM 749	762	813	660	483	457	660	356
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
L	P	H	L	P	H	L	H	LH																														
PO 29.5	30	32	26	19	18	26	14																															
MM 749	762	813	660	483	457	660	356																															
 <p>R27802</p> <p>Fauteuil de salon, dossier haut TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 52 LB 23.6 KG Poids - boîte : 71 LB 32.21 KG Volume - boîte : 24.75 P³ 0.7 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 72 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)	R27802	1878	2022	2143	2284	2513	2724	2935	3120	3349	3565	3858	4272																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 26</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 660</td><td>775</td><td>1054</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>597</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 26	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5		MM 660	775	1054	660	483	457	660	597
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 26	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5																															
MM 660	775	1054	660	483	457	660	597																															
 <p>R27802B</p> <p>Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 72 LB 32.7 KG Poids - boîte : 88.5 LB 40.14 KG Volume - boîte : 31.25 P³ 0.88 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 112 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)	R27802B	2472	2680	2855	3058	3389	3694	3999	4266	4597	4909	5332	5930																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 33</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>26</td><td>19</td><td>18</td> <td>26</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 838</td><td>775</td><td>1054</td> <td>660</td><td>483</td><td>457</td> <td>660</td><td>597</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 33	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5		MM 838	775	1054	660	483	457	660	597
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																
L	P	H	L	P	H	L	H																															
PO 33	30.5	41.5	26	19	18	26	23.5																															
MM 838	775	1054	660	483	457	660	597																															

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27802L R27802R</p> <p>Fauteuil de salon, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 62 LB 28.2 KG Poids - boîte : 78.5 LB 35.61 KG Volume - boîte : 31.25 P³ 0.88 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 91 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27802L	2175	2351	2499	2671	2951	3209	3467	3693	3973	4237	4595	5101
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>H L P</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>H L H</p>	PO 29.5 MM 749	30.5 775	41.5 1054	26 660	19 483	18 457	26 660	23.5 597				
		RTA 00												1 par boîte
 <p>R27803</p> <p>Fauteuil de salon, dossier très haut TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 64 LB 29.1 KG Poids - boîte : 81 LB 36.74 KG Volume - boîte : 28 P³ 0.79 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 72 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803	1972	2124	2252	2400	2642	2865	3088	3283	3525	3753	4062	4499
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>	PO 26 MM 660	31 787	47 1194	26 660	19 483	18 457	26 660	29 597				
		RTA 00												1 par boîte
 <p>R27803B</p> <p>Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 101.5 LB 46.04 KG Volume - boîte : 35 P³ 0.99 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 117 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803B	2566	2782	2964	3174	3518	3835	4152	4429	4773	5097	5536	6157
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>	PO 33 MM 838	31 787	47 1194	26 660	19 483	18 457	26 660	29 737				
		RTA 00												1 par boîte
 <p>R27803L R27803R</p> <p>Fauteuil de salon, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 74 LB 33.6 KG Poids - boîte : 91.5 LB 41.5 KG Volume - boîte : 35 P³ 0.99 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 97 \$, 46 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 59 \$ pour (SU) ou 298 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	R27803L	2269	2453	2608	2787	3080	3350	3620	3856	4149	4425	4799	5328
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>H L P</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>H L H</p>	PO 29.5 MM 749	31 787	47 1194	26 660	19 483	18 457	26 660	29 737				
		RTA 00												1 par boîte
 <p>R27804 R27804S</p> <p>Causeuse, dossier régulier TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 113 LB 51.26 KG Volume - boîte : 28 P³ 0.79 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 85 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27804	2647	2799	2927	3075	3317	3540	3763	3958	4200	4428	4737	5174
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>	PO 52 MM 1321	30 762	32 813	52 1321	19 483	18 457	52 1321	14 356				
		RTA 00												1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27804B R27804SB</p> <p>Causeuse, doss. régulier, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 111 LB 50.5 KG Poids - boîte : 133 LB 60.33 KG Volume - boîte : 42.5 P³ 1.2 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 127 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27804B 3241 3457 3639 3849 4193 4510 4827 5104 5448 5772 6211 6832</p> <p>R27804SB 3803 4019 4201 4411 4755 5072 5389 5666 6010 6334 6773 7394</p> <p>module avec console P0 L59 P40.5 H32 MM L1499 P1029 H813</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 59 30 32 52 19 18 52 14</p> <p>MM 1499 762 813 1321 483 457 1321 356</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27804L R27804SR</p> <p>Causeuse, doss. régulier, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 101 LB 45.9 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 42.5 P³ 1.2 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 106 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27804L 2944 3128 3283 3462 3755 4025 4295 4531 4824 5100 5474 6003</p> <p>R27804SR 3506 3690 3845 4024 4317 4587 4857 5093 5386 5662 6036 6565</p> <p>module avec console P0 L55.5 P40.5 H32 MM L1410 P1029 H813</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 55.5 30 32 52 19 18 52 14</p> <p>MM 1410 762 813 1321 483 457 1321 356</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27805 R27805S</p> <p>Causeuse, dossier haut TFC : 5.5 V. 5.03 M Poids unitaire : 94 LB 42.7 KG Poids - boîte : 116 LB 52.62 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 115 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805 2946 3122 3271 3441 3722 3980 4239 4464 4745 5009 5366 5872</p> <p>R27805S 3508 3684 3833 4003 4284 4542 4801 5026 5307 5571 5928 6434</p> <p>module avec console P0 L52 P41 H41.5 MM L1321 P1041 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 52 30.5 41.5 52 19 18 52 23.5</p> <p>MM 1321 775 1054 1321 483 457 1321 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27805B R27805SB</p> <p>Causeuse, doss. haut, acc. remb. TFC : 7.5 V. 6.86 M Poids unitaire : 114 LB 51.8 KG Poids - boîte : 116 LB 52.62 KG Volume - boîte : 19.75 P³ 0.55 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 155 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805B 3540 3780 3983 4215 4598 4950 5303 5610 5993 6353 6840 7530</p> <p>R27805SB 4102 4342 4545 4777 5160 5512 5865 6172 6555 6915 7402 8092</p> <p>module avec console P0 L59 P41 H41.5 MM L1499 P1041 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 59 30.5 41.5 52 19 18 52 23.5</p> <p>MM 1499 775 1054 1321 483 457 1321 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27805L R27805SR</p> <p>Causeuse, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.5 V. 5.94 M Poids unitaire : 104 LB 47.3 KG Poids - boîte : 128 LB 58.06 KG Volume - boîte : 54 P³ 1.52 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 134 \$, 71 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27805L 3243 3451 3627 3828 4160 4465 4771 5037 5369 5681 6103 6701</p> <p>R27805SR 3805 4013 4189 4390 4722 5027 5333 5599 5931 6243 6665 7263</p> <p>module avec console P0 L55.5 P41 H41.5 MM L1410 P1041 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 55.5 30.5 41.5 52 19 18 52 23.5</p> <p>MM 1410 775 1054 1321 483 457 1321 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Causeuse, dossier très haut
 TFC : 5.5 V. | 5.03 M
 Poids unitaire : 106 LB | 48.2 KG
 Poids - boîte : 71 LB | 32.21 KG
 Volume - boîte : 24.75 P³ | 0.7 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 123 \$, 71 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27806	3117	3293	3442	3612	3893	4151	4410	4635	4916	5180	5537	6043
R27806S	3678	3854	4003	4173	4454	4712	4971	5196	5477	5741	6098	6604

module avec console PO L52 P41.5 H47 | MM L1321 P1054 H1194

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 52	31	47	52	19	18	52	29	
MM 1321	787	1194	1321	483	457	1321	737	

RTA 00 1 par boîte



Causeuse, doss. très haut, acc. remb.
 TFC : 8 V. | 7.32 M
 Poids unitaire : 126 LB | 57.3 KG
 Poids - boîte : 151 LB | 68.49 KG
 Volume - boîte : 60.5 P³ | 1.71 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 162 \$, 71 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27806B	3711	3967	4183	4431	4839	5215	5591	5919	6327	6711	7231	7967
R27806SB	4272	4528	4744	4992	5400	5776	6152	6480	6888	7272	7792	8528

module avec console PO L59 P41.5 H47 | MM L1499 P1054 H1194

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 59	31	47	52	19	18	52	29	
MM 1499	787	1194	1321	483	457	1321	737	

RTA 00 1 par boîte



Causeuse, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 7 V. | 6.4 M
 Poids unitaire : 116 LB | 52.7 KG
 Poids - boîte : 141 LB | 63.96 KG
 Volume - boîte : 60.5 P³ | 1.71 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 142 \$, 71 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 119 \$ pour (SU) ou 476 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27806L	3414	3638	3827	4044	4401	4730	5059	5346	5703	6039	6494	7138
R27806R												
R27806SL	3975	4199	4388	4605	4962	5291	5620	5907	6264	6600	7055	7699
R27806SR												

module avec console PO L55.5 P41.5 H47 | MM L1410 P1054 H1194

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 55.5	31	47	52	19	18	52	29	
MM 1410	787	1194	1321	483	457	1321	737	

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places, dossier régulier
 TFC : 8 V. | 7.32 M
 Poids unitaire : 120 LB | 54.5 KG
 Poids - boîte : 152 LB | 68.95 KG
 Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 101 \$, 84 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27807	3783	4039	4256	4503	4912	5287	5664	5991	6400	6784	7303	8039
R27807S	4531	4787	5004	5251	5660	6035	6412	6739	7148	7532	8051	8787

module avec console PO L78 P40.5 H32 | MM L1981 P1029 H813

DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 78	30	32	78	19	18	78	14	
MM 1981	762	813	1981	483	457	1981	356	

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places, doss. régulier, acc. remb.
 TFC : 10 V. | 9.14 M
 Poids unitaire : 140 LB | 63.6 KG
 Poids - boîte : 170 LB | 77.11 KG
 Volume - boîte : 60.5 P³ | 1.71 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.

Ajouter 137 \$, 84 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27807B	4377	4697	4968	5277	5788	6257	6728	7137	7648	8128	8777	9697
R27807SB	5125	5445	5716	6025	6536	7005	7476	7885	8396	8876	9525	10445

module avec console PO L85 P40.5 H32 | MM L2159 P1029 H813


DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 85	30	32	78	19	18	78	14	
MM 2159	762	813	1981	483	457	1981	356	

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27807L R27807SR</p> <p>Canapé trois places, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 9 V. 8.23 M Poids unitaire : 130 LB 59.1 KG Poids - boîte : 160 LB 72.57 KG Volume - boîte : 60.5 P³ 1.71 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 120 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27807L 4080 4368 4612 4890 5350 5772 6196 6564 7024 7456 8040 8868</p> <p>R27807R</p> <p>R27807SL 4828 5116 5360 5638 6098 6520 6944 7312 7772 8204 8788 9616</p> <p>R27807SR</p> <p>module avec console P0 L81.5 P40.5 H32 MM L2070 P1029 H813</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 81.5 30 32 78 19 18 78 14</p> <p>MM 2070 762 813 1981 483 457 1981 356</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27808 R27808S</p> <p>Canapé trois places, dossier haut TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 138 LB 62.7 KG Poids - boîte : 177 LB 80.29 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 136 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27808 4486 4782 5032 5319 5791 6225 6660 7039 7511 7955 8556 9407</p> <p>R27808S 5234 5530 5780 6067 6539 6973 7408 7787 8259 8703 9304 10155</p> <p>module avec console P0 L78 P41 H41.5 MM L1981 P1041 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 78 30.5 41.5 78 19 18 78 23.5</p> <p>MM 1981 775 1054 1981 483 457 1981 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27808B R27808SB</p> <p>Canapé trois places, doss. haut, acc. remb. TFC : 11.25 V. 10.29 M Poids unitaire : 158 LB 71.8 KG Poids - boîte : 190.5 LB 86.41 KG Volume - boîte : 69.75 P³ 1.97 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Non jumelable.</p> <p>Ajouter 175 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27808B 5080 5440 5744 6093 6667 7195 7724 8185 8759 9299 10030 11065</p> <p>R27808SB 5828 6188 6492 6841 7415 7943 8472 8933 9507 10047 10778 11813</p> <p>module avec console P0 L85 P41 H41.5 MM L2159 P1041 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 85 30.5 41.5 78 19 18 78 23.5</p> <p>MM 2159 775 1054 1981 483 457 1981 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27808L R27808SR</p> <p>Canapé trois places, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 10.25 V. 9.37 M Poids unitaire : 148 LB 67.3 KG Poids - boîte : 180.5 LB 81.87 KG Volume - boîte : 76.75 P³ 2.17 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 155 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27808L 4783 5111 5388 5706 6229 6710 7192 7612 8135 8627 9293 10236</p> <p>R27808R</p> <p>R27808SL 5531 5859 6136 6454 6977 7458 7940 8360 8883 9375 10041 10984</p> <p>R27808SR</p> <p>module avec console P0 L81.5 P41 H41.5 MM L2070 P1041 H1054</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 81.5 30.5 41.5 78 19 18 78 23.5</p> <p>MM 2070 775 1054 1981 483 457 1981 597</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												
 <p>R27809 R27809S</p> <p>Canapé trois places, dossier très haut TFC : 10 V. 9.14 M Poids unitaire : 135 LB 61.4 KG Poids - boîte : 165 LB 74.84 KG Volume - boîte : 79.25 P³ 2.24 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 143 \$, 84 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27809 4764 5084 5355 5664 6175 6644 7115 7524 8035 8515 9164 10084</p> <p>R27809S 5512 5832 6103 6412 6923 7392 7863 8272 8783 9263 9912 10832</p> <p>module avec console P0 L78 P41.5 H47 MM L1981 P1054 H1194</p>	<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
		<p>P0 78 31 47 78 19 18 78 29</p> <p>MM 1981 787 1194 1981 483 457 1981 737</p> <p>RTA 00 1 par boîte</p>												

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb.
 TFC : 12 V. | 10.97 M
 Poids unitaire : 155 LB | 70.5 KG
 Poids - boîte : 190 LB | 86.18 KG
 Volume - boîte : 86.25 P³ | 2.44 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Non jumelable.


Ajouter 174 \$, 84 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27809B	5358	5742	6067	6438	7051	7614	8179	8670	9283	9859	10638	11742
R27809SB	6106	6490	6815	7186	7799	8362	8927	9418	10031	10607	11386	12490

module avec console PO L85 P41.5 H47 | MM L2159 P1054 H1194

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 85	31	47	78	19	18	78	29	
MM 2159	787	1194	1981	483	457	1981	737	

RTA 00 1 par boîte



Canapé trois places, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 11 V. | 10.06 M
 Poids unitaire : 145 LB | 65.9 KG
 Poids - boîte : 180 LB | 81.65 KG
 Volume - boîte : 86.25 P³ | 2.44 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 162 \$, 84 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 655 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 243 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27809L	5061	5413	5711	6051	6613	7129	7647	8097	8659	9187	9901	10913
R27809R												
R27809SL	5809	6161	6459	6799	7361	7877	8395	8845	9407	9935	10649	11661
R27809SR												

module avec console PO L81.5 P41.5 H47 | MM L2070 P1054 H1194

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 81.5	31	47	78	19	18	78	29	
MM 2070	787	1194	1981	483	457	1981	737	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salon baratrique, dossier régulier
 TFC : 4.25 V. | 3.89 M
 Poids unitaire : 69 LB | 31.4 KG
 Poids - boîte : 90 LB | 40.82 KG
 Volume - boîte : 28.75 P³ | 0.81 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.


Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 61 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810	2303	2439	2554	2686	2902	3102	3302	3476	3693	3897	4173	4564

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 39	30	32	39	19	18	39	14	
MM 991	762	813	991	483	457	991	356	

RTA 00 1 par boîte



Fauteuil de salon baratrique, doss. rég., acc. remb.
 TFC : 6.25 V. | 5.72 M
 Poids unitaire : 89 LB | 40.5 KG
 Poids - boîte : 108 LB | 48.99 KG
 Volume - boîte : 33 P³ | 0.93 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.


Non jumelable.

Ajouter 102 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810B	2897	3097	3266	3460	3778	4072	4366	4622	4941	5241	5647	6222

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 46	30	32	39	19	18	39	14	
MM 1168	762	813	991	483	457	991	356	

RTA 00 1 par boîte



Faut. de salon baratrique, doss. rég., acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 5.25 V. | 4.8 M
 Poids unitaire : 79 LB | 35.9 KG
 Poids - boîte : 99 LB | 44.45 KG
 Volume - boîte : 33 P³ | 0.93 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.


Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 82 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27810L	2600	2768	2910	3073	3340	3587	3834	4049	4317	4569	4910	5393
R27810R												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
	L	P	H	L	P	H	L	H
PO 42.5	30	32	39	19	18	39	14	
MM 1080	762	813	991	483	457	991	356	

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																														
 <p>R27811</p> <p>Fauteuil de salon bariatrique, dossier haut TFC : 4.75 V. 4.34 M Poids unitaire : 77 LB 35 KG Poids - boîte : 98 LB 44.45 KG Volume - boîte : 36 P³ 1.01 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 81 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811	2585	2737	2865	3013	3255	3478	3701	3896	4138	4366	4675	5112																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>775</td><td>1054</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td>597</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">RTA 00</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 39	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5		MM 991	775	1054	991	483	457	991	597		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 39	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5																																																					
MM 991	775	1054	991	483	457	991	597																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									
 <p>R27811B</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. TFC : 6.75 V. 6.17 M Poids unitaire : 97 LB 44.1 KG Poids - boîte : 117.5 LB 53.3 KG Volume - boîte : 42.25 P³ 1.19 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 120 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811B	3179	3395	3577	3787	4131	4448	4765	5042	5386	5710	6149	6770																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>775</td><td>1054</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td>597</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">RTA 00</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 46	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5		MM 1168	775	1054	991	483	457	991	597		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 46	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5																																																					
MM 1168	775	1054	991	483	457	991	597																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									
 <p>R27811L R27811R</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. haut, acc. remb. (gauche/droite) TFC : 5.75 V. 5.26 M Poids unitaire : 87 LB 39.5 KG Poids - boîte : 107.5 LB 48.76 KG Volume - boîte : 42.25 P³ 1.19 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (1 côté). Ajouter 100 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27811L R27811R	2882	3066	3221	3400	3693	3963	4233	4469	4762	5038	5412	5941																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th>LH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 42.5</td><td>30.5</td><td>41.5</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td>23.5</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1080</td><td>775</td><td>1054</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td>597</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">RTA 00</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H	LH	PO 42.5	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5		MM 1080	775	1054	991	483	457	991	597		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H	LH																																																				
PO 42.5	30.5	41.5	39	19	18	39	23.5																																																					
MM 1080	775	1054	991	483	457	991	597																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									
 <p>R27812</p> <p>Fauteuil de salon bariatrique, dossier très haut TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 115 LB 52.16 KG Volume - boîte : 41 P³ 1.16 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Ferrures de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 85 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27812	2697	2865	3007	3170	3437	3684	3931	4146	4414	4666	5007	5490																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 39</td><td>31</td><td>47</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td>29</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 991</td><td>787</td><td>1194</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td>737</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">RTA 00</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 39	31	47	39	19	18	39	29		MM 991	787	1194	991	483	457	991	737		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 39	31	47	39	19	18	39	29																																																					
MM 991	787	1194	991	483	457	991	737																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									
 <p>R27812B</p> <p>Faut. de salon bariatrique, doss. très haut, acc. remb. TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 111 LB 50.5 KG Poids - boîte : 132.5 LB 60.1 KG Volume - boîte : 47.25 P³ 1.33 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Non jumelable. Ajouter 127 \$, 52 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 122 \$ pour (MB)	R27812B	3291	3523	3719	3944	4313	4654	4995	5292	5662	6010	6481	7148																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIMENSIONS HORS TOUT</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DE L'ASSISE</th> <th colspan="3">DIMENSIONS DU DOSSIER</th> </tr> <tr> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>P</th><th>H</th> <th>L</th><th>H</th><th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PO 46</td><td>31</td><td>47</td> <td>39</td><td>19</td><td>18</td> <td>39</td><td>29</td><td></td> </tr> <tr> <td>MM 1168</td><td>787</td><td>1194</td> <td>991</td><td>483</td><td>457</td> <td>991</td><td>737</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">RTA 00</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">1 par boîte</td> </tr> </tbody> </table>	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER			L	P	H	L	P	H	L	H		PO 46	31	47	39	19	18	39	29		MM 1168	787	1194	991	483	457	991	737		RTA 00			1 par boîte																		
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER																																																						
L	P	H	L	P	H	L	H																																																					
PO 46	31	47	39	19	18	39	29																																																					
MM 1168	787	1194	991	483	457	991	737																																																					
RTA 00			1 par boîte																																																									

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE



Faut. de salon bariatrique, doss. très haut, acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 6.25 V. | 5.72 M
 Poids unitaire : 101 LB | 45.9 KG
 Poids - boîte : 122.5 LB | 55.57 KG
 Volume - boîte : 47.25 P³ | 1.33 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).


Ajouter 106 \$, 52 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)
 Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 387 \$ pour (BS)
 Ajouter 28 \$ pour (TP)
 Ajouter 122 \$ pour (MB)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27812L	2994	3194	3363	3557	3875	4169	4463	4719	5038	5338	5744	6319
R27812R												

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 42,5	31	47	39	19	18	39	29
MM 1080	787	1194	991	483	457	991	737

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier régulier, courbe int.
 TFC : 5 V. | 4.57 M
 Poids unitaire : 67 LB | 30.5 KG
 Poids - boîte : 93 LB | 42.18 KG
 Volume - boîte : 42.75 P³ | 1.21 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 85 \$, 61 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27815	2643	2803	2938	3093	3348	3583	3818	4023	4278	4518	4843	5303
R27815S	3561	3721	3856	4011	4266	4501	4736	4941	5196	5436	5761	6221

module avec console PO L58 P40.5 H32 | MM L1473 P1029 H813

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 50,5	30	32	42	19	18	51	14
MM 1283	762	813	1067	483	457	1295	356

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à doss. rég., courbe int., acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 6 V. | 5.49 M
 Poids unitaire : 77 LB | 35 KG
 Poids - boîte : 102 LB | 46.27 KG
 Volume - boîte : 43.5 P³ | 1.23 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 106 \$, 61 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27815L	2940	3132	3294	3480	3786	4068	4350	4596	4902	5190	5580	6132
R27815R												
R27815SL	3858	4050	4212	4398	4704	4986	5268	5514	5820	6108	6498	7050
R27815SR												

module avec console PO L61.5 P40.5 H32 | MM L1562 P1029 H813

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 54	30	32	42	19	18	51	14
MM 1372	762	813	1067	483	457	1295	356

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à dossier haut, courbe int.
 TFC : 5.5 V. | 5.03 M
 Poids unitaire : 78 LB | 35.5 KG
 Poids - boîte : 106 LB | 48.08 KG
 Volume - boîte : 53.75 P³ | 1.52 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).

Ajouter 115 \$, 61 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27816	3185	3361	3510	3680	3961	4219	4478	4703	4984	5248	5605	6111
R27816S	4101	4277	4426	4596	4877	5135	5394	5619	5900	6164	6521	7027

module avec console PO L58.5 P41 H41.5 | MM L1486 P1041 H1054

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 51	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5
MM 1295	775	1054	1067	483	457	1295	597

RTA 00 1 par boîte



Causeuse à doss. haut, courbe int., acc. remb. (gauche/droite)
 TFC : 6.5 V. | 5.94 M
 Poids unitaire : 88 LB | 40 KG
 Poids - boîte : 115 LB | 52.16 KG
 Volume - boîte : 55.5 P³ | 1.57 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.

Ferrures de jumelage comprises (1 côté).

Ajouter 134 \$, 61 \$ pour (S2), (SE)
 Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6)
 Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 446 \$ pour (BS)
 Ajouter 35 \$ pour (TP)
 Ajouter 161 \$ pour (MB)






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R27816L	3482	3690	3866	4067	4399	4704	5010	5276	5608	5920	6342	6940
R27816R												
R27816SL	4398	4606	4782	4983	5315	5620	5926	6192	6524	6836	7258	7856
R27816SR												



module avec console PO L62 P41 H41.5 | MM L1575 P1041 H1054

	DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
	L	P	H	L	P	H	L	H	

PO 54,5	30.5	41.5	42	19	18	51	23.5
MM 1384	775	1054	1067	483	457	1295	597

RTA 00 1 par boîte

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>R27819L R27819R</p> <p>Causeuse à doss. haut, courbe ext., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 83 LB 37.7 KG Poids - boîte : 110 LB 49.9 KG Volume - boîte : 55.5 P³ 1.57 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 118 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27819L	3539	3739	3908	4102	4420	4714	5008	5264	5583	5883	6289	6864
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>PO 53.5 30.5 41.5 MM 1359 775 1054</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>PO 53.5 30.5 41.5 MM 1359 775 1054</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 53.5 30.5 41.5 MM 1359 775 1054</p>	RTA 00	1 par boîte										
 <p>R27820 R27820S</p> <p>Causeuse à dossier très haut, courbe ext. TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 75 LB 34.1 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 61 P³ 1.72 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 104 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27820	3553	3753	3922	4116	4434	4728	5022	5278	5597	5897	6303	6878
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>PO 50 31 47 MM 1270 787 1194</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>PO 50 31 47 MM 1270 787 1194</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 50 31 47 MM 1270 787 1194</p>	RTA 00	1 par boîte										
 <p>R27820L R27820R</p> <p>Causeuse à doss. très haut, courbe ext., acc. remb. (gauche/droite) TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 113 LB 51.26 KG Volume - boîte : 62.25 P³ 1.76 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Ferrures de jumelage comprises (1 côté).</p> <p>Ajouter 126 \$, 68 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27820L	3850	4082	4278	4503	4872	5213	5554	5851	6221	6569	7040	7707
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>PO 53.5 31 47 MM 1359 787 1194</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>PO 53.5 31 47 MM 1359 787 1194</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 53.5 31 47 MM 1359 787 1194</p>	RTA 00	1 par boîte										
 <p>R27821 R27821S</p> <p>Module de coin à 90°, dossier régulier TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 79 LB 35.9 KG Poids - boîte : 105 LB 47.63 KG Volume - boîte : 35.5 P³ 1 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 95 \$, 47 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27821	3676	3868	4030	4216	4522	4804	5086	5332	5638	5926	6316	6868
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>PO 37.5 37.5 32 MM 953 953 813</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>PO 37.5 37.5 32 MM 953 953 813</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 37.5 37.5 32 MM 953 953 813</p>	RTA 00	1 par boîte										
 <p>R27822 R27822S</p> <p>Module de coin à 90°, dossier haut TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 119 LB 53.98 KG Volume - boîte : 44.5 P³ 1.26 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 127 \$, 47 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	R27822	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789
		<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p> <p>PO 38.5 38.5 41.5 MM 978 978 1054</p> <p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p> <p>PO 38.5 38.5 41.5 MM 978 978 1054</p> <p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p> <p>PO 38.5 38.5 41.5 MM 978 978 1054</p>	RTA 00	1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																									
 R27823  R27823S Module de coin à 90°, dossier très haut TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 100 LB 45.5 KG Poids - boîte : 128 LB 58.06 KG Volume - boîte : 50.5 P³ 1.43 M³	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 131 \$, 47 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 108 \$ pour (SU) ou 536 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	<table border="1"> <tr> <td>R27823</td><td>5181</td><td>5445</td><td>5668</td><td>5924</td><td>6344</td><td>6732</td><td>7120</td><td>7458</td><td>7879</td><td>8275</td><td>8811</td><td>9570</td> </tr> <tr> <td>R27823S</td><td>6179</td><td>6443</td><td>6666</td><td>6922</td><td>7342</td><td>7730</td><td>8118</td><td>8456</td><td>8877</td><td>9273</td><td>9809</td><td>10568</td> </tr> </table> module avec console PO L49.5 P49.5 H47 MM L1257 P1257 H1194												R27823	5181	5445	5668	5924	6344	6732	7120	7458	7879	8275	8811	9570	R27823S	6179	6443	6666	6922	7342	7730	8118	8456	8877	9273	9809	10568
		R27823	5181	5445	5668	5924	6344	6732	7120	7458	7879	8275	8811	9570																									
R27823S	6179	6443	6666	6922	7342	7730	8118	8456	8877	9273	9809	10568																											
		DIMENSIONS HORS TOUT L P H			DIMENSIONS DE L'ASSISE L P H			DIMENSIONS DU DOSSIER L H																															
		PO 39	39	47	24	19	18	24	29																														
		MM 991	991	1194	610	483	457	610	737																														
		RTA 00		1 par boîte																																			
 R27824  R27824S Module de coin à 120°, dossier régulier TFC : 6 V. 5.49 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 109 LB 49.44 KG Volume - boîte : 48.25 P³ 1.36 M³	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 91 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	<table border="1"> <tr> <td>R27824</td><td>3676</td><td>3868</td><td>4030</td><td>4216</td><td>4522</td><td>4804</td><td>5086</td><td>5332</td><td>5638</td><td>5926</td><td>6316</td><td>6868</td> </tr> <tr> <td>R27824S</td><td>4612</td><td>4804</td><td>4966</td><td>5152</td><td>5458</td><td>5740</td><td>6022</td><td>6268</td><td>6574</td><td>6862</td><td>7252</td><td>7804</td> </tr> </table> module avec console PO L62.5 P40.5 H32 MM L1588 P1029 H813												R27824	3676	3868	4030	4216	4522	4804	5086	5332	5638	5926	6316	6868	R27824S	4612	4804	4966	5152	5458	5740	6022	6268	6574	6862	7252	7804
		R27824	3676	3868	4030	4216	4522	4804	5086	5332	5638	5926	6316	6868																									
R27824S	4612	4804	4966	5152	5458	5740	6022	6268	6574	6862	7252	7804																											
		PO 52.5	30	32	52	19	18	52	14																														
		MM 1334	762	813	1321	483	457	1321	356																														
		RTA 00		1 par boîte																																			
 R27825  R27825S Module de coin à 120°, dossier haut TFC : 7.75 V. 7.09 M Poids unitaire : 89 LB 40.5 KG Poids - boîte : 118 LB 53.52 KG Volume - boîte : 60.5 P³ 1.71 M³	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 120 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	<table border="1"> <tr> <td>R27825</td><td>4666</td><td>4914</td><td>5123</td><td>5364</td><td>5759</td><td>6123</td><td>6487</td><td>6805</td><td>7200</td><td>7572</td><td>8076</td><td>8789</td> </tr> <tr> <td>R27825S</td><td>5602</td><td>5850</td><td>6059</td><td>6300</td><td>6695</td><td>7059</td><td>7423</td><td>7741</td><td>8136</td><td>8508</td><td>9012</td><td>9725</td> </tr> </table> module avec console PO L63.5 P41 H41.5 MM L1613 P1041 H1054												R27825	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789	R27825S	5602	5850	6059	6300	6695	7059	7423	7741	8136	8508	9012	9725
		R27825	4666	4914	5123	5364	5759	6123	6487	6805	7200	7572	8076	8789																									
R27825S	5602	5850	6059	6300	6695	7059	7423	7741	8136	8508	9012	9725																											
		PO 53.5	30.5	41.5	41	21	18	51	23.5																														
		MM 1359	775	1054	1041	533	457	1295	597																														
		RTA 00		1 par boîte																																			
 R27826  R27826S Module de coin à 120°, dossier très haut TFC : 8.25 V. 7.54 M Poids unitaire : 91 LB 41.4 KG Poids - boîte : 123 LB 55.79 KG Volume - boîte : 68.75 P³ 1.94 M³	Sans module alimentation-USB. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 129 \$, 63 \$ pour (S2), (SE) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW), (C6) Ajouter 117 \$ pour (SU) ou 596 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	<table border="1"> <tr> <td>R27826</td><td>5181</td><td>5445</td><td>5668</td><td>5924</td><td>6344</td><td>6732</td><td>7120</td><td>7458</td><td>7879</td><td>8275</td><td>8811</td><td>9570</td> </tr> <tr> <td>R27826S</td><td>6116</td><td>6380</td><td>6603</td><td>6859</td><td>7279</td><td>7667</td><td>8055</td><td>8393</td><td>8814</td><td>9210</td><td>9746</td><td>10505</td> </tr> </table> module avec console PO L64 P41.5 H47 MM L1626 P1054 H1194												R27826	5181	5445	5668	5924	6344	6732	7120	7458	7879	8275	8811	9570	R27826S	6116	6380	6603	6859	7279	7667	8055	8393	8814	9210	9746	10505
		R27826	5181	5445	5668	5924	6344	6732	7120	7458	7879	8275	8811	9570																									
R27826S	6116	6380	6603	6859	7279	7667	8055	8393	8814	9210	9746	10505																											
		PO 54	31.5	47	41	21	18	51	29																														
		MM 1372	800	1194	1041	533	457	1295	737																														
		RTA 00		1 par boîte																																			
 R2770 Accoudoir en boucle TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : 7 LB 3.18 KG Volume - boîte : 0.6 P³ 0.01 M³	Accoudoirs vendus séparément (1 art.).	Prix courant <table border="1"> <tr> <td>R2770</td><td>238</td><td colspan="11"></td> </tr> </table>												R2770	238																								
		R2770	238																																				
		PO 2.5	14	19.5	-	-	-	-	-																														
		MM 64	356	495	-	-	-	-	-																														
		RTA 1		1 par boîte																																			

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE		GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE							
		Prix courant		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
				L	P	H	L	P	H	L	H
		R2771	274								
Accoudoir en boucle avec manchon TFC : s.o. Poids unitaire : 5 LB 2.3 KG Poids - boîte : 7 LB 3.18 KG Volume - boîte : 0.6 P³ 0.01 M³	Accoudoirs vendus séparément (1 art.). Finis – manchon : (BK) nocturne, (FO) brume, (LB) café au lait	PO 2.5 MM 64	14 356	19.5 495	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 1									1 par boîte

BANCS RIVER+



modèle R27832

modèle R27842



modèle R27845

modèle R27840

Sièges et tables River+



Se reporter à la page 277 pour les sièges River+.
Se reporter à la page 296 pour les tables River+.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE RIVER+ :

R27832	-NS	-CE90	-CHM	-S6	-AS	-NC
--------	-----	-------	------	-----	-----	-----

Modèle	Coutures scellées (dossier)	Textile	Fini – pieds	Choix de pieds	Angle des pieds	Lest
--------	-----------------------------	---------	--------------	----------------	-----------------	------

-SB	-W	-F1
Face inférieure	Fini – alimentation	Emplacement – alimentation

Autres options	PRÉCISER
préciser à la fin du code de commande.	
Fixations inviolables Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	TP
Membrane étanche Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.	MB

*les brides de jumelage sont surbaissées pour dégager la bande d'agrafes; les modules avec face inférieure scellée ne se jumellent qu'avec d'autres modules à face inférieure scellée.
**ne peut recevoir des brides de jumelage ou des modules d'alimentation.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et autoportants.
- Les modules peuvent se jumeler ensemble dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements. Les ferrures de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Des pieds droits (à la verticale) sont de série. En option, les modules jumelables peuvent être munis de pieds arrière à angle pour s'harmoniser avec les sièges River+.
- Les pieds sont finis chromé de série et munis de patins réglables en nylon noirs qui ne marquent pas.
- Les modules River+ offrent une capacité nominale active maximale de 600 lb par place assise et sont conçus pour une utilisation en continu.
- Pour les applications haut rendement, la garantie limitée à vie de Global ne vise que les textiles d'un rendement nominal de 100 000 doubles frottements.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Tous les modules sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Pour ajouter des coutures thermocollées, préciser (SS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Les pieds sont offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol, à préciser. Le supplément varie. Visserie non comprise.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- Pour faciliter l'entretien et rehausser les pratiques de lutte contre les infections, la face inférieure de l'assise peut être finie en PVC (vinyle) et scellée pour prévenir l'infiltration de liquides. Préciser (SU) – se reporter au modèle voulu pour le supplément.
- Un fond en acier offre une protection contre les manipulations (comprend des vis inviolables) Préciser (BS) – se reporter au modèle voulu pour le supplément. Remarque : les modules d'alimentation et l'option de jumelage ne sont pas offerts pour les modèles à fond en acier.
- La plupart des bancs (sauf les modules de coin et les modules autoportants) peuvent être dotés de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.
- Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Ajouter 717 \$ par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :


- **Numéro de modèle**
R27831 à R27833 Bancs droits
R27834 à R27835 Bancs courbes
R27836 à R27839 Bancs de coin
R27840 à R27841 Bancs boomerang
R27842 Banc en Y
R27843 à R27846 Bancs circulaires non jumelables
R27847 à R27850 Bancs carrés non jumelables
- **Coutures thermocollées**
(NS) Coutures régulières.
(SS) Coutures thermocollées. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Textile**
Préciser le code de textile.
- **Fini – pieds**
Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 360. Sans supplément.
- **Choix de pieds**
(S6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S3) Assise basse (14 po), pieds de 3 po avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Assise de hauteur régulière (17,5 po), pieds de 6,5 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
(F3) Assise basse (14 po), pieds de 3 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
(F8) Assise haute (19 po), pieds de 8 po avec fixation au sol. Le supplément varie.
- **Angle des pieds**
(AS) Pieds droits. Sans supplément.
(SA) Pieds avant droits, pieds arrière à angle (offerts uniquement pour les pieds de 6,5 po et de 8 po sur les modules droits, courbes, de coin et boomerang). Sans supplément.
- **Lest**
(NC) Sans lest.
(CW) Lest. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Face inférieure**
(SB) Face inférieure régulière.
(SU) En vinyle, scellée, avec bande d'agrafes. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.*
(BS) Fond en acier. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.**
- **Fini – module alimentation-USB**
(NP) Sans module d'alimentation
(J) Noir de jais
(W) Blanc
- **Emplacement – module alimentation-USB**
(bancs droits, courbes, boomerang et en Y uniquement, selon les illustrations ci-dessous). Ajouter 717 \$ par module.
(F1) Avant, à gauche
(F2) Avant, à droite
(B1) Arrière, à gauche
(B2) Arrière, à droite

EMPLACEMENTS – ALIMENTATION


Bancs droits




Banc en Y




Bancs courbes





Boomerang benches





DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc simple TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 48 LB 21.77 KG Volume - boîte : 10.5 P³ 0.29 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 47 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 47 \$ pour (SU) ou 247 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27831</p>	1157	1213	1260	1315	1404	1486	1568	1640	1729	1813	1927	2088	
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>						
			PO 26	28.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 660	724	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<p>RTA 00</p>			1 par boîte									



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc deux places TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 20.5 P³ 0.58 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 59 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 407 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27832</p>	1796	1884	1958	2044	2184	2313	2442	2555	2695	2827	3006	3259	
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>						
			PO 52	28.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 1321	724	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<p>RTA 00</p>			1 par boîte									






DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc trois places TFC : 4.5 V. 4.11 M Poids unitaire : 88 LB 40 KG Poids - boîte : 103 LB 46.72 KG Volume - boîte : 30.25 P³ 0.85 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 88 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 101 \$ pour (SU) ou 521 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27833</p>	2489	2633	2755	2894	3124	3335	3547	3731	3961	4177	4469	4883	
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>						
			PO 78	28.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 1981	724	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<p>RTA 00</p>			1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc deux places, courbe int. TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 22.75 P³ 0.64 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 327 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27834</p>	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205	
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>						
			PO 50	30.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 1270	775	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<p>RTA 00</p>			1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Banc deux places, courbe ext. TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 22.75 P³ 0.64 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 327 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27835</p>	2609	2705	2786	2879	3032	3173	3314	3437	3590	3734	3929	4205	
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>						
			PO 50	30.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 1270	775	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<p>RTA 00</p>			1 par boîte									

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
 <p>Banc de coin à 90°, courbe int. TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 17.25 P³ 0.48 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 382 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	R27836	2609	2713	2801	2902	3067	3220	3373	3506	3672	3828	4039	4338				
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER										
		L P H			L P H			L H										
		PO 36.5 36.5 17.5			- - -			- -										
		MM 927 927 445			- - -			- -										
		RTA 00			1 par boîte													
		 <p>Banc de coin à 90°, courbe ext. TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 49 LB 22.3 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 17.25 P³ 0.48 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 382 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	R27837	2609	2713	2801	2902	3067	3220	3373	3506	3672	3828	4039	4338		
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
				L P H			L P H			L H								
				PO 36.5 36.5 17.5			- - -			- -								
MM 927 927 445				- - -			- -											
RTA 00				1 par boîte														
 <p>Banc de coin à 120°, courbe int. TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 57 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 421 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)			R27838	2609	2721	2816	2924	3103	3267	3432	3575	3754	3922	4149	4471		
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
				L P H			L P H			L H								
				PO 36.5 51.5 17.5			- - -			- -								
		MM 927 1308 445			- - -			- -										
		RTA 00			1 par boîte													
		 <p>Banc de coin à 120°, courbe ext. TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 46 LB 20.9 KG Poids - boîte : 57 LB 25.85 KG Volume - boîte : 26.75 P³ 0.75 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 57 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 421 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)	R27839	2609	2721	2816	2924	3103	3267	3432	3575	3754	3922	4149	4471		
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
				L P H			L P H			L H								
				PO 36.5 51.5 17.5			- - -			- -								
MM 927 1308 445				- - -			- -											
RTA 00				1 par boîte														
 <p>Banc boomerang, courbe int. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 126 LB 57.15 KG Volume - boîte : 47.75 P³ 1.35 M³</p>	Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations. Brides de jumelage comprises (2 côtés). Ajouter 84 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 114 \$ pour (SU) ou 736 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)			R27840	3233	3401	3543	3706	3973	4220	4467	4682	4950	5202	5543	6026		
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER								
				L P H			L P H			L H								
				PO 82 45 17.5			- - -			- -								
		MM 2083 1143 445			- - -			- -										
		RTA 00			1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
 <p>Banc boomerang, courbe ext. TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 84 LB 38.2 KG Poids - boîte : 126 LB 57.15 KG Volume - boîte : 47.75 P³ 1.35 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 84 \$ pour (SS) Ajouter 113 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 114 \$ pour (SU) ou 736 \$ pour (BS) Ajouter 35 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27841</p>	3233	3401	3543	3706	3973	4220	4467	4682	4950	5202	5543	6026		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 82	45	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 2083	1143	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc en Y TFC : 8 V. 7.32 M Poids unitaire : 122 LB 55.5 KG Poids - boîte : 203 LB 92.08 KG Volume - boîte : 101.25 P³ 2.86 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Brides de jumelage comprises (2 côtés).</p> <p>Ajouter 141 \$ pour (SS) Ajouter 158 \$ pour (F_) Ajouter 800 \$ pour 54 lb (CW) Ajouter 179 \$ pour (SU) ou 917 \$ pour (BS) Ajouter 51 \$ pour (TP) Ajouter 324 \$ pour (MB)</p>	<p>R27842</p>	5623	5879	6095	6343	6751	7127	7503	7831	8239	8623	9143	9879		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 82	70	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 2083	1778	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc circulaire, 18 po dia TFC : 1 V. 0.91 M Poids unitaire : 20 LB 9.1 KG Poids - boîte : 25 LB 11.34 KG Volume - boîte : 4.7 P³ 0.13 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 31 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Non offert (CW) Ajouter 35 \$ pour (SU), (BS) non offert Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27843</p>	686	718	745	776	827	874	921	962	1013	1061	1126	1218		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 18	18	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 457	457	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc circulaire, 36 po dia TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 41 LB 18.6 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 51 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 422 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27844</p>	1546	1650	1738	1839	2004	2157	2310	2443	2609	2765	2976	3275		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 914	914	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte													
 <p>Banc circulaire, 42 po dia TFC : 3.5 V. 3.2 M Poids unitaire : 45 LB 20.5 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F_) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 83 \$ pour (SU) ou 461 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27845</p>	1813	1925	2020	2128	2307	2471	2636	2779	2958	3126	3353	3675		
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>							
			PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RTA 00	1 par boîte													

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Banc circulaire, 48 po dia TFC : 3.75 V. 3.43 M Poids unitaire : 55 LB 25 KG Poids - boîte : 65 LB 29.48 KG Volume - boîte : 30 P³ 0.84 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 59 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F.) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 101 \$ pour (SU) ou 491 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27846</p>	2130	2250	2351	2468	2659	2835	3011	3165	3356	3536	3780	4125
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 48	48	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 1219	1219	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Banc carré, 24 po TFC : 1.5 V. 1.37 M Poids unitaire : 25 LB 11.4 KG Poids - boîte : 30 LB 13.61 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 43 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F.) Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 38 \$ pour (SU) ou 189 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27847</p>	968	1016	1057	1103	1180	1250	1321	1382	1459	1531	1628	1766
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 24	24	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 610	610	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Banc carré, 30 po TFC : 2.75 V. 2.51 M Poids unitaire : 30 LB 13.6 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 12.25 P³ 0.34 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 51 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F.) Ajouter 1067 \$ pour 36 lb (CW) Ajouter 72 \$ pour (SU) ou 233 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 81 \$ pour (MB)</p>	<p>R27848</p>	1290	1378	1452	1538	1678	1807	1936	2049	2189	2321	2500	2753
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 30	30	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 762	762	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Banc carré, 36 po TFC : 3 V. 2.74 M Poids unitaire : 40 LB 18.2 KG Poids - boîte : 50 LB 22.68 KG Volume - boîte : 18.25 P³ 0.51 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 55 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F.) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 77 \$ pour (SU) ou 311 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 161 \$ pour (MB)</p>	<p>R27849</p>	1598	1694	1775	1868	2021	2162	2303	2426	2579	2723	2918	3194
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 36	36	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 914	914	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			RTA 00	1 par boîte										
 <p>Banc carré, 42 po TFC : 3.25 V. 2.97 M Poids unitaire : 50 LB 22.7 KG Poids - boîte : 60 LB 27.22 KG Volume - boîte : 23 P³ 0.65 M³</p>	<p>Sans module alimentation-USB.</p> <p>Module autoportant uniquement.</p> <p>Ajouter 61 \$ pour (SS) Ajouter 90 \$ pour (F.) Ajouter 1067 \$ pour 72 lb (CW) Ajouter 96 \$ pour (SU) ou 430 \$ pour (BS) Ajouter 28 \$ pour (TP) Ajouter 243 \$ pour (MB)</p>	<p>R27850</p>	1955	2059	2147	2248	2413	2566	2719	2852	3018	3174	3385	3684
			<p>DIMENSIONS HORS TOUT</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DE L'ASSISE</p> <p>L P H</p>			<p>DIMENSIONS DU DOSSIER</p> <p>L H</p>					
			PO 42	42	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MM 1067	1067	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			RTA 00	1 par boîte										

TABLES RIVER+



modèle R27858



modèle R27864



modèle 7743

Sièges et bancs River+



Se reporter à la page 277 pour les sièges River+.
Se reporter à la page 291 pour les bancs River+.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Gamme modulaire, River+ se décline en modules droits, courbes et autoportants.
- Les modules jumelable peuvent s'utiliser avec les sièges et les bancs River+ dans toute configuration pour créer un vaste choix d'aménagements. Les brides de jumelage sont de série et installées en usine. Elles pivotent pour se ranger lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Les faces avant et arrière des tables de bout (jumelables) s'inclinent légèrement vers l'intérieur. Cette légère inclinaison rappelle celle des sièges, créant ainsi une agréable uniformité visuelle.
- Les pieds fuselés inédits sont faits d'acier soudé. Chaque pied est solidement boulonné au bâti. Le pied de série mesure 6,5 po H, facilitant l'entretien sous les meubles.
- Des pieds droits (à la verticale) sont de série. En option, les modules jumelables peuvent être munis de pieds arrière à angle pour s'harmoniser avec les sièges River+.
- Les pieds sont finis chromé (CM) de série et munis de patins réglables en nylon noirs qui ne marquent pas.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les tables sont fabriquées en stratifié haute pression et sont offertes dans les finis présentés à droite. À préciser. Des finis stratifiés haute pression hors série seront envisagés sur demande.
- Les pieds sont offerts dans des hauteurs de 3 po et de 8 po. Les pieds des deux hauteurs peuvent être munis de fixations au sol, à préciser.
- Les produits peuvent être lestés pour mieux rester en place. Préciser (CW) – se reporter au modèle voulu pour le poids supplémentaire et le supplément.
- La plupart des tables (sauf les modules autoportants) peuvent être dotées de modules alimentation-USB. Chaque module présente une prise de courant, deux prises USB doubles et un cordon d'alimentation noir de 120 po avec fiche à trois broches.
- Ces modules sont situés à des emplacements prédéterminés, se reporter aux illustrations. Ils doivent être installés à l'usine. Ajouter 881 \$ par module.
- Les modules alimentation-USB peuvent présenter une plaque finie noir de jais (J) et des prises noires ou une plaque blanche (W) et des prises blanches.

Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :



- **Numéro de modèle**
R27855 à R27858 Tables de salon carrées
R27859 Table de salon rectangulaire
R27860 à R27861 Tables de salon circulaires
R27862 à R27864 Tables jumelable, de bout
7443 et 7745 Tables autoportantes
- **Fini – stratifié**
 (consulter le site Web pour les couleurs)
(ACJ) acajou absolu
(ASN) nuit d'orient
(AWC) cerisier avant
(AWH) miel avant
(BLK) noir
(BRC) cobalt brossé
(BZD) blizzard
(CGY) gris hors série
(CMB) érable clair
(DES) espresso profond
(DWT) blanc de blancs
(FAS) fashionista
(FCL) première classe
(NBL) noce biondo
(NGL) noce grigio
(NEL) noce leggero
(NML) noce medio
(QTM) acajou sur quartier
(SBY) beauté naturelle
(SDT) concassé
(SOG) orage
(WCR) cerisier d'hiver
(WCH) chocolat blanc
(WHE) brou
- **Fini – pieds**
 Pour le choix de finis des pieds, se reporter à la page 360. Sans supplément.
- **Choix de pieds**
(S6) Réguliers (6,5 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(S3) Bas (3 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(S8) Hauts (8 po) avec patins réglables. Sans supplément.
(F6) Réguliers (6,5 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
(F3) Bas (3 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
(F8) Hauts (8 po) avec fixation au sol. Ajouter 90 \$.
- **Angle des pieds**
 (tables jumelables, de bout uniquement)
(AS) Pieds droits. Sans supplément.
(SA) Pieds avant droits, pieds arrière à angle. Sans supplément.
- **Lest**
(NC) Sans lest.
(CW) Lest. Le supplément varie, se reporter au modèle voulu.
- **Fini – module alimentation-USB**
(J) Noir de jais.
(W) Blanc
- **Emplacement – module alimentation-USB**
 (tables de salon et tables jumelables, de bout uniquement, selon les illustrations ci-dessous). Ajouter 881 \$ par module.
(NP) Sans module d'alimentation. Sans supplément.
(E1) Extrémité de gauche (table de salon rectangulaire uniquement)
(E2) Extrémité de droite (table de salon rectangulaire uniquement)
(F3) Avant, au centre (table de salon carrée uniquement)
(T1) Dessus
- **Fixations**
(RS) Régulières
(TP) Inviolables. Ajouter 119 \$.

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UNE TABLE RIVER+ :


R27858	-ACJ	-CHM	-S6	-AS	-NC	-W	-T1	-RS
Modèle	Fini – stratifié	Fini – pieds	Choix de pieds	Angle – pieds	Lest	Fini – alimentation	alimentation – USB	Fixations





EMPLACEMENTS – ALIMENTATION

Tables de salon



Tables jumelables



DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE					
 <p>Table de salon carrée en stratifié, 24 po TFC : s.o. Poids unitaire : 40 LB 18.14 KG Poids - boîte : 40 LB 18.14 KG Volume - boîte : 10.7 PP 0.3 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)</p>	Prix courant						
		R27855	1329					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H			L P H			L H		
PO 24 24 17			-			-		
MM 610 610 432			-			-		
RTA 00			1 par boîte					
 <p>Table de salon carrée en stratifié, 30 po TFC : s.o. Poids unitaire : 53 LB 24.04 KG Poids - boîte : 53 LB 24.04 KG Volume - boîte : 15.3 PP 0.43 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 400 \$ pour 27 lb (CW)</p>	Prix courant						
		R27856	1392					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H			L P H			L H		
PO 30 30 17			-			-		
MM 762 762 432			-			-		
RTA 00			1 par boîte					
 <p>Table de salon carrée en stratifié, 36 po TFC : s.o. Poids unitaire : 75 LB 34.01 KG Poids - boîte : 75 LB 34.02 KG Volume - boîte : 20.6 PP 0.58 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Lest non requis.</p>	Prix courant						
		R27857	1541					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H			L P H			L H		
PO 36 36 17			-			-		
MM 914 914 432			-			-		
RTA 00			1 par boîte					
 <p>Table de salon carrée en stratifié, 42 po TFC : s.o. Poids unitaire : 115 LB 52.16 KG Poids - boîte : 115 LB 52.16 KG Volume - boîte : 26.7 PP 0.75 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Lest non requis.</p>	Prix courant						
		R27858	1706					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H			L P H			L H		
PO 42 42 17			-			-		
MM 1067 1067 432			-			-		
RTA 00			1 par boîte					
 <p>Table de salon rectangulaire en stratifié TFC : s.o. Poids unitaire : 55 LB 24.94 KG Poids - boîte : 55 LB 24.95 KG Volume - boîte : 14.2 PP 0.4 M³</p>	<p>Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.</p> <p>Module autoportant uniquement. Ajouter 267 \$ pour 18 lb (CW)</p>	Prix courant						
		R27859	1400					
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER
L P H			L P H			L H		
PO 40 20 17			-			-		
MM 1016 508 432			-			-		
RTA 00			1 par boîte					

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE




Table de salon circulaire en stratifié, 36 po
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 63 LB | 28.57 KG
 Poids - boîte : 63 LB | 28.58 KG
 Volume - boîte : 15.3 PP³ | 0.43 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.
 Module autoportant uniquement.
 Ajouter 267 \$ pour 18 lb (CW)

Prix courant								
R27860		1729						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 36	36	17	-	-	-	-	-	
MM 914	914	432	-	-	-	-	-	
RTA 00		1 par boîte						




Table de salon circulaire en stratifié, 42 po
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 85 LB | 38.55 KG
 Poids - boîte : 85 LB | 38.56 KG
 Volume - boîte : 20.6 PP³ | 0.58 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.
 Module autoportant uniquement.
 Lest non requis.

Prix courant								
R27861		1889						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 42	42	17	-	-	-	-	-	
MM 1067	1067	432	-	-	-	-	-	
RTA 00		1 par boîte						




Table de bout rectangulaire en stratifié
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 40 LB | 18.14 KG
 Poids - boîte : 40 LB | 18.14 KG
 Volume - boîte : 20.6 PP³ | 0.58 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)

Prix courant								
R27862		1401						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 28	15	17	-	-	-	-	-	
MM 711	381	432	-	-	-	-	-	
RTA 00		1 par boîte						




Table de bout en stratifié, courbe int.
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.31 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 13.3 PP³ | 0.37 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)


Prix courant								
R27863		1850						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 28	17	17	-	-	-	-	-	
MM 711	432	432	-	-	-	-	-	
RTA 00		1 par boîte						



Table de bout en stratifié, courbe ext.
 TFC : s.o.
 Poids unitaire : 47 LB | 21.31 KG
 Poids - boîte : 47 LB | 21.32 KG
 Volume - boîte : 13.3 PP³ | 0.37 M³

Pour l'emplacement de l'alimentation, se reporter aux illustrations.
 Brides de jumelage comprises (2 côtés).
 Ajouter 533 \$ pour 36 lb (CW)

Prix courant								
R27864		1850						
DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER		
L	P	H	L	P	H	L	H	
PO 28	17	17	-	-	-	-	-	
MM 711	432	432	-	-	-	-	-	
RTA 00		1 par boîte						

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE						
 <p>Table circulaire en stratifié pour portable, 18 po dia TFC : s.o. Poids unitaire : 22 LB 10 KG Poids - boîte : 32 LB 14.51 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	Aucun module alimentation-USB..	Prix courant							
		7743	1063						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 18	18	25.25	-	-	-	-	-
MM 457	457	641	-	-	-	-	-		
			RTA 00		1 par boîte				
 <p>Table carrée en stratifié pour portable, 16 po TFC : s.o. Poids unitaire : 26 LB 11.8 KG Poids - boîte : 36 LB 16.33 KG Volume - boîte : 6 P³ 0.16 M³</p>	Aucun module alimentation-USB..	Prix courant							
		7745	1035						
		DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER	
		L	P	H	L	P	H	L	H
		PO 16	16	25.25	-	-	-	-	-
MM 406	406	641	-	-	-	-	-		
			RTA 00	1 par boîte					

VITROLA



modèle 8271

modèle 8275



modèle 8274, 8275 et 8276

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Les sièges de salon rembourrés d'un attrait classique sont dotés d'accoudoirs plongeants.
- Le dossier du fauteuil est offert en deux hauteurs; la gamme propose aussi une causeuse et un canapé à trois places.
- Un pouf et un coussin décoratif agencés viennent compléter la collection.
- Les sièges sont entièrement rembourrés et agrémentés d'un passepoil au bas du bâti.
- Les cousins d'assise sont fixes et solidement cousus.
- Des pieds effilés en érable sont de série.
- Les pieds sont munis de série de patins blancs qui ne marquent pas et qui conviennent pour les planchers à moquette et à revêtement dur.
- Choix de rembourrage : tissus, vinyles ou cuirs. Les modèles garnis d'un vinyle ou cuir peuvent présenter des piqûres sur les coussins d'assise ou de dossier, s'il y a lieu.
- Le rembourrage du dossier est d'une seule pièce, sans couture; toutefois, si le textile choisi ne peut être posé à contresens, des coutures seront nécessaires (une dans le cas de la causeuse, deux dans le cas du canapé).
- Tous les modèles sont expédiés entièrement montés.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


Ajouter les codes d'options dans l'ordre suivant :

- **Numéro de modèle**
8271 Fauteuil de salon
8272 Causeuse
8273 Canapé à trois places
8274 Pouf
8275 Fauteuil de salon à dossier haut
8276 Coussin décoratif
- **Textile**
 Préciser le code de textile.
- **Pieds en bois**
(AB) Absolu (AAM)
(BM) Noir (BKM)
(AC) Cerisier (ACM)
(EO) Chêne foncé (EOM)
(EC) Espresso (ECM)
(HT) Gris (HGM)
(AH) Miel (AHM)
(TM) Acajou (TMM)
(AM) Maple (AVM)
(MW) Noyer moyen (MWM)
(NL) Noyer naturel (NLW)
(AT) Nuit (ASM)
(BI) Noce Biondo NBM
(GI) Noce Grigio NGM
(EI) Noce Leggero NEM
(MI) Noce Medio NMM
(SH) Palissandre (SKM)
(TF) Bois fruitier (TFM)
(TW) Noyer (TWM)
(WR) Crème WC (WTM)
(WH) Blanc (WHM)
(WM) Cerisier d'hiver (WCM)
 (consulter le site Web pour les couleurs)

EXEMPLE D'UN CODE POUR LA COMMANDE D'UN SIÈGE VITROLA :

8271	WA50	HT
Modèle	Textile	Pieds en bois

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 <p>Fauteuil de salon TFC : 5.25 V. 4.8 M Poids unitaire : 80 LB 36.4 KG Poids - boîte : 90 LB 40.82 KG Volume - boîte : 20.25 P³ 0.57 M³</p>		8271	1423	1591	1733	1896	2163	2410	2657	2872	3140	3392	3733	4216	
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
					L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO			28	31	34	22	20	18	22	16			
		MM			711	787	864	559	508	457	559	406			
			RTA 00		1 par boîte										
 <p>Causeuse TFC : 7.25 V. 6.63 M Poids unitaire : 95 LB 43.2 KG Poids - boîte : 107 LB 48.53 KG Volume - boîte : 36.5 P³ 1.03 M³</p>		8272	2349	2581	2777	3002	3371	3712	4053	4350	4720	5068	5539	6206	
					DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
					L	P	H	L	P	H	L	H			
		PO			51	31	34	45	20	18	45	16			
		MM			1295	787	864	1143	508	457	1143	406			
			RTA 00		1 par boîte										

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	MODÈLE	GRADES DE TEXTILE DE SÉRIE											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 <p>Canapé à trois places TFC : 9.25 V. 8.46 M Poids unitaire : 125 LB 56.8 KG Poids - boîte : 140 LB 63.5 KG Volume - boîte : 51.75 P³ 1.46 M³</p>		8273	3113	3409	3659	3946	4417	4852	5287	5666	6138	6582	7183	8034
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 74.25	31	34	68.25	20	18	68.25	16			
				MM 1886	787	864	1734	508	457	1734	406			
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Pouf TFC : 1.75 V. 1.6 M Poids unitaire : 15 LB 6.8 KG Poids - boîte : 20 LB 9.07 KG Volume - boîte : 8 P³ 0.22 M³</p>		8274	525	581	628	683	772	854	936	1008	1097	1181	1295	1456
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 24	24	17	24	-	17	-	-			
				MM 610	610	432	610	-	432	-	-			
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Fauteuil de salon à dossier haut TFC : 6.25 V. 5.72 M Poids unitaire : 85 LB 38.6 KG Poids - boîte : 96 LB 43.54 KG Volume - boîte : 28.25 P³ 0.79 M³</p>		8275	1652	1852	2021	2215	2533	2827	3121	3377	3696	3996	4402	4977
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 28	31	42	22	20	18	22	18			
				MM 711	787	1067	559	508	457	559	457			
		RTA 00												1 par boîte
 <p>Coussin décoratif TFC : 0.75 V. 0.69 M Poids unitaire : 3 LB 1.4 KG Poids - boîte : 4 LB 1.81 KG Volume - boîte : 1 P³ 0.02 M³</p>		8276	175	199	219	243	281	316	351	382	420	456	505	574
				DIMENSIONS HORS TOUT			DIMENSIONS DE L'ASSISE			DIMENSIONS DU DOSSIER				
				L	P	H	L	P	H	L	H			
				PO 23	6	8	-	-	-	-	-			
				MM 584	152	203	-	-	-	-	-			
		RTA 00												1 par boîte

PATINS	SURFACE	TAPIS, MOQUETTE	VINYLE EN FEUILLE	CARREAUX DE VINYLE DE LUXE	CARREAUX DE VINYLE COMPOSITE	CAOUTCHOUC	LIÈGE	BOIS DUR	REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ	CARREAUX DE CÉRAMIQUE, PIERRE	MARBRE, GRANITE	BÉTON
SANS PATINS (XG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE TRANSPARENT (CG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	●
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN INOX (SG) 		●	NR	NR	NR	●	NR	NR	NR	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN FEUTRE (FG) 		NR	●	●	NR	NR	●	NR	●	NR	NR	NR
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) 		NR	●	●	●	NR	NR	●	●	●	●	NR

NOTA : Le tableau ci-dessus n'est présenté qu'à titre indicatif. Les patins doivent être utilisés sur des planchers propres et bien finis uniquement. Les patins non recommandés pour une utilisation sur une surface donnée ne seront pas couverts par la garantie limitée à vie de Global. Les conditions d'un site peuvent sensiblement influencer sur le caractère adéquat d'un patin selon l'application envisagée. Les patins doivent être examinés régulièrement pour prévenir les dommages. Se reporter aux descriptions ci-dessous.

● = MEILLEUR PATIN POUR L'APPLICATION

NR = UTILISATION NON RECOMMANDÉE

SANS PATINS (XG) : Le piétement monobloc chromé glisse aisément et silencieusement sur les tapis et moquettes. Nota : Ne pas utiliser dans des endroits humides.
PATIN EN POLYCARBONATE TRANSPARENT (CG) : Le patin en polycarbonate glisse bien sur la plupart des revêtements de sol. Il ne laisse pas de traces et réduit le bruit sur les surfaces dures.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET EN INOX (SG) : Le patin muni d'un coussinet en acier inoxydable glisse facilement. Extrêmement durable, il réduit le contact au sol et le bruit sur les surfaces dures.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET FEUTRE (FG) : Le patin muni d'un coussinet en feutre glisse facilement et silencieusement sur les surfaces dures, les protégeant contre les dommages.
PATIN EN POLYCARBONATE À COUSSINET ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC (RG) : Le patin muni d'un coussinet en caoutchouc est antidérapant. Il s'agrippe au revêtement de sol, réduit le mouvement et les risques de rayures et élimine le bruit.

* Des patins à coussinet en feutre (FG) ou en caoutchouc (RG) sont également offerts pour les sièges d'invité à quatre pieds des gammes suivantes : Caprice, Comet, Diplomat, Lite, Locust, Sidero, Sonic, Supra, Twilight et Vion. Les recommandations ci-dessus pourront guider votre choix de patins selon votre revêtement de sol.

textiles et finis

Soin et entretien

Textiles

Tissus : Pour prolonger la vie d'un siège garni de tissu, époussetez-le régulièrement pour empêcher les particules en suspension de pénétrer la surface du textile.

Pour un nettoyage général ou pour éliminer des taches légères, utilisez un linge humide et tamponner la tache en appliquant une pression très légère, en prenant soin de ne pas détrempier le tissu. Les taches plus rebelles peuvent être traitées de la même façon mais en utilisant un détergent doux. À la première utilisation de tout produit de nettoyage, il est recommandé d'en faire l'essai à un endroit non apparent.

Cuir : Pour l'entretien régulier, utilisez simplement un linge doux humide en prenant soin de ne pas détrempier le cuir. Pour un nettoyage plus en profondeur, trempez un linge doux dans une solution savonneuse douce et essuyez la surface avec des mouvements circulaires. Répétez avec de l'eau propre. Laissez sécher et polissez avec un linge doux propre. N'utilisez pas de détergents, d'aérosols ou d'autres types de produits de polissage.

Revêtements durs

Finis mélaminés, peints + plaqués et surfaces solides :

Nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux humide; au besoin, une solution savonneuse douce (p. ex. un détergent à vaisselle Ivory) peut être utilisée. Pour ne pas laisser de traces, séchez la surface avec un linge doux sec en mouvements circulaires.

Textiles

- **Nettoyants à base d'eau (W)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse à base d'eau, comme un détergent doux ou un shampooing pour tissu sans solvants. Appliquez la mousse à l'aide d'une brosse à poils doux avec des mouvements circulaires. Passez l'aspirateur lorsque la mousse aura séché. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base de solvants (S)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un produit de nettoyage sans eau à base de solvants ou d'un produit de nettoyage à sec. Travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Nettoyants à base d'eau ou de solvants (WS)**. Nettoyez l'endroit sali à l'aide d'un solvant doux, d'un shampooing pour tissu ou de la mousse d'un produit de nettoyage en mousse. Lorsque vous utilisez un solvant ou un produit de nettoyage à sec, suivez les instructions et travaillez dans un endroit bien ventilé. Évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone ou d'autres substances toxiques. Peu importe la méthode choisie, il est recommandé de faire d'abord un essai à un endroit non apparent.
- **Aspirateur uniquement (X)**. Ce genre de textile doit être nettoyé en passant l'aspirateur ou en le brossant légèrement pour éviter l'accumulation de saletés. Les produits de nettoyage en mousse à base d'eau peuvent causer le rétrécissement, des taches ou la dénaturation de la surface et ne doivent donc pas être utilisés.
- **Nettoyage du tissu Crypton (C)**. Les taches sont d'ordinaire éliminées à l'aide d'eau et d'un nettoyant aux enzymes en poudre. Les shampooings en mousse, les nettoyants à base d'eau et les détergents germicides pour tissu d'ameublement peuvent aussi être employés. Rincez bien à l'eau claire pour éliminer tout résidu. N'utilisez pas de nettoyants à base de solvants ou de produits de nettoyage à sec.
- Ces recommandations et ces codes ont été mis au point par des spécialistes en textiles. Toutefois, comme un tissu peut être taché ou endommagé de diverses façons, il n'est pas possible de garantir les résultats. La responsabilité de l'emploi des méthodes suggérées vous incombe. Pour éviter que votre siège ne se salisse trop, il est recommandé de passer l'aspirateur ou de le brosser fréquemment afin d'enlever la poussière et la saleté. Ayez recours à un service professionnel de nettoyage de meubles si votre siège devient généralement souillé.

TABLEAU DES FINIS EN MÉTAL - PIEDS, BÂTI ET PIÉTEMENT

	finis peints																		finis plaqués						
	Noir	Tungstène	Ombre	Café au lait	Moka	Kahlua	Avoine grillée	Blanc de blancs	Nevada	Brume	Stratus	Sable	Givre	Dijon	Carotte	Écarlate	Cactus	Récif	Aubergine	Encre	Chromé	Chrome brossé	Laiton satiné	Cuivre ancien	
ANCIEN CODE DU FINI	BLK	TUN	SHW	LAB	J52	KAL	TOA	DWT	NEV	FOG	IVC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CH	BSC	-	-	
NOUVEAU CODE DU FINI	TBL	TTU	TSH	TLA	TMO	TKA	TOA	TDW	TNE	TFO	TIV	TSN	TFR	TDJ	TCR	TSR	TCC	TBZ	TEG	TIN	CHM	BCH	SBR	ACO	
SIÈGES D'INVITÉ																									
Comet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*				
Moda (sièges à 4 pieds)	•*	•*	<i>Également offert dans trois finis en imitation de bois</i>																		•				
Sas	•	•						•													•*				
SIÈGES EMPILABLES/IMBRICABLES																									
Duet (piétement monobloc)																						•			
Moda (sièges empilables)																						•			
Popcorn (sièges à piétement monobloc)																						•			
Sonic	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Stream (sièges polyvalents)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•*
SALON																									
Ballara	•	•						•														•*	•*		
Drift (sièges et tables à piétement monobloc)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*			
River	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•			
River+ (pieds)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•			

* Un supplément s'applique sur ce choix de fini.

Cette liste de prix courants illustrée est conçue pour permettre une consultation rapide et simple. Tous les produits y sont classés selon les catégories suivantes, soit « sièges », « bureaux », « classement », « cloisons » et « tables », et sont présentés par ordre numérique à l'intérieur de leur catégorie respective. Les illustrations au trait correspondent à des photographies réelles (dans la mesure du possible) pour permettre le repérage immédiat de tous les modèles d'une gamme particulière.

La vente de produits de Global Furniture Group (« Global ») s'effectue uniquement aux termes des modalités et des conditions habituelles de vente de Global faisant partie de cette liste de prix. Aux fins des présentes, par « acheteur » on entend tout revendeur ou toute autre personne qui achète initialement des produits directement de Global en vue de leur utilisation ou de leur revente. Ces modalités et conditions habituelles peuvent être modifiées ou complétées uniquement au moyen d'un document écrit distinct signé par le personnel autorisé de Global à son siège social à Toronto en Ontario, au Canada. Toute modalité ou condition apparaissant sur tout bon de commande ou autre formule (y compris un contrat type imprimé) utilisé par l'acheteur pour commander des marchandises et qui diffère des modalités et conditions habituelles de Global, ou qui est en sus de celles-ci ou incompatible avec celles-ci, sera nulle et non avenue.

L'ensemble des illustrations, des caractéristiques techniques et des prix figurant dans cette liste de prix est fondé sur les renseignements les plus récents sur les produits disponibles au moment de la publication. Global réserve le droit de modifier, en tout temps et sans préavis, les prix, les couleurs, les matériaux, les caractéristiques et les modèles offerts.

Description

Chaque produit illustré ou décrit dans la présente liste de prix est un produit standard offert par Global. Les options offertes sont indiquées au début des descriptions de chaque gamme. Les variations applicables à chaque gamme sont notées. Ces options offertes peuvent entraîner un délai de livraison plus long et un coût supplémentaire, et peuvent avoir une incidence sur la garantie offerte. Les dimensions et les poids indiqués sont des approximations et peuvent faire l'objet de légères modifications de temps à autre.

Prix et modalités de paiement

Les prix paraissant dans cette liste de prix, ainsi que ceux cités par Global, sont exprimés en dollars canadiens pour ce qui est des commandes expédiées à des destinations au Canada.

Lorsque la date d'expédition demandée est plus de 90 jours après la date de la commande, Global aura le droit d'utiliser des prix courants publiés en vigueur au moment de l'expédition.

Les commandes sont facturées au moment de l'expédition. Les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours », à moins d'une indication contraire. L'acheteur convient que Global aura le droit d'imputer des frais totalisant 1,5 % par mois (18 % par année) à l'égard de toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours.

Si le volume net annuel le plus récent de l'acheteur est inférieur à 5 000 \$, Global pourra suggérer que la commande soit acquittée d'avance.

Toutes les commandes seront reconnues dans la mesure où l'acheteur respecte la politique en matière de crédit en vigueur de Global.

Tout produit vendu par Global demeurera la propriété personnelle de Global jusqu'à ce que son prix ait été réglé en totalité.

Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés uniquement et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutefois, Global s'efforcera de tenir l'acheteur au courant de toute modification, y compris des modifications apportées aux prix.

Taxes

Les prix mentionnés dans cette liste de prix excluent toute taxe de vente, taxe d'utilisation, taxe de vente harmonisée (TVH),

taxe d'accise ou autres taxes ou droits applicables, qui peuvent être à la charge de l'acheteur selon la facture établie par Global. Si l'acheteur demande une exemption au titre de telles taxes, il demeurera du ressort de l'acheteur de fournir un certificat d'exemption approprié à Global lors de la commande.

Modalités de commande

Global exige que toutes les commandes soient faites par écrit. Ces commandes écrites seront par la suite reconnues au moyen d'un accusé de réception de Global régissant l'opération.

L'accusé de réception décrira les articles qui doivent être livrés et une date d'expédition approximative. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude du contenu de l'accusé de réception. Si l'accusé de réception comporte une erreur, l'acheteur doit en aviser un représentant du service à la clientèle de Global sans délai, par téléphone, et faire suivre une confirmation par écrit. Les dates d'expédition sont attribuées aux commandes en fonction des articles ayant le délai de fabrication le plus long (à moins qu'une expédition partielle n'ait été demandée).

Au moment de la commande, l'acheteur doit fournir les renseignements suivants :

1. Le numéro de compte (dans la mesure du possible).
2. Le numéro du bon de commande.
3. Le nom et les coordonnées de la personne à facturer ou du destinataire, ou les deux.
4. Le numéro intégral du modèle, le code du textile et les options choisies.
5. Les instructions particulières et les données d'étiquetage.
6. Les instructions relatives à l'expédition, notamment :
 - a. cueillette
 - b. programme de livraison de Global
 - c. transporteur public (fournir le nom du transporteur et le numéro de compte)
7. Le numéro de toute proposition de prix spéciale ou de meuble sur mesure (s'il y a lieu).
8. Pour les textiles fournis par le client (TFC), les textiles achetés par Global (TAG) ou les cuirs fournis par le client (CFC) - voir ci-dessous.
9. Pour ce qui est des propositions de prix spéciales ou des propositions relatives à des meubles sur mesure, indiquer le numéro de la proposition sur le bon de commande. En cas de modification, une nouvelle proposition de prix doit être obtenue avant de soumettre la commande. Il incombe au revendeur de s'assurer que les renseignements de la proposition sont exacts. Global n'assume aucune responsabilité pour les produits incorrects découlant d'erreurs dans la proposition.

Global vérifiera les points susmentionnés pour s'assurer de leur exactitude. Par ailleurs, Global traitera les commandes en utilisant les codes fournis par l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de vérifier l'exactitude des prix. En cas d'inexactitude, il incombe à l'acheteur d'en aviser Global avant la facturation.

Il incombe à l'acheteur de fournir les renseignements exacts au moment de la commande. Si aucune option n'est choisie, le système entrera le produit de série. Pour ce qui est des commandes comportant des données incomplètes ou incorrectes (choix de finis, etc.), le début de la fabrication sera prévu au moment de la réception des renseignements complets ou exacts seulement.

Modifications et annulations

Après la date de l'accusé de réception de Global d'une commande d'un acheteur, la commande ne pourra être modifiée ou annulée par l'acheteur sans le consentement écrit de Global. Les articles devant être garnis d'un textile de commande spéciale (TAG) ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation une fois que le textile a été acheté. Les articles de commande spéciale ou ceux garnis d'un TFC ou d'un textile et déjà en cours de production ne peuvent faire l'objet d'une modification ou d'une annulation, en aucune circonstance. Les articles garnis d'un textile sont réputés être en cours de production à la date prévue de coupe du tissu. Les autres articles de série déjà en cours de production font l'objet de frais d'annulation minimums de 35 %.

Erreurs et omissions

Les prix cités, les accusés de réception et les factures peuvent faire l'objet de corrections si des erreurs ou des omissions sont relevées.

Roulettes

La liste de prix précise les roulettes de série pour chaque modèle de siège; dans la plupart des cas, il s'agit de roulettes C1 ou C65 prévues pour des planchers recouverts d'une moquette. Si le produit est destiné à être utilisé sur des surfaces à revêtement dur comme des carreaux de céramique, du béton, du linoléum ou du bois, il convient d'utiliser des roulettes différentes. Il incombe à l'acheteur d'établir si les roulettes de série d'un produit donné conviennent à l'utilisation prévue. La rubrique des roulettes et accoudoirs présente les différentes roulettes offertes par Global ainsi que leurs utilisations suggérées.

FINIS

Sièges - Finis points

Un supplément sera exigé lorsque la couleur des bâtis peints n'est pas de série. Une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Sièges - Teintures pour bois

Des frais initiaux ponctuels de 250 \$ (montant net) seront exigés pour l'ouverture d'un dossier de teinture de bois ou d'assortiment de couleurs hors série. Ces frais sont valables pour une période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du dossier. Après cette période de cinq ans, des frais d'ouverture de dossier de 250 \$ seront à nouveau exigés. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Le client doit fournir un échantillon de 3 po x 3 po.

Pour l'application d'une teinture fournie par le client, un supplément de 10 % du prix courant par module sera exigé (en plus de tout autre supplément exigé selon les options choisies, le cas échéant). Pour les commandes mettant en jeu une teinture hors série pour des quantités de 30 articles et plus, le supplément pourra être réduit ou éliminé. Une [demande de produits sur mesure](#) doit être soumise pour obtenir une proposition de prix.

Teinture hors série de bois

La marche à suivre pour la teinture hors série de sièges en bois est la suivante. L'acheteur fait parvenir un échantillon du fini bois souhaité au département des promotions de Global. Plusieurs échantillons créés par Global lui seront retournés. L'acheteur ou l'utilisateur final approuvera les échantillons et les retournera à Global, en conservant un pour ses dossiers. Global n'utilisera pas nécessairement la même espèce de bois mais produira une teinte qui s'approchera le plus possible de l'échantillon lorsqu'elle est appliquée à l'espèce de bois utilisée pour fabriquer le bâti du siège.

Classeurs

Aucun supplément n'est exigé pour les finis de série pour les articles de classement et de rangement. Tout fini hors série doit être approuvé par Global avant l'acceptation de la commande et un supplément pourra être exigé.

Des couleurs spéciales (hors série) sont offertes pour les gammes 9300, 9300 Plus, les caissons de gamme G moyennant un supplément de 10 % pour les commandes visant à concurrence de 10 articles. Aucun supplément n'est exigé pour les commandes de 11 articles ou plus.

À noter :

- Il n'est possible de combiner que des articles des gammes 9300 et 9300 Plus pour obtenir 11 articles, soit le nombre minimum d'articles requis.

Un supplément de 10 % sera exigé pour les finis métalliques ou mica ainsi que pour les blancs spéciaux, peu importe le nombre d'articles visés par la commande.

Placages de bois

En raison de sa nature, les variations sont une caractéristique distinctive du bois. L'appariement exact de finis n'est donc pas toujours possible. Global n'assume aucune responsabilité si l'appariement des finis ne peut être réalisé.

Textile fourni par le client (TFC)

L'utilisation de TFC par le client doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Veuillez remplir et soumettre

la formule de demande d'autorisation. Cette formule peut être photocopiée au besoin. Le client doit fournir un échantillon de son textile mesurant 12 po sur 12 po, donner des instructions sur la façon de poser le textile et indiquer la quantité de textile envoyé. **Le métrage nécessaire sera fourni par le personnel de l'usine; une quantité supplémentaire de textile pourrait être requise si le modèle exige l'appariement de motifs.** Le client doit envoyer le textile au Service du TFC de Global au 596, chemin Supertest, Toronto (Ontario) M3J 2M5 après l'approbation de Global. Si le TFC est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TFC est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le TFC doit être expédié acquitté et port payé à l'usine de Global s'il y a lieu. De telles expéditions doivent porter clairement mention du numéro de commande de l'acheteur et de l'article pour lequel le textile est prévu. Le rendement du TFC une fois posé demeure l'unique responsabilité de l'acheteur. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TFC.

Le prix d'un article garni d'un TFC est le prix du grade le moins élevé publié pour la gamme. Le métrage requis pour les commandes mettant en jeu du TFC est approximatif et figure à côté de chaque article de la liste de prix. Le métrage indiqué se fonde sur la quantité de textile nécessaire pour la coupe et le garnissage d'un siège simple avec un tissu d'un motif uni. Pour les textiles à motifs ou pour les commandes avec TFC de 10 sièges ou plus, le métrage peut varier considérablement. Il est donc nécessaire de consulter le service à la clientèle pour recalculer le métrage requis.

Classement des textiles

Le prix de tous les produits est établi en fonction du textile de série de l'article et du classement de ce textile. Un produit peut parfois être garni d'un textile de grade inférieur au même prix que le produit de série. Se reporter à la rubrique des textiles et finis pour les différents grades.

La combinaison de deux textiles de grades différents sur un même siège peut entraîner une révision du grade. Se reporter au tableau de combinaison de grades à la rubrique des textiles et finis. Pour plus de deux textiles, une proposition de prix spéciale est nécessaire.

Textile précisé par le client acheté par Global (TAG).

Global peut acheter un textile précisé par le client. L'utilisation de TAG doit être approuvée par Global avant l'acceptation de la commande. Si le textile est difficile à poser, ou si le produit doit être modifié, des frais supplémentaires seront imputés. Global réserve le droit d'annuler une commande en tout temps si le TAG est inadéquat pour quelque raison que ce soit. Le rendement du TAG une fois posé demeure l'unique responsabilité du fournisseur de textile. La garantie habituelle de Global à l'égard de ses produits ne s'appliquera pas aux TAG.

Cuir fourni par le client (CFC)

Certains sièges ne peuvent être garnis de cuir. Veuillez consulter les notes de la gamme en question pour déterminer si un rembourrage en cuir est possible. Le prix d'un article garni d'un CFC est le prix du grade le moins élevé (cuir ou tissu) publié pour la gamme.

Tissus d'ameublement

De légères variations de la couleur peuvent survenir d'un lot de teinture à un autre. Bien que Global s'efforce de les limiter, de telles variations se produiront et elles doivent être acceptées comme une occurrence normale. Ces variations ne seront pas réputées être un défaut.

Cuir

Le cuir étant un produit naturel, il faut s'attendre à des variations, variations qui surviennent naturellement. Avec le temps et l'usage, le cuir acquiert une certaine patine. Sa couleur change légèrement. Il s'étire, s'assouplit, se lustre, s'enrichit. Toutes ces caractéristiques sont le propre d'un cuir véritable et ne sauraient être considérées des défauts.

Métrage

Le métrage nécessaire (en verges) est calculé selon des tissus sans motif d'une largeur de 54 po pour les sièges et de 63 po pour les cloisons. Le calcul du métrage est exprimé en mesures impériales.

Accoudoirs

Un vaste choix d'accoudoirs est offert pour certaines gammes. Se reporter au tableau des accoudoirs de la liste de prix Sièges pour plus de détails.

Poids

Dans la liste de prix Sièges, le poids de l'article proprement dit et le poids par boîte sont indiqués. Dans les listes de prix Bureaux et tables et Classement et rangement en métal, le poids par boîte est indiqué.

Retards

L'accusé de réception de Global mentionnera une date d'expédition, laquelle constitue l'estimation la plus exacte possible de Global au moment où la commande est reconnue. Cependant, Global n'assume aucune obligation ou responsabilité envers l'acheteur pour défaut d'expédier la marchandise à la date précisée, à moins que Global n'ait convenu d'une date ferme et non équivoque d'expédition dans un document écrit distinct exécuté par son personnel autorisé à son siège social. En outre, Global ne sera pas tenue responsable des pertes ou dommages découlant d'un retard ou d'un défaut de livraison ou de tout autre défaut d'exécuter l'entente, en totalité ou en partie, intervenue entre les parties à l'égard des marchandises présentées au recto de l'accusé de réception lorsqu'un tel retard, un tel défaut, une telle perte ou un tel dommage est la conséquence immédiate d'un acte d'une instance gouvernementale ou d'une subdivision politique de celle-ci, d'une révolution, d'une émeute, d'un désordre civil ou de troubles publics, d'un retard ou d'un défaut de transport, d'une grève parmi ou entre des syndicats de travailleurs ou autre conflit de travail, d'un retard ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux et des installations, d'un incendie, d'une inondation, d'un cas de force majeure ou de toute autre cause qui ne peut raisonnablement être contrôlée par Global.

Franco à bord (FOB)

Le point d'expédition FOB est l'usine de Global à Toronto en Ontario, au Canada.

Expéditions par service de messagerie



Ce symbole signale un produit pouvant être expédié par un service de messagerie comme FedEx, Purolator, CanPar ou UPS.

Expédition

L'acheteur doit choisir, au moment de la commande, un des deux modes de paiement des frais de transport. Global n'effectuera aucune expédition à un utilisateur final, à moins qu'une entente spéciale n'ait été prise.

1. FOB point d'expédition, port dû - cueillette et transporteur public;
2. FOB point d'expédition, fret payé d'avance et facturé à l'acheteur - programme de livraison de Global.

Toutes les livraisons se font de quai à quai.

Service

Les demandes de service relèvent habituellement des revendeurs autorisés de Global. Lorsque la résolution de problèmes ne peut s'effectuer sur place, les problèmes doivent être portés à l'attention du Service à la clientèle de Global.

Global/Express (Canada)

Tél. : (905) 660-5101 ou 1-800-567-8901

Télé. : (905) 660-4759 ou 1-800-375-5134

Global International

Tél. : (416) 661-3660

Télé. : (416) 661-661-0983 ou 1-877-585-5579

Rendus

Aucun rendu sur ventes ne sera accepté sans le consentement écrit de Global et sans instructions d'expédition de Global. Des frais minimums de reprise de stock de 35 % seront déduits de tout rendu autorisé aux fins de crédit ou de remboursement, pourvu que les biens soient reçus par Global dans le même état qu'à leur départ de l'usine. Ces frais peuvent être plus élevés selon le genre de produit. Tous les rendus autorisés doivent porter clairement mention du numéro d'autorisation de marchandises rendues (AMR) de Global. Global ne sera pas responsable des frais de transport. Aucun crédit ne sera accordé si les biens ne peuvent être utilisés comme biens neufs. Les articles de commande spéciale, les articles hors série et les articles mettant en jeu du TFC ne peuvent en aucun cas être rendus. Tous les rendus doivent être approuvés et autorisés par écrit par le service à la clientèle de Global. Global réserve le droit de refuser la livraison de tout rendu non autorisé.

Demandes d'indemnisation

Tous les biens sont vendus FOB usine ou centre de distribution. Global n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport (ou en cours de stockage). Le transporteur accepte toute marchandise reçue en bon état apparent au moyen de sa signature. Il incombe à l'acheteur d'examiner les marchandises dès leur réception et de produire toute demande d'indemnisation auprès du transporteur pour les pertes ou les dommages survenus au produit pendant le transport, y compris les dommages non apparents.

Toute demande d'indemnisation signifiée à Global à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques doit être faite par l'acheteur, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la livraison. Si l'acheteur omet de signifier une demande d'indemnisation à Global dans ce délai de quinze (15) jours ouvrables, l'acheteur sera réputé avoir accepté la livraison des biens et s'être désisté de réclamer une indemnisation à l'égard de défauts apparents, d'erreurs ou de manques.

Suspension

En cas de non-paiement par l'acheteur de toute somme due à Global, ou dans le cas où la situation financière de l'acheteur devient insatisfaisante pour Global, Global aura le droit de reporter ou de faire cesser l'expédition de toute marchandise jusqu'à ce que le manquement soit réparé ou jusqu'à ce que l'acheteur donne l'assurance d'un paiement à Global.

Droit d'auteur

L'ensemble des catalogues, photographies, dessins, listes de prix et autres documents imprimés est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.

Marques de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de Global Furniture Group et utilisées sous licence, à l'exception de la marque OBUSFORME^{MC}, propriété d'OBUSFORME LTD CO., filiale de Homematics Inc., de la marque MORCARE^{MC}, propriété de MORBERN INC., de la marque Perma-Mesh, propriété de J.B. RESEARCH INC. OBUSFORME^{MD} et le dossier distinctif sont des marques de commerce déposées d'OBUSFORME LTD CO.

Dessins, modèles et brevets

Bon nombre des produits fabriqués par Global sont protégés par des enregistrements de dessins, des brevets de dessin ou modèle, ou des brevets. Les modèles et les caractéristiques techniques peuvent être modifiés, complétés ou abandonnés, sans préavis.

Pour une liste complète des brevets délivrés ou des marques déposées, veuillez consulter le site globalfurnituregroup.com.

Cubage

Le cubage cité est une mesure approximative en pieds cubes utilisée pour calculer les frais de transport. Le chiffre indiqué est le volume total qu'occupe un article aux fins de l'expédition (p. ex., si un article est expédié en 2 boîtes, le volume cité représente le cubage des deux boîtes ensemble) et pourra être modifié sans préavis. Il est plus économique d'acheter le nombre d'articles précisé par boîte.

Expéditions combinées

Global s'efforcera de combiner des expéditions et des commandes à la demande écrite de l'acheteur. Cependant, Global ne pourra être tenue responsable lorsqu'elle ne peut donner suite à une telle demande.

Offre de vente

La possession de cette liste de prix ou de toute autre documentation ne signifie pas que Global est disposée à vendre au détaillant et ne sera pas interprétée comme une offre directe de vente.

En cas de conflit entre : i) les prix figurant dans les logiciels fournis au client par Global ou par quiconque pour le compte de Global; et ii) les prix courants actuels publiés sur le site Web de Global, les prix les plus récents prévaudront.

Homologation

Les produits de Global sont soumis à des essais rigoureux et bon nombre d'entre eux sont conformes ou surpassent les exigences des normes d'essai les plus rigoureuses du secteur.

Limitation de responsabilité

Les mesures métriques présentées pour les sièges ne sont fournies qu'à titre de renseignement. En cas de divergence entre les mesures impériales et les mesures métriques, les mesures impériales prévaudront. Les prix mentionnés sont des prix courants suggérés par le fabricant au moment de l'impression. Les prix à jour figurent sur le site Web de Global. Toutes les taxes applicables sont en sus. Les descriptions, caractéristiques et prix peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les erreurs et omissions peuvent faire l'objet de corrections.

Exigences de codes de prévention des incendies

L'État de la Californie a récemment abrogé la norme CAL TB133, mais des demandes comportant cette exigence peuvent encore être présentées, du moins jusqu'à ce que les codes locaux en matière de prévention des incendies soient actualisés ou qu'une norme nationale soit adoptée.

L'industrie a choisi d'adopter la norme CAL TB117-2013 comme la norme reconnue en matière d'incendie. Les produits de Global respecteront donc cette norme. La norme CAL TB117 décrit les critères de rendement et les méthodes d'essai de la résistance à la combustion des tissus d'ameublement, des matériaux barrière, de la bourre et des tabliers utilisés en rembourrage de meubles. La résistance à la combustion est testée au moyen d'essais de brûlure de cigarette.

La norme CAL TB117-2013 ne requiert pas l'emploi d'un coupe-feu ou d'autres matériaux pour répondre aux exigences. Toutes les mousses et tous les textiles de Global (de série et TAG) respectent les exigences de la norme CAL TB117-2013 et sont libres de produits chimiques nocifs. Global peut fournir, sur demande, des certifications CAL TB117-2013 obtenues de tierces parties pour tout textile ou toute mousse, par modèle.

Il arrive qu'un chef des services des incendies exige qu'un produit réponde aux exigences de la norme « NFPA 261 ». Les essais selon cette norme ne sont pas exigés par notre secteur d'activité et ne sont pas effectués par Global. La norme CAL TB117 2013 en est l'équivalent, et elle peut être acceptée au gré du chef des services des incendies.

MISE EN GARDE - SIÈGES**POUR PRÉVENIR LES DÉFAILLANCES ET LE RISQUE DE BLESSURES :**

S'assurer que le siège choisi convient à l'utilisation envisagée et tient compte du poids de l'utilisateur prévu. L'utilisation de certains sièges n'est pas recommandée pour les utilisateurs d'un poids supérieur à une certaine limite. Examiner le siège périodiquement pour repérer des fissures ou autres défauts visibles et resserrer toutes les vis, tous les boulons et toutes les molettes réglables au besoin. Si le siège est endommagé ou instable, le retirer immédiatement du service.

Les renseignements ou les suggestions à l'égard des applications, des caractéristiques ou de la conformité à des codes ou à des normes ne sont donnés qu'à titre de renseignement. Aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou à leur pertinence. Global décline toute responsabilité légale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la pertinence de tout renseignement et le caractère adéquat de tout produit compte tenu de l'usage qu'il entend en faire. Global réserve le droit de modifier les modalités et conditions assortissant la liste de prix, en tout temps et sans préavis.

Cette liste de prix est en vigueur à compter de janvier 2025.

Des mises à jour sont publiées périodiquement. Pour en prendre connaissance, veuillez consulter la mise à jour, en format PDF, au site Web globalfurnituregroup.com. À la page d'accueil, choisissez l'onglet Ressources, puis la rubrique Listes de prix. Vous aurez le choix entre les listes de prix Sièges, Bureaux et tables et Classement et rangement en métal. Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Global garantit à l'acheteur original que tous ses produits commerciaux sont libres de tout défaut de matériel et de fabrication, pour la durée de vie du produit.

Les produits qui auront fait l'objet d'un recours en garantie en bonne et due forme seront, au choix de Global, réparés ou remplacés par Global. La présente garantie ne vise que les produits fabriqués après le 22 mars 2016.

Global ne fait aucune garantie que l'un quelconque de ses produits convient à un usage particulier et ne peut faire aucune autre garantie, expresse ou tacite, autre que les garanties expresses contenues aux présentes. Les codes et les normes variant d'un territoire à l'autre, toute mention de conformité à de tels codes ou à de telles normes n'est faite que pour des raisons pratiques et sans déclaration quant à l'exactitude ou à la pertinence. L'utilisateur doit donc vérifier la pertinence des renseignements ou s'assurer que le produit en question convient à l'utilisation qu'il compte en faire. En aucun cas Global ne sera-t-elle soumise à une obligation délictuelle ou contractuelle à l'égard de toute perte ou de tout dommage direct, particulier, accessoire, consécutif ou punitif.

Catégorie générale de sièges commerciaux

La garantie de Global à l'égard de sa gamme générale de sièges commerciaux vise l'ensemble des pièces et éléments composant les sièges, entre autres les cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastique et autres éléments de structure.

La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine, par des utilisateurs d'un poids maximum de 300 lb.

Les exceptions à la garantie visant la gamme générale de sièges sont les suivantes :

- la mousse, le textile d'ameublement (présenté sur les cartes d'échantillons de textiles de série de Global et de textiles de marque d'autres fabricants commercialisés par Global), le tissu maillé, et les éléments électriques, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans
- les mécanismes de commande sont garantis pour une période de douze (12) ans
- les sièges haut rendement et les sièges d'utilisation occasionnelle sont exclus de la catégorie générale de sièges commerciaux (voir ci-après pour les exceptions à la garantie)

Sièges haut rendement

Global offre des produits conçus pour des applications quarts multiples (24 heures par jour, 7 jours par semaine) et pour des utilisateurs de plus forte taille, et dont la capacité peut atteindre 350 livres, 400 livres, 500 livres ou 600 livres, selon la gamme ou le modèle. Global garantit ces produits pour une période de douze (12) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (mécanismes de commande, cylindres pneumatiques, piétements, roulettes, patins, bâtis, accoudoirs, assises et dossiers en plastiques, etc.) dans le cas d'une utilisation 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les exceptions à la garantie sont la mousse et les textiles d'ameublement, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. Pour être admissibles à la partie de la présente garantie visant les textiles, les sièges utilisés dans le cadre d'applications à quarts multiples doivent être garnis d'un textile dont la résistance à l'abrasion surpasse 100 000 doubles frottements. Les gammes de sièges haut rendement visées par cette garantie se trouvent à la rubrique des sièges haut rendement de la liste de prix.

Sièges d'utilisation occasionnelle

Global offre des produits conçus pour une utilisation occasionnelle et garantit ces produits pour une période de dix (10) ans à l'acheteur original. Cette garantie couvre toutes les pièces (bâtis, patins et accoudoirs). Les exceptions à la garantie sont la mousse et les textiles d'ameublement, lesquels sont garantis pour une période de cinq (5) ans. La garantie est valable uniquement dans le cas d'une utilisation correspondant à un quart de travail simple régulier, soit huit heures par jour et au total 40 heures par semaine, par des utilisateurs d'un poids maximum de 200 livres. Les gammes de sièges Key sont actuellement visées par cette garantie.

Mobilier extérieur

Global offre des produits conçus pour être utilisés autant l'intérieur qu'à l'extérieur. Global garantit ces produits pour une période de trois ans à l'acheteur original. Cette garantie vise une utilisation pour un quart de travail simple (soit une journée de huit heures et une semaine de quarante heures) pour les utilisateurs pesant jusqu'à 275 livres, sauf indication contraire. Les meubles d'extérieur doivent être entreposés à l'intérieur pendant les périodes d'intempéries ou dans des conditions météorologiques extrêmes comme le froid intense, la chaleur accablante ou de forts vents.

Les exceptions à la garantie relative au mobilier d'intérieur et d'extérieur sont les suivantes :

- Seuls les textiles de marque Global et les textiles fichés faisant partie du programme des partenaires de l'Alliance textile expressément désignés pour une application extérieure sont couverts pendant une période de trois ans lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur.

Garantie relative aux sièges - Sommaire

Type de siège	Garantie à l'acheteur original à l'égard des pièces et éléments	Durée d'utilisation aux termes de la garantie	Exceptions
Catégorie générale de sièges commerciaux	garantie limitée à vie	8 heures par jour/5 jours par semaine	mousse, textile, tissu maillé, éléments électriques - 5 ans mécanismes de commande - 12 ans
Sièges haut rendement	12 ans	24 heures par jour/7 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans
Sièges d'utilisation occasionnelle	10 ans	8 heures par jour/5 jours par semaine	mousse et textile - 5 ans
Sièges d'intérieur et d'extérieur	3 ans	8 heures par jour/5 jours par semaine	textile pour l'extérieur - 3 ans

La garantie de Global ne vise pas (peu importe la catégorie de produits) ce qui suit :

- une usure modeste ou normale pouvant survenir avec le temps
- les défaillances attribuables à la négligence, à une utilisation abusive ou à un accident
- le défaut d'utiliser, d'installer ou d'entretenir les produits conformément aux instructions et aux mises en garde écrites de Global
- la modification, les ajouts ou la réparation par des méthodes autres que celles approuvées par Global
- les dommages causés par un transporteur durant le transport, en cours de stockage ou durant la livraison, ou par un installateur
- l'appariement de couleurs, du veinage ou de textures de matières naturelles (bois, cuir, etc.)
- les produits exposés à des températures chaudes ou froides extrêmes ou à des milieux très secs ou très humides
- la solidité de la couleur ou l'appariement de couleurs de textiles ou l'uniformité de la couleur de textiles de différents lots de teinture
- les dommages causés par le marquage ou le maculage, par des objets tranchants, ou les empreintes laissées par des instruments
- les dommages causés par l'exposition de textiles ou de surfaces en bois ou en mélamine au soleil (y compris les rayons UV)
- les produits non achetés directement auprès d'un revendeur Global autorisé
- les produits utilisés à des fins de location
- les pièces de remplacement achetées, lesquels sont assortis d'une garantie d'un (1) an
- le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées dans le site Web à globalfurnituregroup.com

La garantie de Global ne couvre pas les frais de transport ou de main-d'œuvre. La réparation ou le remplacement d'un produit s'effectue au gré de Global.

Textiles

Global garantit les textiles, les vinyles et les cuirs de Global et ceux de marque d'autres fabricants commercialisés par Global et figurant sur ses cartes d'échantillons pour une période de cinq (5) ans. Global ne garantit pas les textiles fournis par le client (TFC) ou les textiles achetés par Global (TAG) à la demande expresse du client, ni les textiles catégorisés et achetés par Global pour le compte d'un client. Pour des renseignements détaillés concernant l'entretien ou la désinfection, veuillez consulter le site Web à globalfurnituregroup.com. Le non-respect des instructions de nettoyage, d'entretien ou de désinfection publiées peut annuler la garantie.

Les textiles et finis de Global sont périodiquement actualisés pour répondre à la demande et aux tendances du marché. Par conséquent, certains textiles ou finis peuvent être abandonnés soit par Global, soit par le fabricant. En cas d'abandon d'un textile ou d'un fini, Global prendra toutes les mesures utiles et raisonnables pour offrir un produit de remplacement comparable.

Global - Bureaux au Canada

Siège social

560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Bureau de vente - Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Salles d'exposition

Calgary

237, 8e avenue S-E, bureau 302
Calgary (Alberta)
T2G 5C3
Tél (403) 250-7770

Le Blueprint Montréal

1010, rue Sainte-Catherine Ouest, Mezz 2
Montréal (Québec)
H3B 1E7
Tél (514) 866-4331

Vancouver

675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Edmonton

10158, rue 103 N-O, bureau 201
Edmonton (Alberta)
T5J 0X6
Tél (780) 444-8922

Toronto

1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Winnipeg

111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350

Halifax

1061, rue Marginal, bureau 120
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3H 4P7
Tél (902) 422-7434

Ottawa

251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
*Veillez téléphoner à l'avance pour
prendre rendez-vous.*

